

1. FELADAT

- Indítson el egy webszerkesztő programot. Nyissa meg az index.html nevű fájlt a megadott helyről.
Módosítsa a karakterkódolás típusát, utf-8-ra.
Módosítsa oldal címét Kovács és Fiai Kft.-re. [2 pont]
- Állítson be hiperhivatkozást a kedvező ár szövegrészre, amely mutasson az arak.html oldalra.
Törölje a hiperhivatkozást a Minőség, megbízhatóság szövegrészről. [2 pont]
Mentse el és zárja be az index.html fájlt.
- Nyissa meg a referenciak.txt fájlt.
A Vállalati, intézményi referenciák alatti négy sort formázza számozott felsorolás stílusúvá.
A Magán megrendelői referenciák alatti négy sort formázza számozatlan felsorolás stílusúvá. [2 pont]
- A Referenciák címsor alatti kép (festes.jpg) tulajdonságait módosítsa úgy, hogy a szélessége 130 pixel legyen, és adjon festés értékkel alternatív szöveget a képhez. [2 pont]
- Rendelje a fájlhoz a styles.css stíluslap állományt.
Egészítse ki a fájlt a hiányzó head nyitó és záró jelölőivel. [2 pont]
Mentse el a fájlt weboldalként referenciak.html néven és zárja be.
- Nyissa meg az arak.html fájlt.
Egyesítse a táblázat celláit a szomszédos üres cellákkal minden olyan sorban, ahol a cella osztálya kiemelt értékű. [2 pont]
- Módosítsa az Impregnálás tartalmú cellák melletti árakat 150-ről 180-ra, az akciós árat pedig 100-ról 120-ra. [2 pont]
- Szúrjon be egy horgonyt (könyvjelzőt) tapeta néven a Tapétázás szövegű cellába.
Állítson be hiperhivatkozást a Figyelmükbe ajánljuk a tapétázással kapcsolatos árainkat mondatra, amely mutasson a tapeta nevű könyvjelzőre. [2 pont]
Mentse el és zárja be az arak.html fájlt.
- Nyissa meg az ajanlat.html fájlt.
A Tapétázás rádiógomb alatti három rádiógombhoz adjon címkéket (label) a többi rádiógomb címkéihez hasonló módon. [2 pont]

```
<input name="munka" value="tapetazas" id="tapetazas" type="radio"><label  
for="tapetazas">Tapétázás</label><br>  
<input name="munka" value="gletteles" id="gletteles" type="radio"><label  
for="gletteles">Glettelés</label><br>  
<input name="munka" value="csiszolas" id="csiszolas" type="radio"><label  
for="csiszolas">Csiszolás</label><br>  
<input name="munka" value="egyeb" id="egyeb" type="radio"><label  
for="egyeb">Egyéb</label></p>
```

- A többsoros beviteli mező értékébe alapértelmezetten legyen ez a szöveg beírva: egyéb megjegyzéseit ide írja.
A mező sorainak száma legyen 5, a soron belüli karakterek száma pedig 40. [2 pont]
Mentse el és zárja be az ajanlat.html fájlt.

12. Nyissa meg a styles.css fájlt.
Módosítsa a CSS szabályokat az alábbiak szerint:
A body elemhez rendelt betű típusa legyen tahoma, sans-serif, a háttérszín pedig #fff2e8. [2 pont]

```
Stílusszabály  
Választó: body  
color: #000000;  
font-family: Tahoma,sans-serif;  
background-color: #fff2e8;
```

13. Módosítsa a menu azonosítójú elem belüli hivatkozás jelölő elemek hover állapotát a következők szerint: a betűszín legyen vörös (red), és aláhúzott. [2 pont]

```
Stílusszabály  
Választó: #menu a:hover  
color: red;  
text-decoration: underline;
```

14. Adjon keretet a kep osztályú elemeknek, a keret vastagsága legyen 2 pixel, a mintázata pontozott, a színe pedig vörös (red). [2 pont]

```
Stílusszabály  
Választó: .kep  
border: 2px dotted red;  
float: right;
```

15. Módosítsa a táblázatok celláinak cellabélés értékét: felülre és alulra 4 pixel, balra és jobbra 20 pixel értékeket rendeljen. [2 pont]

```
Stílusszabály  
Választó: table  
margin: 5px auto;  
padding: 4px 20px;  
background-color: #e4dccf;  
border-collapse: collapse;
```

16. A kiemelt osztályú cellák baloldali béliését állítsa 30 pixelre.

Stílusszabály

Választó: td.kiemelt

```
color: red;  
font-weight: bold;  
padding-left: 30px;
```

Az ajanlat_form azonosítójú elemeken belül a meret osztályú input elem szélessége legyen 70 pixel. [2 pont]

Stílusszabály

Választó: #ajanlat_form input.meret

```
width: 70px;
```

Mentsen el és zárjon be minden fájlt és zárjon be minden alkalmazást.

2. FELADAT

- Indítson el egy webszerkesztő programot. Nyissa meg az inf.html nevű fájlt a megadott helyről.

Alakítsa át mindkét táblázat első sorát fejléc cella típusúvá. [2 pont]

- Szűrjön be mindkét táblázat elejére táblázat feliratot (caption), az első táblázaté legyen Induló járatok, a másodiké Érkező járatok. [2 pont]

```
<table>
  <caption>Induló járatok</caption> <tbody>
    <tr>
      <th scope="col">Hová</th>
      <th scope="col">Indulás</th>
      <th scope="col">Megjegyzés</th>
    </tr>
```

- Szűrjön be egy-egy horgonyt (könyvjelzőt) indulo néven az első táblázat elé, valamint erkezo néven a második táblázat elé. [2 pont]
- Szűrjön be egy sort az induló járatok táblázatába a 17.30-kor Helsinkibe induló és a 18.45-kor Budapestre induló járat közé a következő adatokkal: Hová: Oslo, Indulás:18.15, Megjegyzés: Minden nap.
Módosítsa a 21.00 órakor Stockholmból érkező járat megjegyzését Hétfvégén-re. [2 pont]
Mentse el és zárja be az inf.html fájlt.
- Nyissa meg az index.html fájlt.
A 105 pályát 75 sílift szövegrészt alakítsa félkövérré.
Az izgalmas síprogramokkal szövegrészt alakítsa dőltté. [2 pont]
- A Járat információk sort alakítsa 2. szintű címsorrá.
Az induló járatok, és az érkező járatok sorát alakítsa számozatlan felsorolás stílusúvá. [2 pont]
- Állítson be hiperhivatkozást az induló járatok-ra, amely mutasson az inf.html oldal indulo nevű könyvjelzőjére, valamint az érkező járatok-ra, ez mutasson az inf.html oldal erkezo nevű könyvjelzőjére. [2 pont]

```
<ul>
  <li><a href="inf.html#indulo">induló járatok</a></li>
  <li><a href="inf.html#erkezo">érkező járatok</a></li>
</ul>
```

- Adjon alternatív szöveget a jet.jpg képhez Játatok értékkel, állítsa a szélességet 200 pixelre. [2 pont]
Mentse el és zárja be az index.html fájlt.
- Nyissa meg az ido.txt fájlt.
Rendelje a fájlhoz a styles.css stíluslap állományt.

Egészítse ki a fájlt a hiányzó body nyitó és záró jelölővel. [2 pont]

Mentse el a fájlt weboldalként ido.html néven és zárja be.

11. Nyissa meg a kapcsolat.html fájlt.

A rádiógombok közül alapértelmezés szerint az egyéb érték legyen kiválasztott állapotban.

```
<input name="tema" value="egyeb" id="egyeb" checked="checked" type="radio"><label for="egyeb">Egyéb</label></p>  
</p><input type="button" value="Küldés" /></p>
```

Adjon a gombnak feliratot Üzenet küldése értékkel. [2 pont]

```
<p>Üzenet:<br>  
<textarea name="megjegyzes" rows="5" cols="40"></textarea></p>  
<p><input name="ok" value="Üzenet küldése" type="submit"></p>  
</fieldset>
```

Mentse el és zárja be a kapcsolat.html fájlt.

12. Nyissa meg a styles.css fájlt.

Módosítsa a CSS szabályokat az alábbiak szerint:

Adja meg az oldal háttérének a ho_hatter.jpg képet, a kép legyen vízszintes és függőleges irányban is ismétlődő. [2 pont]

Stílusszabály

Választó: body

```
margin: 0;  
background-image: url(ho_hatter.jpg);  
font-family: sans-serif;
```

13. A nav azonosítójú elemen belüli ul elemek listajelölőjéhez rendelje a hopehely.png képet. [2 pont]

Stílusszabály

Választó: #nav ul li

```
padding: 10px 0;  
background-image: url(ho_hatter.jpg);  
list-style-image: url(hopehely.png);
```

14. Adjon keretet a table elemeknek: a keret legyen 1 pixel vastag, folytonos vonalú, a színe pedig #fcc. [2 pont]

```
Stílusszabály  
Választó: table  
border: 1px solid #ffcccc;  
margin: 0;  
padding: 0;  
border-collapse: collapse;  
background-color: #fff0f0;  
width: 500px;
```

15. Állítsa a táblázatok th elemeinek a háttérszínét #f99-re, betűszínét pedig #066-ra. [2 pont]

```
Stílusszabály  
Választó: table th  
padding: 5px 10px;  
background-color: #ff9999;  
color: #006666;
```

16. Állítsa a fieldset elemek margóját és a bélést (padding) 10 pixelre. [2 pont]

```
Stílusszabály  
Választó: fieldset  
margin: 10px;  
padding: 10px;
```

Mentsen el és zárjon be minden fájlt és zárjon be minden alkalmazást.

3. FELADAT

- Indítson el egy webszerkesztő programot. Nyissa meg az index.html nevű fájlt a megadott helyről.
Állítson be hiperhivatkozást a töltse ki az űrlapot szövegrészre, amely mutasson a Kapcsolat című oldalra úgy, hogy új ablakban nyíljon meg. [2 pont]
- Törölje a táblázat fejléc celláiból az időbeosztása szavakat. [2 pont]
- Egyesítse táblázat Versenyúszás, Golf klub, valamint a Football klub celláit a szomszédos üres cellákkal. [2 pont]
- Módosítsa a csütörtöki versenyúszásra, valamint a keddi Football klubra vonatkozó cellák tartalmát Zárva! értékre. [2 pont]
- Adjon osztályt azoknak a celláknak, amelyekben Zárva! szöveg szerepel, az osztály értéke legyen kiemelt. [2 pont]

```
<td>  
<p class="kiemelt">Zárva!</p>  
</td>
```

Mentse el és zárja be az index.html fájlt.

- Nyissa meg a sport.html fájlt.
Módosítsa a Bayview Golf Klub és a Bayview Futball Klub sorokat 3. szintű címsorrá. [2 pont]
- Módosítsa az oldalon megjelenő golf.jpg kép megjelenését úgy, hogy szélessége 188, magassága pedig 285 legyen. Adjon alternatív szöveget a képhez Golf értékkel. [2 pont]
Mentse el és zárja be a sport.html fájlt.
- Nyissa meg a tel.txt fájlt.
Állítson be hiperhivatkozást Dr. Mary Green és Dr. Nicholas Duggan nevekre, amelyek mutassanak a mary@xyzmail.hu illetve nicholas@xyzmail.hu email címekre. [2 pont]
- Adjon meg karakterkódolásra vonatkozó meta elemet, amely legyen utf-8 kódolású.
Módosítsa az oldal címét Bayview Szabadidő Központ-ra. [2 pont]

```
<head>  
<meta content="text/html; charset=UTF-8" http-equiv="Content-Type">  
<title>Bayview Szabadidő Központ</title>  
<style type="text/css"></style>  
<link rel="stylesheet" href="styles.css" type="text/css">  
</head>
```

11. Rendelje a fájlhoz a styles.css stíluslap állományt.
Egészítse ki a fájlt a hiányzó html nyitó és záró jelölővel. [2 pont]
Mentse el a fájlt weboldalként tel.html néven és zárja be.
12. Nyissa meg a kapcsolat.html fájlt.
Az Ajánlatot szeretnék kérni szöveg melletti jelölőnégyzet legyen alapértelmezés szerint bejelölt állásban.

```
<input name="email" value="" type="text">/p>  
<input name="ajanlatkeres" value="" type="checkbox" checked="checked"><label  
for="ajanlatkeres">Ajánlatot szeretnék kérni<br>  
</label>
```

Az Üzenet alatti szövegmezőben legyen alapértelmezetten ez a szöveg beírva: az üzenet szövege. [2 pont]

Mentse el és zárja be a kapcsolat.html fájlt.

13. Nyissa meg a styles.css fájlt.
Módosítsa a CSS szabályokat az alábbiak szerint:
A kiemelt osztályú táblázatok celláiban a betűszín legyen vörös (red), a betűstílus félkövér. [2 pont]

Stílusszabály
Választó: .kiemelt
color: red; font-weight: bold;

14. Adjon keretet a table elemeknek: a felső és baloldali keret legyen 3 pixel vastag, folytonos vonalú és #ccc színű, az alsó és jobboldali pedig 3 pixel vastag, folytonos vonalú és fekete (black) színű. [2 pont]

Stílusszabály
Választó: table
border-style: solid; border-color: #cccccc black black #cccccc; border-width: 3px; margin: 0px; padding: 7px;

15. A cellák és fejléc cellák margói legyenek 0 pixel, a cellabéléseik pedig 7 pixel méretűek. [2 pont]

```
Stílusszabály  
Választó: table th, table td  
border: 1px dotted #cccccc;  
margin: 0px;  
padding: 7px;
```

16. Az urlap azonosítójú elem felső és alsó margója legyen 0 pixel méretű, a bal- és jobboldali margót pedig állítsa be úgy, hogy az elem középre rendeződjön. [2 pont]

```
Stílusszabály  
Választó: #urlap  
margin: 0px auto;  
width: 400px;
```

Mentsen el és zárjon be minden fájlt és zárjon be minden alkalmazást.

4. FELADAT

2. Indítson el egy webszerkesztő programot. Nyissa meg az index.html nevű fájlt a megadott helyről.

Tegye dőltté a Ponta de Sagres szövegrészt, valamint félkövérré az Akár üzleti út, akár kikapcsolódás szövegrészt. [2 pont]

3. Állítson be hiperhivatkozást a Foglalja le a szobát már most! mondatot, amely mutasson a Foglалás című oldalra, azon belül az urlap nevű könyvjelzőre. [2 pont] (A Foglалás oldalon a horgonyt be kell állítani!)

```
<p><span style="font-weight: bold;">Akár üzleti út, akár kikapcsolódás</span>:  
biztosra veheti, hogy megfelelünk igényeinek. <a  
href="foglalas.html#urlap">Foglalja le a szobát már most!</a></p>
```

Mentse el és zárja be az index.html fájlt.

4. Nyissa meg a szolg.html fájlt.
Módosítsa az oldalon megjelenő pool.jpg kép megjelenését úgy, hogy szélessége 425, magassága 283 pixel legyen. Adjon alternatív szöveget a képhez medence értékkel. [2 pont]
5. Tegye dőltté a felsorolás fölötti Szolgáltatásaink: sort. A felsorolás stílusát módosítsa számozottról számozatlanra. [2 pont]
6. Törölje a felsorolásból az Iszapfürdő sort, a felsorolás végére pedig tegyünk be egy új sort Aromaterápia szöveggel. [2 pont]
Mentse el és zárja be a szolg.html fájlt.
7. Nyissa meg a kapcsolat.txt fájlt.
Egészítse ki a fájlt a hiányzó head és body nyitó és záró jelölőivel. [2 pont]
Mentse el a fájlt weboldalként kapcsolat.html néven és zárja be.
8. Nyissa meg a szobak.html fájlt.
Törölje a táblázatból az Egyéb nevű oszlopot. [2 pont]
9. A megmaradt táblázat első sorának és oszlopának celláit alakítsa fejléc cella típusúvá. [2 pont]

```
<tr>  
  <th scope="col">Árak (/szoba/éj)</th>  
  <th scope="col">Egyágyas</th>  
  <th scope="col">Kétágyas</th>  
</tr>  
<tr>  
  <th scope="row">január - március</th>
```

Mentse el és zárja be a szobak.html fájlt.

10. Nyissa meg a foglalas.html fájlt.

Módosítsa a Hotel nevű választólista tulajdonságait úgy, hogy minden értéke látszódjon. Alapértelmezés szerint a Cape Hotel legyen kiválasztott állásban. [2 pont]

```
<p>Hotel:<br>
<select name="hotel" size="4">
<option value="0">Válasszon hotelt!</option>
<option value="ch" selected="selected">Cape Hotel</option>
<option value="lp">La Palace</option>
<option value="mm">Manchester Marlet</option>
</select>
</p>
```

11. Adjon hozzá két új listaelemet a Szoba típusa nevű választólistához: Egyágyas, illetve Kétágyas szöveggel, a listaelemekhez rendelt érték pedig 1 illetve 2 legyen. [2 pont]

```
<p>Szoba típusa:<br>
<select name="szoba">
<option value="0" selected="selected">Válasszon szobatípust!</option>
<option value="1">Egyágyas </option>
<option value="2">Kétágyas </option>
</select>
</p>
```

Mentse el és zárja be a foglalas.html fájlt.

12. Nyissa meg a styles.css fájlt.

Módosítsa a CSS szabályokat az alábbiak szerint:

Az aktív azonosítójú elemen belüli hivatkozás jelölő elemek betűszíne legyen #f66, a betűstílus pedig félkövér. [2 pont]

```
Stílusszabály
Választó: #aktiv a
color: #ff6666;
font-weight: bold;
```

13. Adjon keretet a tartalom azonosítón belüli table elemeknek: a felső és a baloldali keret legyen 2 pixel vastag, folytonos és #ccc színű, az alsó és jobboldali keret pedig 2 pixel vastag, folytonos és #999 színű. [2 pont]

Stílusszabály

Választó: #tartalom table

```
border-style: solid;  
border-color: #cccccc #999999 #999999 #cccccc;  
border-width: 2px;
```

14. A táblázat feliratához (caption) rendeljen csupa nagybetűs (uppercase) betűképet és 2em nagyságú betűközt. [2 pont]

Stílusszabály

Választó: #tartalom table caption

```
font-size: 1.1em;  
text-transform: uppercase;  
letter-spacing: 2em;
```

15. A foglalas_urlap osztályú elem háttérszíne legyen #eee, a bal- és jobboldali margóját pedig állítsa be úgy, hogy az elem tartalma középre rendeződjön. [2 pont]

Stílusszabály

Választó: #tartalom .foglalas_urlap

```
padding: 5px;  
margin-right: auto;  
margin-left: auto;  
width: 600px;  
background-color: #eeeeee;
```

16. A text típusú input elemek szélessége legyen 220 pixel, a háttérszínük pedig #ffe. [2 pont]

Stílusszabály

Választó: input[type="text"]

```
width: 220px;  
background-color: #ffffee;
```

Mentsen el és zárjon be minden fájlt és zárjon be minden alkalmazást.

5. FELADAT

- Indítson el egy webszerkesztő programot. Nyissa meg az index.html nevű fájlt a megadott helyről.
Módosítsa a Figyelem! címsor szövegét Rendelési rend változás!-ra.
Szúrjon be egy új 2. szintű címsort Rendelési idő szöveggel a táblázat elé. [2 pont]
- A Július 26-tól augusztus 5-ig szövegrészt tegye dőltté. A 24 órás sürgősségi szövegrészt tegye félkövérré. [2 pont]
- Egyesítse a táblázat fejléc celláit a szomszédos üres cellákkal. [2 pont]
- A táblázat Felnőtt betegek részére részét (az alatta lévő 5 sorral együtt) helyezze át a tábla végére. [2 pont]
Mentse el és zárja be az index.html fájlt.
- Nyissa meg a szabadsagok.txt fájlt.
Módosítsa a május, június, július, augusztus sorok alatti felsorolások jelölőit úgy, hogy azok számozatlan felsorolás stílusúak legyenek. [2 pont]
- Egészítse ki a fájlt a hiányzó head és body nyitó és záró jelölőivel. [2 pont]
Mentse el a fájlt weboldalként szabadsagok.html néven és zárja be.
- Nyissa meg a hirlevel.html fájlt.
Állítson be hiperhivatkozást az írjon címünkre szövegrészre, amely mutasson a hirlevel@medim.hu email címre úgy, hogy a levél tárgya feliratkozás legyen. Állítson be hiperhivatkozást az ugyanígy teheti szövegrészre is, amely ugyanerre az email címre mutasson, de a levél tárgya leiratkozás legyen. [2 pont]

```
<h1>Hírlevél</h1>
<p>Hírlevélre való feliratkozáshoz <a
href="mailto:hirlevel@medim.hu?subject=feliratkoz%C3%A1s">írjon
címünkre</a>, a levél tárgyában
tüntesse fel, hogy 'feliratkozás'. Ha a hírlevélről le szeretne
iratkozni, azt <a
href="mailto:hirlevel@medim.hu?subject=leiratkoz%C3%A1s">ugyanígy
teheti</a>, de a levél tárgyában 'leiratkozás' szerepeljen.</p>
```

- Javítsa a címsor melletti kép paramétereit a következőképpen: a kép fájlneve envelope.jpg, a megjelenő kép szélessége 150 pixel legyen. Adjon alternatív szöveget a képnek Boríték értékkel. [2 pont] **(Forrásban a kép átnevezése!)**
Mentse el és zárja be a hirlevel.html fájlt.
- Nyissa meg a kapcsolat.html fájlt.
Módosítsa a többsoros beviteli mező tulajdonságait úgy, hogy a sorok száma 4, a soron belüli karakterek száma 40 legyen. [2 pont]

11. Szűrjön be egy reset típusú gombot a küldés gomb mellé. A gomb felirata adatok törlése legyen. [2 pont]

```
<div class="cimke">&nbsp;</div>  
<div class="mezo"><input name="ok" value="küldés" type="submit"><input  
name="torol" value="adatok törlése" type="reset"> </div>  
</div>
```

Mentse el és zárja be a kapcsolat.html fájlt.

12. Nyissa meg a styles.css fájlt.
Módosítsa a CSS szabályokat az
alábbiak szerint:
A menusor azonosítójú elemre
vonatkozó háttérszín legyen #ff9c00.

```
Stílusszabály  
Választó: #menusor  
background-color: #ff9c00;
```

Módosítsa az aktiv azonosítójú elemre
vonatkozó háttérszínt fehérre (white).
[2 pont]

```
Stílusszabály  
Választó: #aktiv  
background-color: white;
```

13. Módosítsa a table, th, td elemekre
vonatkozó keret tulajdonságait: a
keret legyen folytonos vonalú, 1 pixel
vastag és #666 színű. [2 pont]

```
Stílusszabály  
Választó: table, th, td  
border: 1px solid #666666;
```

14. A táblázat alsó és felső margói legyenek 20 pixel szélesek, a bal- és jobboldali margót pedig állítsa be úgy, hogy a táblázat középre rendeződjön. [2 pont]

Stílusszabály
Választó: table
margin: 20px auto; border-collapse: collapse;

15. A submit és a reset típusú gombok szélessége legyen 120 pixel, magassága pedig 30 pixel. [2 pont]

Stílusszabály
Választó: .mezosor .mezo input[type="submit"], .mezosor .mezo input[type="reset"]
margin: 10px; width: 120px; height: 30px;

16. Azon elemek háttérszíne, amelyek osztálya mezosor és z1, legyen #fef6e7. Azon elemek háttérszíne pedig, amelyek osztálya mezosor és z2, legyen #ffbf4. [2 pont]


Stílusszabály
Választó: .mezosor z1
background-color: #fef6e7;

Stílusszabály
Választó: .mezosor z2
background-color: #ffbf4;

Mentsen el és zárjon be minden fájlt és zárjon be minden alkalmazást.

6. FELADAT

2. Indítson el egy webszerkesztő programot. Nyissa meg az index.html nevű fájlt a megadott helyről.
Állítson be hiperhivatkozást a második bekezdésben két helyen található Párizs szóra, amelyek mutassanak a parizs.html oldalra.
Alakítsa hiperhivatkozássá a lépj velem kapcsolatba szövegrészt is, ez pedig mutasson a Kapcsolat című oldalra. [2 pont]
Mentse el és zárja be az index.html fájlt.
3. Nyissa meg a london.html fájlt.
Szűrjön be egy horgonyt (könyvjelzőt) top néven közvetlenül a body nyitó jelölő alá.
Alakítsa hiperhivatkozássá az oldal alján található Vissza a lap tetejére szöveget, a hivatkozás mutasson az oldal top nevű könyvjelzőjére. [2 pont]
Mentse el és zárja be a london.html fájlt.
4. Nyissa meg a parizs.txt fájlt.
Egészítse ki a fájlt a hiányzó head és body nyitó és záró jelölőivel. [2 pont]
5. A képek és a képaláírások nem passzolnak össze. Tegye a helyére a képaláírásokat, hogy a megfelelő képek alá kerüljenek. [2 pont]
6. Tegye dőltté a Le jardin szövegrészt. Szüntesse meg a dőlt stílust a Rómát már megörökíthetem szövegrészről. [2 pont]
7. A galeria osztályon belüli képek magasságai legyenek 190 pixelesek. [2 pont]
8. A képeknek adjon alternatív szöveget, ami ugyanaz legyen, mint a képhez tartozó képaláírás. [2 pont]
Mentse el a fájlt weboldalként parizs.html néven és zárja be.
9. Nyissa meg a kapcsolat.html fájlt.
Módosítsa a Név: szöveg alatti beviteli mező jellemzőit a következőképpen: a mező neve legyen nev, a mezőbe alapértelmezetten az ide írja a nevét szöveg kerüljön. [2 pont]
10. A többsoros beviteli mező méreteit módosítsa úgy, hogy a sorainak száma 5, a soron belüli karakterek száma 50 legyen. Alapértelmezetten az ide írja az üzenetét szöveg jelenjen benne meg. [2 pont]
11. Hozzon létre egy submit típusú nyomógombot az űrlap alján, amelynek neve ok, a gomb felirata pedig üzenet küldése legyen. [2 pont]
Mentse el és zárja be a kapcsolat.html fájlt.
12. Nyissa meg a styles.css fájlt.
Módosítsa a CSS szabályokat az alábbiak szerint:
Hozzon létre egy új szabályt a hivatkozás jelölő elemekre, és azok link és visited állapotaira: a betű színe legyen #66f és ne legyen aláhúzva. [2 pont]



13. Adjon egy új szabályt a hivatkozás jelölő elemek hover állapotára: a betű színe legyen #f66 és aláhúzott. [2 pont]

Stílusszabály

Választó: a:hover

color: #ff6666;
text-decoration: underline;

14. Módosítsa azt a CSS szabályt, amely azokra az elemekre vonatkozik, amelyek osztálya `kep_hely` és `galeria` egyszerre: A margó értékét állítsa 5 pixelre, és törölje a padding értékre vonatkozó értékadást. [2 pont]

Stílusszabály

Választó: .kep_hely.galeria

margin: 5px;
float: left;

15. Szúrjon be egy új szabályt: a többsoros beviteli mező háttérszíne legyen #f6f6f6, a betűszín pedig #66f. [2 pont]

Stílusszabály

Választó: input[type="text"]

background-color: #f6f6f6;
color: #6666ff;

16. A submit típusú gomb feliratának betűstílusát állítsa félkövérré. [2 pont]

Stílusszabály

Választó: input[type="submit"]

font-weight: bold;

Mentsen el és zárjon be minden fájlt és zárjon be minden alkalmazást.

7. FELADAT

2. Indítson el egy webszerkesztő programot. Nyissa meg az index.html nevű fájlt a megadott helyről.
Módosítsa a Nyitvatartási idő alatti 7 sor jelölőjét úgy, hogy számozatlan felsorolás stílusú legyen, minden egyes sor egy felsorolás.
Az utolsó, Szintén új hír... kezdetű szöveg jelölőjét módosítsa egyszerű bekezdés típusúra. [2 pont]
Mentse el és zárja be az index.html fájlt.
3. Nyissa meg az elojegyzes.html fájlt.
Tegye félkövérre a 10 multimédiás PC-vel szövegrészt.
Ugyanebben a bekezdésben tegye dőltté az internet szót. [2 pont]
4. Szűrjön be egy képet a Könyvtárunk... kezdetű bekezdés elejére a következő paraméterekkel:
A kép fájlneve pc.jpg, az alternatív szöveg ehhez legyen PC.
Adjunk továbbá osztály jellemzőt a képhez belső értékkel. [2 pont]
Mentse el és zárja be az elojegyzes.html fájlt.
5. Nyissa meg az olvaso.txt fájlt.
Szűrje be a karakterkódolásról szóló meta elemet, értéke legyen utf-8.
Egészítse ki a fájlt a weboldal címét beállító jelölővel, a weboldal címe Könyvtár legyen. [2 pont]
6. A Hamarosan... helyébe ezt a mondatot írja: Örömmel értesítjük Olvasóinkat, hogy a megváltozott igényekhez alkalmazkodva új nyitva tartási idő lépett érvénybe idén március 1-jétől. [2 pont]
7. Állítson be hiperhivatkozást az itt szóra, amely mutasson a kezdőoldalra, valamint az innen szóra is, ez pedig a katalogus.html oldalra mutasson. [2 pont]
Mentse el a fájlt weboldalként olvaso.html néven és zárja be.
8. Nyissa meg a katalogus.html fájlt.
Egyesítse a táblázat középső oszlopában egymás alatt álló kémia szövegű cellákat.
A kémia cella mellett álló üres cellában legyen a következő szöveg: szeretlen kémia. [2 pont]
9. A jog szöveget tartalmazó cella tartalmát módosítsa jogtudományok-ra.
A társadalom tudományok és a művészetek között van egy üres sor. E sor celláit törölje ki. [2 pont]
Mentse el és zárja be a katalogus.html fájlt.
10. Nyissa meg a hosszabbitas.html fájlt.
Adjon az űrlaphoz egy új szöveges beviteli mezőt tartalmazó űrlapelemet a Név és A dokumentum katalógusszáma közé a következő paraméterekkel: A felirat: Olvasójegy azonosító, az űrlapelem neve: ojaz. [2 pont]

```
<p>Olvasójegy azonosító:<br>  
<input name="ojaz" value="" type="text"><br>  
</p>
```

11. Módosítsa a Hosszabbítás kérés ideje feliratú űrlapelemet a következők szerint: látszódjon a lista mind az öt sora, alapértelmezetten legyen a 3 nap kiválasztott állapotban. [2 pont]

```
<p>Hosszabbítás kérés ideje:<br>
<select name="hossz" size="5">
<option value="1">1 nap</option>
<option value="2">2 nap</option>
<option value="3" selected="selected">3 nap</option>
<option value="4">4 nap</option>
<option value="5">5 nap</option>
</select>
</p>
```

Mentse el és zárja be a hosszabbitas.html fájlt.

12. Nyissa meg a styles.css fájlt.

Módosítsa a CSS szabályokat az alábbiak szerint:

A menü azonosítójú elemen belüli li elemekre a keret vastagsága legyen 1 pixel, mintázata pontozott, a színe pedig #c57658. [2 pont]

Stílusszabály

Választó: #menu li

border: 1px dotted #c57658;

margin: 5px;

padding: 0;

text-align: center;

13. A cím azonosítójú elemen belüli h1 elemeknél a betűméretet állítsa 36 pixelre, a betűközt pedig 0.3em értékre. [2 pont]

Stílusszabály

Választó: #cim h1

margin: 0;

padding: 0;

color: white;

font-size: 36px;

text-align: center;

letter-spacing: 0.3em;

14. A táblázat th elemeire a háttérszín legyen #006, a betűszín pedig #ff9. [2 pont]

Stílusszabály

Választó: th

```
background-color: #000066;  
color: #ffff99;
```

15. A táblázat th és td elemeinek bélés (padding) méretét határozza meg a következők szerint: felső és alsó legyen 5 pixel, a bal- és jobboldali pedig 20 pixel. [2 pont]

Stílusszabály

Választó: table td, th

```
padding: 5px 20px;
```

16. Az egysoros szöveges beviteli mezők szélessége legyen 200 pixel, a háttérszíne pedig #faa. [2 pont]

Stílusszabály

Választó: input[type="text"]

```
background-color: #ffa000;  
width: 200px;
```

Mentsen el és zárjon be minden fájlt és zárjon be minden alkalmazást.

8. FELADAT

- Indítson el egy webszerkesztő programot. Nyissa meg az index.html nevű fájlt a megadott helyről.
Módosítsa A századok kódéből... szöveget 1. szintű címsorrá.
A felette lévő bekezdésben keresse meg az Asztalfoglalás szót. Ezt alakítsa hiperhivatkozássá, amely mutasson az Asztalfoglalás című oldalra. [2 pont]
Mentse el és zárja be az index.html fájlt.
- Nyissa meg a spec.html fájlt.
Módosítsa az ételek képeinek megjelenési tulajdonságait úgy, hogy mindhárom kép szélessége 135 pixel legyen. Ügyeljen arra, hogy a képek méretarányai ne torzuljanak. [2 pont]
- Szűrjön be horgonyt (könyvjelzőt) a Levesek szó elé levesek néven, valamint a Desszertek szó elé desszertek néven. [2 pont]
- Alakítsa át a táblázatok első sorainak celláit fejléc cella típusúvá.
Egyesítse ezeket a cellákat a velük szomszédos üres cellákkal. [2 pont]

```
<table>
  <thead> <tr>
    <th colspan="3" rowspan="1">Reggeli<br>
  </th>
  </tr>
</thead> <tbody>
  <tr>
    <td><br>
Palmerius reggeli</td>
    <td>2500 Ft</td>
    <td style="vertical-align: top;"><br>
    </td>
  </tr>
</tbody>
</table>
<table>
  <thead> <tr>
    <th colspan="2" rowspan="1"><a name="Levesek"></a>Levesek<br>
  </th>
  </tr>
</thead> <tbody>
  <tr>
    <td><br>
Pannónia pokla</td>
    <td>3000 Ft</td>
  </tr>
</tbody>
</table>
```

- Törölje a Levesek táblázatból a Fahéjas szilvaleves sort.
Módosítsa a Szarvas tokány zöldséges bundában árát 5500 Ft-ra. [2 pont]
Mentse el és zárja be a spec.html fájlt.
- Nyissa meg a business.txt fájlt.
Tegye félkövérré A menü tartalma: szöveget.
Az ez alatt lévő felsorolást alakítsa számozatlan felsorolás stílusúvá. [2 pont]

8. Állítson be hiperhivatkozást A nap levese sorra, amely mutasson a Specialitások című oldal Levesek táblázatához tartozó könyvjelzőre.
Állítson be hiperhivatkozást a Fagylalt vagy sütemény sorra is, ez pedig a Specialitások című oldal Desszertek táblázatához tartozó könyvjelzőre mutasson. [2 pont]

```
<ul>
  <li>Hideg és meleg előételek, saláták</li>
  <li><a href="spec.html#Levesek"> A nap levese</a></li>
  <li> Szörnyas vagy hal tetszőleges korettel</li>
  <li><a href="spec.html#Desszertek">Fagylalt vagy sütemény</a></li>
  <li>Korlátlan svédnyelv fogyasztás</li>
</ul>
```

9. Egészítse ki a fájlt a hiányzó head és body nyitó és záró jelölőivel. [2 pont]
Mentse el a fájlt weboldalként business.html néven és zárja be.
10. Nyissa meg a foglalas.html fájlt.
Alakítsa át a Személyek száma melletti űrlapelemet, hogy az legördülő választóelem legyen.
A választható lehetőségeket bővítsé ki úgy, hogy 1 és 6 közötti szám bármelyikét ki lehessen választani. [2 pont]

```
<div class="cimke">Személyek száma:</div>
<div class="mezo">
  <select name="szemszam" size="1">
    <option value="0">-válasszon-</option>
    <option value="1">1</option>
    <option>2</option>
    <option>3</option>
    <option>4</option>
    <option>5</option>
    <option>6</option>
    <option></option>
  </select>
</div>
</div>
```

11. A Füstmentes helyet kérek melletti űrlapelemet módosítsa jelölőnégyzet típusúvá. A jelölőnégyzet alapértelmezés szerint legyen bejelölt állapotú. [2 pont]

```
<div class="mezo"> <input name="nemdohányzo" value="1"
id="nemdohányzo" checked="cheked" type="checkbox"><label
for="nemdohányzo">Füstmentes
helyet kérek.</label> </div>
```

Mentse el és zárja be a foglalas.html fájlt.

12. Nyissa meg a styles.css fájlt.

Módosítsa a CSS szabályokat az alábbiak szerint:

A kep_alairva osztályú elemek betűtípusa legyen serif, mérete 11 pixel. [2 pont]

Stílusszabály

Választó: .kep_alairva

font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;
font-size: 11px;

13. Egészítse ki a td elemekre illeszkedő szabályt a következővel: az alsó keret legyen 1 pixel vastag, #888 színű és pontozott mintázatú. [2 pont]

Stílusszabály

Választó: td

border-bottom: 1px dotted #888888;
padding: 5px;
vertical-align: bottom;

14. Egészítse ki a th elemekre illeszkedő szabályt a következővel: a háttér színe legyen #060, a betű színe pedig #fff. [2 pont]

Stílusszabály

Választó: th

padding: 5px;
background-color: #006600;
color: #ffffff;

15. Az űrlap legend elemeknél a betű mérete legyen 20 pixel, a betűstílusa pedig félkövér. [2 pont]

Stílusszabály
Választó: legend
font-size: 20px; font-weight: bold;

16. Egészítse ki a form elemre vonatkozó szabályt: az elem szélessége legyen 900 pixel, a bal- és jobboldali margókat pedig állítsa be úgy, hogy az elem doboza középen helyezkedjen el. [2 pont]

Stílusszabály
Választó: form
background-color: #eeeeee; width: 900px; margin-right: auto; margin-left: auto;

Mentsen el és zárjon be minden fájlt és zárjon be minden alkalmazást.

9. FELADAT

- Indítson el egy webszerkesztő programot. Nyissa meg az index.html nevű fájlt a megadott helyről.

Tegye félkövérré az Egy óra jellemző ára kb. 18 000 Ft (72 EUR). mondatot.

Itt a 18 és a 000 közötti, illetve a 000 és a Ft közötti szóközöket cserélje le törhetetlen szóközökké. [2 pont]

```
Áraink egyénre szabottak. Egy óra  
jellemző ára kb. 18 000 Ft (72 EUR).
```

- Szűrjünk be egy új bekezdést a Nemzetközi elismertség cím alatti felsorolás végére, a következő szöveggel: Ld. még: tanáraink listája.
A tanáraink listája szövegrészre állítson be hiperhivatkozást, amely mutasson a tanaraink.html oldalra.
- Keresse meg az oldalon Elvira Sanchez és Anna Krotzmann neveit, és tegye dőltté. [2 pont]
Mentse el és zárja be az index.html fájlt.
- Nyissa meg a tanaraink.html fájlt.
Módosítsa a Tanáraink listája sorhoz tartozó jelölőt 1. szintű címsorrá.
Az ez alatt lévő felsorolást alakítsa számozatlan felsorolás stílusúvá. [2 pont]
Mentse el és zárja be a tanaraink.html fájlt.
- Nyissa meg a kurzusok.txt fájlt.
Helyezze át a táblázatban Svéd haladó sorát a Spanyol kezdő sora után.
Módosítsa a Kínai haladó-t Kínai kezdő-re, a hozzá tartozó kezdési időpont november 12. legyen. [2 pont]
- Alakítsa a táblázat első sorának a celláit fejléc cella típusúvá.
Itt a cellaegyesítést szüntesse meg, az egyiknek Kezdési időpont, a másiknak Időtartam legyen a tartalma. [2 pont]

```
<thead> <tr>  
  <th>Kurzus</th>  
  <th colspan="1">Kezdési időpont <br>  
  </th>  
  <th style="vertical-align: top;">időtartam</th>  
</tr>  
</thead> <tbody>
```

- Egészítse ki a fájlt a hiányzó html és head nyitó és záró jelölőivel. [2 pont]
Mentse el a fájlt weboldalként kurzusok.html néven és zárja be.

9. Nyissa meg a kapcsolat.html fájlt.

Szűrjön be egy új űrlapelemet a Név és a Nyelv, ami érdeklő közé. A felirata legyen Email cím:, a beviteli mező típusa pedig legyen egysoros szöveges. [2 pont]

```
<div>Név:</div>
<div><input name="nev" value="" type="text"></div>
<div>Email-cím:</div>
<div><input name="email" value="" type="text"></div>
<div>Nyelv, ami érdeklő:</div>
```

10. Egészítse ki a nyelvek listáját a következő választási lehetőséggel: egyéb.

Az űrlapelem paramétereit módosítsa úgy, hogy lista helyett legördülő legyen. [2 pont]

```
<div>
<select name="nyelv" size="1">
<option value="angol">angol</option>
<option value="nemet">német</option>
<option value="spanyol">spanyol</option>
<option value="francia">francia</option>
<option value="gorog">görög</option>
<option value="arab">arab</option>
<option value="svéd">svéd</option>
<option value="kínai">kínai</option>
<option value="egyeb">egyéb</option>
</select>
</div>
```

11. Módosítsa az Üzenet melletti beviteli mező paramétereit úgy, hogy a sorok száma 5, a soron belüli karakterek száma 40 legyen.

A mezőbe legyen alapértelmezetten a következő szöveg: Ide írja az üzenetét. [2 pont]

```
</div>
<div>Üzenet:</div>
<div><textarea cols="40" rows="5" name="uzenet">Ide írja az üzenetét!</textarea></div>
<div><input name="ok" value="küldés" type="submit"></div>
```

Mentse el és zárja be a kapcsolat.html fájlt.

12. Nyissa meg a styles.css fájlt.
Módosítsa a CSS szabályokat az alábbiak szerint:
A tartalom azonosítójú elem esetén a háttér képe: vonal_fuggoleges.gif legyen, amit y tengely mentén ismételjen. [2 pont]

Stílusszabály

Választó: #tartalom

```
width: 750px;  
padding-left: 50px;  
float: right;  
background-image: url(vonal_fuggoleges.gif);  
background-repeat: repeat-y;
```

13. Egészítse ki az alja azonosítójú elemre vonatkozó szabályt a következőkkel:
betű mérete a szülő elem betűméretének 0.8-szorosa, a szöveg pedig legyen középre igazítva. [2 pont]

Stílusszabály

Választó: #alja

```
clear: both;  
font-size: 0.8em;  
text-align: center;
```

14. Egészítse ki a table elemekre vonatkozó szabályt a következőkkel: A felső és alsó margó legyen 10 pixel, a bal- és jobboldali margót pedig állítsa be úgy, hogy az elem középre rendeződjön. [2 pont]

Stílusszabály

Választó: table

```
margin: 10px auto;  
border-collapse: collapse;
```

15. Adjon keret tulajdonságot a th és td elemeknek: vastagsága legyen 2 pixel, színe fekete (black), a mintázata pedig pontozott. [2 pont]

Stílusszabály

Választó: th, td

```
border: 2px dotted black;  
padding: 3px 8px;
```

16. Minden text típusú beviteli mező szélessége legyen 280 pixel. [2 pont]

Stílusszabály

Választó: `input[type="text"]`

`width: 280px;`

Mentsen el és zárjon be minden fájlt és zárjon be minden alkalmazást.

10. FELADAT

2. Indítson el egy webszerkesztő programot. Nyissa meg az index.html nevű fájlt a megadott helyről.
Állítson be hiperhivatkozást a képzéseink listáját szövegrészre, amely mutasson a képzéseket tartalmazó oldalra.
Állítson be hiperhivatkozást a kapcsolatot szóra is, ez mutasson a kapcsolat.html-re. [2 pont]
3. Tegye félkövérré a régi és új szövegrészt, valamint a Kellemes böngészést, jó szórakozást kívánunk! mondatot.
4. Állítsa be a szöveg alatti kép paramétereit a következőképpen: A kép szélessége 380 pixel, magassága 280 pixel legyen.
Adjon hangszerek néven alternatív szöveget a képhez. [2 pont]
Mentse el és zárja be az index.html fájlt.
5. Nyissa meg a kapcsolat.txt fájlt.
Egészítse ki a fájlt a hiányzó head és body nyitó és záró jelölőivel. [2 pont]
6. A cím alatti szövegrészt formázza át úgy, hogy az számozatlan felsorolás stílusú legyen. [2 pont]
Mentse el a fájlt weboldalként kapcsolat.html néven és zárja be.
7. Nyissa meg a kepzeseink.html fájlt.
Törölje az első mondatból a melyekre jelentkezni legkésőbb február 1-jéig lehet szövegrészt. Javítsa továbbá a második mondat áfával értendő k szövegrészt áfa nélkül értendő k-re. [2 pont]
8. Alakítsa a táblázat első sorának, valamint első oszlopának celláit fejléc cella típusúvá. [2 pont]
9. Rendezze a táblázat sorait hangszer szerint ABC sorrendbe. [2 pont]
Mentse el és zárja be a kepzeseink.html fájlt.
10. Nyissa meg a vendegkonyv.html fájlt.
Módosítsa az Üzenet melletti beviteli mező paramétereit úgy, hogy a sorok száma 5, a soron belüli karakterek száma 40 legyen.
A mezőben legyen alapértelmezetten a következő szöveg: Az üzenetét ide írja. [2 pont]
11. Módosítsa az űrlap végén lévő nyomógombot submit típusúra, a gomb felirata pedig Bejegyzés küldése legyen. [2 pont]

```
<textarea cols="40" rows="5" name="message">Az üzenetét ide írja.</textarea>  
<p><input name="mehet" value="Bejegyzés küldése" type="submit"></p>  
</fieldset>  
</form>
```

Mentse el és zárja be a vendegkonyv.html fájlt.

12. Nyissa meg a styles.css fájlt.
Módosítsa a CSS szabályokat az alábbiak szerint:
A h1 elemekre a betűméret az alap betűméret 1,8-szerese legyen, a betűszín pedig zöld (green). [2 pont]

Stílusszabály

Választó: h1

```
text-align: center;  
font-size: 1.8em;  
color: green;
```

13. A kep osztályú elemeken belüli img elemek keretének vastagsága legyen 2 pixel, folytonos vonalú és barna (brown) színű. [2 pont]

Stílusszabály

Választó: .kep img

```
border: 2px solid brown;
```

14. Egészítse ki a th elemekre vonatkozó szabályt a következőkkel: a szöveg legyen balra rendezett, valamint a betűméret az alap betűméret 1,1-szerese. [2 pont]

Stílusszabály

Választó: th

```
text-align: left;  
font-size: 1.1em;
```

15. A text típusú beviteli mezők szélességéhez rendeljen 300 pixel értéket. [2 pont]

Stílusszabály

Választó: input[type="text"]

```
width: 300px;
```

16. Határozzon meg bélés (padding) méretet a fieldset elemekre: a felső és alsó értéke legyen 0, a bal- és jobboldali pedig 20 pixel. [2 pont]

Stílusszabály

Választó: fieldset

```
padding: 0px 20px;  
width: 600px;
```

Mentsen el és zárjon be minden fájlt és zárjon be minden alkalmazást.

11. FELADAT

- Indítson el egy webszerkesztő programot. Nyissa meg az index.html nevű fájlt a megadott helyről.
Alakítsa félkövérré a szövegben a Hot Salsa Tánciskola szövegrészt.
Alakítsa dőltté a szöveg végén lévő A tánc az életstílusunk! mondatot.
- A Célunk, hogy a minket felkeresők számára... kezdetű mondatról kezdődő szövegrész kerüljön új bekezdésbe.
Az Oktatóink a Budapesten elérhető... kezdetű mondat elé szúrjon be egy sortörést. [2 pont]
- Állítson be hiperhivatkozást a legjobb tanárok szövegrészre, amely mutasson a tanaraink.html oldalra.
Állítson be hiperhivatkozást a profi képzést szövegrészre is, ez mutasson a táncórákat tartalmazó oldalra. [2 pont]
- Határozza meg az oldalon található dancing.gif kép paramétereit a következőképpen: a kép szélessége 150 pixel, magassága 160 pixel legyen.
Adjon tánc néven alternatív szöveget a képhez. [2 pont]
Mentse el és zárja be az index.html fájlt.
- Nyissa meg a tanaraink.txt fájlt.
Egészítse ki a fájlt a hiányzó html és head nyitó és záró jelölőivel. [2 pont]
- A cím alatti szövegrészt formázza át úgy, hogy az definíciós lista típusú legyen. [2 pont]

```
<dl>
  <dt> Latin táncok</dt>
  <dd>Szabó Stefánia</dd>
  <dt>Társastánc</dt>
  <dd>József Nagy Dóra</dd>
  <dt>Modern tánc</dt>
  <dd>John Smith</dd>
  <dt>Rock & Roll</dt>
  <dd>Jazz Kis Tamara</dd>
</dl>
```

Mentse el a fájlt weboldalként tanaraink.html néven és zárja be.

- Nyissa meg a tancorak.html fájlt.
Alakítsa a táblázat első oszlopának celláit fejléc cella típusúvá. [2 pont]
- Módosítsa a táblázatban a Haladó 10-13 éveseknek első óráját feb. 20-ra, a Haladó latin felnőtteknek utolsó óráját jún. 2-re. [2 pont]
Mentse el és zárja be a tancorak.html fájlt.
- Nyissa meg a kapcsolat.html fájlt.
Szúrjon be egy új mezőt a Név alá: A címke legyen Email, az ehhez tartozó mező pedig legyen egysoros szöveges beviteli mező. [2 pont]

11. Módosítsa a button nyomógombot submit típusúra, a gombra a mehet felirat kerüljön. [2 pont]

Mentse el és zárja be a kapcsolat.html fájlt.

12. Nyissa meg a styles.css fájlt.

Módosítsa a CSS szabályokat az alábbiak szerint:

A dt elemekre határozzon meg félkövér betűstílust, valamint kiskapitális betűképet. [2 pont]

Stílusszabály

Választó: dt

```
font-size: 1.3em;  
font-weight: bold;  
font-variant: small-caps;
```

13. A tartalom nevű azonosítón belüli h1 elemek betűmérete legyen az alap betűméret 1,5-szöröse, valamint középre rendezett. [2 pont]

Stílusszabály

Választó: #tartalom h1

```
font-size: 1.5em;  
text-align: center;
```

14. A caption elemek háttérszíne legyen #bb955b, a betűszín pedig fehér (white). [2 pont]

Stílusszabály

Választó: caption

```
border: 1px solid white;  
padding: 5px;  
font-weight: bold;  
font-variant: small-caps;  
color: white;  
font-size: 1.2em;  
letter-spacing: 0.6em;  
background-color: #bb955b;
```

15. A th és a td elemekhez rendeljünk keret tulajdonságot, amelynek vastagsága 1 pixel, mintázata pontozott, valamint a színe szürke (gray). [2 pont]

Stílusszabály

Választó: th, td

border: 1px dotted gray;

padding: 3px 6px;

text-align: left;

16. Az egysoros szöveges beviteli mező szélessége legyen 300 pixel. [2 pont]

Stílusszabály

Választó: input[type="text"]

width: 300px;

Mentsen el és zárjon be minden fájlt és zárjon be minden alkalmazást.

12. FELADAT

- Indítson el egy webszerkesztő programot. Nyissa meg az index.html nevű fájlt a megadott helyről.
Bemutatkozás sort alakítsa 1. szintű címsorrá.
Az Üdvözljük fodrászatunkban! sort törölje ki. [2 pont]
- Alakítsa félkövérré a cím alatti első bekezdés szövegét.
A Szombati napon... kezdetű mondatot tegye félkövérré és dőltté. [2 pont]
Mentse el és zárja be az index.html fájlt.
- Nyissa meg a kapcsolat.txt fájlt.
Egészítse ki a fájlt a hiányzó html nyitó és záró jelölőivel.
Adjon oldalcímet a fájlnak, Fodor & Bodor fodrászat néven. [2 pont]
- Alakítsa a szövegben az Elérhetőség:-től kezdődő felsorolást definíciós listává. [2 pont]

```
<dl>
  <dt> Elérhetőség:</dt>
  <dd> Tel: +36 20 999 99 99</dd>
  <dt> E-mail:</dt>
  <dd> <a href="mailto:fodorbodor@fodraszat.hu">fodorbodor@fodraszat.hu</a></dd>
  <dt> Cím:</dt>
  <dd> 1000 Budapest, Fodor Bodor tér 25.</dd>
  <dt>Bejelentkezés:</dt>
  <dd> telefonon vagy az <a href="bejelentkezes.html">on-line
felületünkön </a><br>
  </dd>
  <dt>Munkaidő:</dt>
  <dd> a páros heteken délután: 13h - 22h a páratlan heteken
déllelőtt: 07h - 16h</dd>
  <dt>Megközelíthetőség:</dt>
  <dd> Az üzlet mind autóval, mind tömegközlekedési
eszközökkel rendkívül könnyen elérhető. </dd>
</dl>
```

- Állítson be hiperhivatkozást a fodorbodor@... email címre.
Továbbá állítson be hiperhivatkozást az on-line felületünkön szövegrészre is, amely mutasson a Bejelentkezés című oldalra. [2 pont]
- Szúrja be a comfort.jpg képet a kep_jobbra osztályú p elemen belülre.
Állítsa a kép megjelenésének magasságát 180 pixelre. [2 pont]
Mentse el a fájlt weboldalként kapcsolat.html néven és zárja be.
- Nyissa meg az arlista.html fájlt.
A táblázat első (Szolgáltatásaim-mal kezdődő) sorát alakítsa fejléc cella típusúvá. [2 pont]
- Vonja össze a Festés szövegű cellát az alatta lévő üres cellával. [2 pont]
Mentse el és zárja be az arlista.html fájlt.

10. Nyissa meg a bejelentkezés.html fájlt.

A hét mely napjára? szöveghez tartozó mezőhöz vegye fel a szombat-ot is, mint választható érték.

Állítsa be a mezőt úgy, hogy minden sora látszódjon. [2 pont]

```
<div class="mezosor">
<div class="cimke">A hét mely napjára?:-
<div class="mezo">
<select size="6" name="het_nap">
<option value="H">hétfő</option>
<option value="K">kedd</option>
<option value="Sz">szerda</option>
<option value="Cs">csütörtök</option>
<option value="P">péntek</option>
<option value="Szo">szombat</option>
</select>
</div>
```

11. A submit típusú nyomógomb mellé vegyen fel egy reset típusú nyomógombot is.

A gomb felirata adatok törlése legyen. [2 pont]

Mentse el és zárja be a bejelentkezés.html fájlt.

12. Nyissa meg a styles.css fájlt.

Módosítsa a CSS szabályokat az alábbiak szerint:

A dd elemeknél a baloldali bélés (padding) legyen 20 pixel méretű, a betű mérete pedig az alap betűméret 0,9-szerese. [2 pont]

Stílusszabály

Választó: dd

padding-left: 20px;
font-size: 0.9em;

13. A table elemeknek adjon keretet: a

keret vastagsága 2 pixel, folytonos vonalú, a színe pedig #eee. [2 pont]

Stílusszabály

Választó: table

border: 2px solid #eeeeee;
color: #ff6666;
border-collapse: collapse;
width: 100%;
background-color: white;

14. A `kep_jobbra` osztályon belüli kép elemek felső margója legyen 5 pixel, jobboldali és alsó margója 20-20 pixel, a baloldali margó pedig 0 pixel. [2 pont]

Stílusszabály

Választó: `.kep_jobbra img`

```
margin: 5px 20px 20px 0px;  
width: 120px;  
float: right;
```

15. A `caption` elemek bélése (`padding`) legyen egységesen 5 pixel, a betű stílusa félkövér. [2 pont]

Stílusszabály

Választó: `caption`

```
margin: 0;  
padding: 5px;  
font-size: 1.1em;  
color: #aa0000;  
background-color: #cccccc;  
font-weight: bold;
```

16. Az egysoros szöveges beviteli mezők háttérszíne legyen `#ccf`, a mezőszélesség 300 pixel. [2 pont]

Stílusszabály

Választó: `input[type="text"]`

```
width: 300px;  
background-color: #ccccff;
```

Mentsen el és zárjon be minden fájlt és zárjon be minden alkalmazást.

13. FELADAT

- Indítson el egy webszerkesztő programot. Nyissa meg az index.html nevű fájlt a megadott helyről.
Az Üdvözlöm Önt... kezdetű sort tegye 1. színű címsorrá.
A Reméljük... kezdetű mondatról kezdődő szövegrész kerüljön új bekezdésbe. [2 pont]
- Állítson be hiperhivatkozást az eszközökről és szerelékekről szövegrészre, amely mutasson az Eszközök című oldalra.
Állítson be hiperhivatkozást az Addig is írjon nekünk szövegrészre is, ez mutasson az informacio.html oldalra. [2 pont]
Mentse el és zárja be az index.html fájlt.
- Nyissa meg az idojaras.txt fájlt.
Egészítse ki a fájlt a hiányzó html és body nyitó és záró jelölőivel. [2 pont]
- Tegye a Holnap valamint a Holnapután szövegű sorokat 2. szintű címsorrá. [2 pont]
- A Vízhőmérséklet: sorokat mindkét helyen tegye félkövérré. [2 pont]
Mentse el a fájlt weboldalként idojaras.html néven és zárja be.
- Nyissa meg az eszkozok.html fájlt.
A táblázatban található három képhez adjon alternatív szöveget horgászból szöveggel. [2 pont]
- Adjon táblázatcímet a táblázathoz, a cím szövege: Minőségi horgászból kedvező áron! legyen. [2 pont]

```
<table>  
<caption>Minőségi horgászból kedvező áron!</caption>  
<tbody>
```

Mentse el és zárja be az eszkozok.html fájlt.

- Nyissa meg az informacio.html fájlt.
A Kategória feliratú mező paramétereit módosítsa úgy, hogy a mező mindhárom értéke látszódjon.
Alapértelmezetten az egyéb kérdés érték legyen bejelölt állapotban. [2 pont]

```
<select size="3" name="kategoria">  
<option value="engedely">horgászengedély  
kiváltásával/meghosszabbításával kapcsolatos kérdés</option>  
<option value="panasz">panasz bejelentése</option>  
<option selected="selected" value="egyeb">egyeb kérdés</option>  
</select>
```

10. Módosítsa az Üzenet melletti mezőt úgy, hogy egysoros helyett többsoros beviteli mező legyen.
A mező sorainak száma 7, a soronkénti karakterszám pedig 50 legyen. [2 pont]

```
<div class="cimke">üzenet</div>  
<div class="urlapelem"><textarea cols="50" rows="7" name="uzenet">  
</textarea></div>  
</div>
```

11. Módosítsa a nyomógomb típusát submit típusúra, a gomb felirata üzenet küldése legyen. [2 pont]
Mentse el és zárja be az informacio.html fájlt.

12. Nyissa meg a styles.css fájlt.

Módosítsa a CSS szabályokat az alábbiak szerint:

A menu azonosítójú li elemekre a lista jelölője ne jelenjen meg. [2 pont]

Stílusszabály

Választó: #menu li

list-style-type: none;

13. A caption jelölők betű stílusa legyen félkövér, a betűköz pedig 0.4em méretű. [2 pont]

Stílusszabály

Választó: caption

font-size: 1.2em;

font-weight: bold;

letter-spacing: 0.4em;

14. A td elemeknek adjon alsó keretet, amely 1 pixel vastag, pontozott mintázatú és #666 színű. [2 pont]

Stílusszabály

Választó: td

border-bottom: 1px dotted #666666;

padding: 3px;

15. A legend elemek betűmérete legyen az alap betűméret 1,2-szerese. [2 pont]

Stílusszabály

Választó: legend

font-size: 1.2em;

16. Állítson be háttérszínt a submit típusú nyomógombokra, a szín #ccf legyen. [2 pont]

Stílusszabály

Választó: input[type="submit"]

background-color: #cccf;

Mentsen el és zárjon be minden fájlt és zárjon be minden alkalmazást.

14. FELADAT

- Indítson el egy webszerkesztő programot. Nyissa meg az index.html nevű fájlt a megadott helyről.
Szúrja be a foresz azonosítójú tartományon belüli szöveg elejére a következő sort:
Kölcsönözzön tőlünk!.
Legyen ez a sor 1. szintű címsor. [2 pont]
- Tegye új bekezdésbe az Az árak minden esetben... mondattól kezdődő szöveget.
A Ha Ön már volt ügyfelünk... mondat elé szúrjon be egy sortörést. [2 pont]
- Tegye félkövérre a Látogasson el hozzánk személyesen szövegrészt.
Az Itt találhat meg minket szövegrészt alakítsa dőltté.
- Állítson be hiperhivatkozást a Nézze meg autóinkat szövegrészre, amely mutasson az Autók című oldalra.
Állítson be hiperhivatkozást a kölcsönözze ki szövegrészre is, ez mutasson a kolcsonzes.html oldalra. [2 pont]
Mentse el és zárja be az index.html oldalt.
- Nyissa meg a partnerek.txt fájlt.
Egészítse ki a fájlt a hiányzó html nyitó és záró jelölőivel.
Rendelje a fájlhoz a styles.css stíluslapot. [2 pont]
- Adjon alternatív szöveget mindkét partner_kep osztályú elemen belüli képnek reklám szöveggel. [2 pont]
Mentse el a fájlt weboldalként partnerek.html néven és zárja be.
- Nyissa meg az autok.html fájlt.
Az A kategóriájú autók táblázatának sorait rendezze át úgy, hogy az autó teljesítménye szerint csökkenő sorrendben legyenek. [2 pont]
Mentse el és zárja be az autok.html fájlt.
- Nyissa meg a kolcsonzes.html fájlt.
A Milyen kategóriájú autót szeretne kölcsönözni? kérdéshez tartozó rádiógombok feliratait alakítsa címke (label) típusúvá. [2 pont]

```
<div>Milyen kategóriájú autót szeretne kölcsönözni?</div>
<div>
<input name="kategoria" value="A" id="kat_A" type="radio"><label for="A"> A</label><br>
<input name="kategoria" value="B" id="kat_B" type="radio"><label for="B"> B</label><br>
<input name="kategoria" value="C" id="kat_C" type="radio"><label for="C"> C</label></div>
</div>
```

10. A Milyen típusú autót szeretne kölcsönözni? kérdéshez tartozó legördülő választóba vegye fel a Maserati-t, mint választható értéket.
Módosítsa a legördülő beállítását úgy, hogy alapértelmezetten a Rolls-Royce érték legyen bejelölt állapotban. [2 pont]

```
<div>
<select name="autotipus">
<option value="">- válasszon -</option>
<option value="bmw">BMW</option>
<option value="fiat">Fiat</option>
<option value="ford">Ford</option>
<option value="mercedes">Mercedes</option>
<option value="opel">Opel</option>
<option value="renault">Renault</option>
<option value="rollsroyce" selected="selected">Rolls-Royce</option>
<option value="skoda">Skoda</option>
<option value="suzuki">Suzuki</option>
<option value="toyota">Toyota</option>
<option value="maserati" maserati=""></option>
</select>
</div>
```

11. Módosítsa az űrlap alján található nyomógomb paramétereit a következőképpen: a név tulajdonság értéke gomb legyen, a gomb felirata pedig űrlap elküldése. [2 pont]

```
<div>
<div><input name="gomb" value="űrlap elküldése" type="submit"></div>
</div>
```

Mentse el és zárja be a kolcsonzes.html fájlt.

12. Nyissa meg a styles.css fájlt.
Módosítsa a CSS szabályokat az alábbiak szerint:
A menu azonosítójú elemen belüli hivatkozás jelölő elemek hover állapotára a betűszínhez rendeljen #00f értéket. [2 pont]

Stíluszabály

Választó: #menu a:hover

color: #0000ff;

13. Adjon a table elemeknek 2 pixel vastag, folytonos vonalú és #99f színű keretet. [2 pont]

```
Stílusszabály  
Választó: table  
border: 2px solid #9999ff;  
margin: 10px auto;  
width: 320px;
```

14. Módosítsa a td elemekre vonatkozó szabályt: a háttér színe: #ccf és a bennük lévő szöveg felülre rendezett legyen. [2 pont]

```
Stílusszabály  
Választó: td  
background-color: #ccccff;  
vertical-align: top;
```

15. Módosítsa a legend elemekre vonatkozó szabályt: a betű mérete az alap betűméret 1,2-szerese legyen és a betű stílusa félkövér. [2 pont]

```
Stílusszabály  
Választó: legend  
font-weight: bold;  
font-size: 1.2em;
```

16. Állítsa be a fieldset elemek margóját úgy, hogy egységesen az elem minden oldalán 10 pixel méretű legyen. [2 pont]

```
Stílusszabály  
Választó: fieldset div  
margin: 10px;
```

Mentsen el és zárjon be minden fájlt és zárjon be minden alkalmazást.

15. FELADAT

2. Indítson el egy webszerkesztő programot. Nyissa meg az index.html nevű fájlt a megadott helyről.
Alakítsa a Bemutatkozás sort 1. szintű címsorrá.
Alakítsa egyszerű bekezdés típusúvá A Kék Cédrus Faiskola igazgatója sort. [2 pont]
3. Állítson be hiperhivatkozást a Dízcserjéink most kedvezményesen megvásárolhatók szövegrészre, amely mutasson az akcionk.html oldalra.
Állítson be hiperhivatkozást a szöveg végén lévő Kék Cédrus Faiskola szövegrészre is, ez mutasson az Elérhetőségünk című oldalra. [2 pont]
Mentse el és zárja be az index.html fájlt.
4. Nyissa meg az akcionk.txt fájlt.
Egészítse ki a fájlt a hiányzó head nyitó és záró jelölőivel.
Adjon oldalcímet Kék Cédrus Faiskola néven. [2 pont]
5. Az Amennyiben további... kezdetű mondat új bekezdés helyett csak új sorba kerüljön.
Szüntesse meg a mondat dőlt stílusát. [2 pont]
Mentse el a fájlt weboldalként akcionk.html néven és zárja be.
6. Nyissa meg a szolgáltatásaink.html fájlt.
A Kertépítés és Szaktanácsadás közötti sorokat alakítsa számozatlan felsorolás stílusúvá, amely a Kertépítés alá legyen beágyazva. [2 pont]
Mentse el és zárja be a szolgáltatásaink.html fájlt.
7. Nyissa meg a termekeink.html fájlt.
A termék_kep osztályú elemeken belüli képekhez rendeljen alternatív szöveget, amelyek tartalmi legyenek ugyanazok, mint az alattuk lévő, félkövérrel szedett megnevezés. [2 pont]
Mentse el és zárja be a termekeink.html fájlt.
8. Nyissa meg az elerhetosegunk.html fájlt.
Szúrja be a kep osztályú elemen belülré a garden.jpg képet.
A kép megjelenési szélessége 280 pixel legyen. [2 pont]
9. Módosítsa az Email, valamint a Tárgy feliratokhoz tartozó beviteli mező paramétereit úgy, hogy a beírható maximális karakterszám 50 legyen. [2 pont]
10. Módosítsa az Üzenet melletti beviteli mező paramétereit úgy, hogy a sorok száma 6, a soron belüli karakterek száma 45 legyen. [2 pont]
11. Módosítsa az űrlap végén a nyomógombot submit típusúra, a gomb felirata pedig üzenet küldése legyen. [2 pont]
Mentse el és zárja be az elerhetosegunk.html fájlt.

12. Nyissa meg a styles.css fájlt.
Módosítsa a CSS szabályokat az alábbiak szerint:
A menu azonosítójú elemen belüli hivatkozás jelölő elemek hover állapotában a szöveg legyen aláhúzott.
[2 pont]

Stílusszabály

Választó: #menu a: hover

text-decoration: underline;

13. A h2 elemek betűmérete legyen az alap betűméret 1,2-szerese. [2 pont]

Stílusszabály

Választó: h2

font-size: 1.2em;

14. Módosítsa a termék_kep osztályra vonatkozó szabályt: a szövegigazítás legyen középre rendezett, a bélés (padding) értéke egységesen 5 pixel.
[2 pont]

Stílusszabály

Választó: .termék_kep

padding: 5px;
text-align: center;

15. A fildset elemek div gyermekelemeinél a felső és alsó margó mérete legyen 20 pixel, a bal- és jobboldali margó pedig 0 pixel. [2 pont]

Stílusszabály

Választó: fieldset div

margin: 20px 0px;

16. A submit típusú nyomógombok háttérszíne legyen #cfc. [2 pont]

Stílusszabály

Választó: `input[type="submit"]`

`background-color: #ccffcc;`

Mentsen el és zárjon be minden fájlt és zárjon be minden alkalmazást.

16. FELADAT

- Indítson el egy webszerkesztő programot. Nyissa meg az index.html nevű fájlt a megadott helyről.
Alakítsa félkövérré az 5000 irodalmi, 800 tudományos, valamint több mint 2000 mesekönyv szövegrészt.
Tegye dőltté az árverést tartunk szövegrészt. [2 pont]
- Alakítsa számozatlan felsorolás stílusúvá az Üzletünkben a következő... cím alatti felsorolást. [2 pont]
- Állítson be hiperhivatkozást a katalógusunkban talál szövegrészre, amely mutasson a Katalógus című oldalra.
Állítson be hiperhivatkozást a rendelje meg szövegrészre is, ez mutasson a megrendeles.html oldalra. [2 pont]
Mentse el és zárja be az index.html fájlt.
- Nyissa meg az adokveszek.txt fájlt.
Egészítse ki a fájlt a hiányzó head és body nyitó és záró jelölőivel. [2 pont]
- Alakítsa definíciós listává az Adok-Veszek cím alatti felsorolást. [2 pont]

```
<dl>
  <dt> Adok</dt>
  <dd>Életrajzi műveket,</dd>
  <dd>metszeteket,</dd>
  <dd>térképeket</dd>
  <dt>Veszek</dt>
  <dd>lexikonokat,</dd>
  <dd>szépirodalmi műveket </dd>
</dl>
```

Mentse el a fájlt weboldalként adokveszek.html néven és zárja be.

- Nyissa meg a katalogus.html fájlt.
Módosítsa a táblázat első sorának celláit fejléc cella típusúvá. [2 pont]
- Szúrja be a táblázat alatt található könyv osztályú elemen belülre a könyvek.gif képfájlt.
Adjon alternatív szöveget a képnek könyvek értékkel. [2 pont]

```
</table>
<p class="konyv"></p>
```

Mentse el és zárja be a katalogus.html fájlt.

9. Nyissa meg a megrendeles.html fájlt.
Szűrjön be az űrlaphoz magyarázó feliratot (legend) a következő szöveggel: Töltse ki az alábbi űrlapot! [2 pont]

```
<form>  
<fieldset><legend>Töltse ki az alábbi űrlapot!</legend>  
<div class="form_sor">
```

10. Vegyen fel egy új rádiógombot a Kategória címszó mellé, a gombhoz tartozó címke Szépirodalmi mű legyen.
A rádiógombok közül alapértelmezetten legyen az Életrajz bejelölt állapotban. [2 pont]

```
<div class="form_cimke">Kategória</div>  
<div class="form_elem"> <input name="kategoria" value="eletrajz"  
id="eletrajz" checked="checked" type="radio"> <label for="eletrajz">Életrajz</label><br>  
<input name="kategoria" value="metszet" id="metszet" type="radio"> <label  
for="metszet">Metszet</label><br>  
<input name="kategoria" value="terkep" id="terkep" type="radio"> <label  
for="terkep">Térkép</label><br>  
<input name="kategoria" value="lexikon" id="lexikon" type="radio"> <label  
for="lexikon">Lexikon</label><br>  
<input name="kategoria" value="szepirodalmi_mu" id="szepirodalmi_mu"  
type="radio"> <label for="szepirodalmi_mu">Szépirodalmi mű</label><br>
```

11. Állítsa be az Üzenet felirat melletti szövegmezőt a következőképpen: sorok száma 8, a soron belüli karakterszám 40 legyen.
Alapértelmezetten a következő szöveg legyen a szövegmezőbe beleírva: Itt üzenhet nekünk.
[2 pont]

Mentse el és zárja be a megrendeles.html fájlt.

12. Nyissa meg a styles.css fájlt.
Módosítsa a CSS szabályokat az alábbiak szerint:
A tartalom azonosítójú elem h2 gyermekeleménél a betűméret legyen az alap betűméret 1,2-szerese. [2 pont]

Stíluszabály

Választó: #tartalom h2

font-size: 1.2em;

13. A table elemek felső és alsó margóinak nagysága legyen 20 pixel, a bal- és jobboldali margót pedig állítsa be úgy, hogy az elem középre rendeződjön. [2 pont]

Stílusszabály

Választó: table

margin: 20px auto;

14. Módosítsa a th elemre vonatkozó megjelenítési szabályt: a háttér színének #800, a betűszínnek pedig #ff0 értéket adjon meg. [2 pont]

Stílusszabály

Választó: th

color: #ffff00;
background-color: #880000;

15. A fieldset elemekhez adjon bélés (padding) értéket, amely egységesen 20 pixel legyen. [2 pont]

Stílusszabály

Választó: fieldset

padding: 20px;

16. Az egysoros szöveges beviteli mező szélességét határozza meg 300 pixel méretűre. [2 pont]

Stílusszabály

Választó: input[type="text"]

width: 300px;

Mentsen el és zárjon be minden fájlt és zárjon be minden alkalmazást.

17. FELADAT

- Indítson el egy webszerkesztő programot. Nyissa meg az index.txt nevű fájlt a megadott helyről.
Egészítse ki a fájlt a hiányzó head nyitó és záró jelölővel.
Rendelje a fájlhoz a styles.css stíluslapfájlt. [2 pont]
- Módosítsa az Üdvözljük a... szöveggel kezdődő sort 1. szintű címsorrá, valamint az Állásajánlat sort 2. szintű címsorrá.
- Állítson be hiperhivatkozást a pizzafélék szóra, amely mutasson a Pizzák című oldalra.
Állítson be hiperhivatkozást a leggyorsabb futárokkal szövegrészre is, ez mutasson a megrendeles.html oldalra. [2 pont]
Mentse el a fájlt weboldalként index.html néven és zárja be.
- Nyissa meg a tortenet.html fájlt.
Szúrjon be sortörést A pizzát Vergilius... mondat elé.
A modern pizza feltalálását... kezdetű mondatról a szöveg kerüljön új bekezdésbe. [2 pont]
- Alakítsa félkövérré a napjaink egyik legkedveltebb szövegrészt.
Raffaele Espositónak szövegrészt pedig tegye dőltté. [2 pont]
- Szúrja be a pizza_02.jpg képet a kep_jobb osztályú elemen belülre.
Adjon a képnek alternatív szöveget pizza néven. [2 pont]
Mentse el és zárja be a tortenet.html fájlt.
- Nyissa meg a pizzak.html fájlt.
Szúrjon be a táblázat elejére táblázat feliratot (caption) Pizzáink ezen a héten szöveggel. [2 pont]

```
<table>  
  <caption>Pizzáink ezen a héten</caption> <thead> <tr>  
  <th>Név</th>
```

- Rendezze át a táblázat sorait úgy, hogy a pizzák elnevezéseik szerint ABC sorrendben legyenek egymás alatt. [2 pont]
Mentse el és zárja be a pizzak.html fájlt.
- Nyissa meg a megrendeles.html fájlt.
A méretre vonatkozó rádiógombok feliratait alakítsa címke (label) típusúvá. [2 pont]

```
<div class="field_label">Méret</div>  
<div class="field_item"> <input name="meret" value="32" id="meret_32"  
type="radio"><label for="32cm"> 32 cm </label><input name="meret"  
value="45" id="meret_45" type="radio"><label for="45cm"> 45 cm </label></div>
```

11. A telefonszámhoz tartozó beviteli mező paramétereit módosítsa úgy, hogy a neve tel legyen, a mezőben megadható maximális karakterszám pedig 15. [2 pont]
Mentse el és zárja be a megrendeles.html fájlt.

12. Nyissa meg a styles.css fájlt.

Módosítsa a CSS szabályokat az alábbiak szerint:

A content azonosítójú elem h1 gyermekelemeire a betű mérete legyen az alap betűméret 1,5-szöröse és középre rendezett. [2 pont]

```
Stílusszabály  
Választó: #content h1  
text-align: center;  
font-size: 1.5em;
```

13. A table elemek felső és alsó margóját állítsa 0 méretűre, a bal- és jobboldali margót pedig állítsa be úgy, hogy az elem középre rendeződjön. [2 pont]

```
Stílusszabály  
Választó: table  
margin: 0px auto;  
width: 500px;  
border-collapse: collapse;
```

14. A td elemeknek adjon keretet, amely 1 pixel vastag, pontozott mintázatú és #c00000 színű. [2 pont]

```
Stílusszabály  
Választó: td  
border: 1px dotted #c00000;  
padding: 5px 10px;
```

15. Rendeljen a fieldset elemekhez egységesen 10 pixel bélés (padding) értéket, valamint az elem szélességét 500 pixelben határozza meg. [2 pont]

```
Stílusszabály  
Választó: fieldset  
margin: 0 auto;  
padding: 10px;  
width: 500px;
```

16. Az egysoros szöveges beviteli mező szélességét méretezze 300 pixel nagyságúra. [2 pont]

Stílusszabály

Választó: `input[type="text"]`

`width: 300px;`

Mentsen el és zárjon be minden fájlt és zárjon be minden alkalmazást.

18. FELADAT

2. Indítson el egy webszerkesztő programot. Nyissa meg az index.html nevű fájlt a megadott helyről.
Alakítsa 2. szintű címsorrá a Cím, Telefon, Email és a Nyitvatartás sorokat. [2 pont]
3. Állítson be hiperhivatkozást az info@... email címre.
Állítson be hiperhivatkozást az üzenet írása itt szövegrészre is, amely mutasson a Kapcsolat című oldalra. [2 pont]
Mentse el és zárja be az index.html fájlt.
4. Nyissa meg a szolg.txt fájlt.
Adjon oldalcímet Izzó Fitness Klub szöveggel.
Rendelje a fájlhoz a styles.css nevű stíluslap állományt. [2 pont]
5. Tegye dőltté a has-, hát- és karizom-fejlesztő szövegrészt.
Alakítsa félkövérré a Konditerem, az Uszoda és a Szauna sorokat. [2 pont]
6. Szúrja be a fitness_2.jpg képet a kep osztályú elemen belülre.
Adjon alternatív szöveget a képnek súlyzó néven. [2 pont]

```
<div id="tartalom">  
<h1>Szolgáltatások</h1>  
<p class="kep"></p>
```

7. A táblázat első sorának celláit alakítsa fejléc cella típusúvá. [2 pont]

```
<table>  
  <thead> <tr>  
    <th>nap</th>  
    <th>teremfelelős edző</th>  
  </tr>  
</thead> <tbody>
```

Mentse el a fájlt weboldalként szolg.html néven és zárja be.

8. Nyissa meg a kapcs.html fájlt.

Szúrjon be egy új sort az oldalon található űrlapba a Név alá. A felirat legyen Email cím, a hozzá tartozó mező egysoros szöveges beviteli mező. [2 pont]

```
<p>Név<br>
<input name="nev" value="" type="text"></p>
<p>Email cím<br>
<input name="email" value="" type="text"></p>
```

9. A Melyik szolgáltatásunk keltette fel az érdeklődését? kérdéshez tartozó rádiógombok feliratait alakítsa címke (label) típusúvá. [2 pont]

```
<p>Melyik szolgáltatásunk keltette fel az érdeklődését?<br>
<input name="szolg" value="konditerem" id="konditerem" type="radio"><label
for="konditerem"> Konditerem</label><br>
<input name="szolg" value="uszoda" id="uszoda" type="radio"><label
for="uszoda"> Uszoda</label><br>
<input name="szolg" value="szauna" id="szauna" type="radio"><label
for="szauna"> Szauna</label></p>
```

10. Az Üzenet felirathoz tartozó beviteli mezőt módosítsa többsorosra, a sorok száma legyen 6, a soron belüli karakterek száma pedig 60. [2 pont]

```
<p>Üzenet<br>
<textarea cols="60" rows="6" name="uzenet"></textarea></p>
```

11. Az űrlap végén található nyomógomb paramétereit módosítsa úgy, hogy a típusa submit, a felirata pedig küldés legyen. [2 pont]

```
<p>&nbsp;<br>
<input name="button" value="küldés" type="submit"></p>
</fieldset>
```

Mentse el és zárja be a kapcs.html fájlt.

12. Nyissa meg a styles.css fájlt.
Módosítsa a CSS szabályokat az alábbiak szerint:
A kiválasztott osztályú hivatkozás jelölő elemekre a betűszín legyen sárga (yellow). [2 pont]

```
Stílusszabály  
Választó: .kivalasztott  
color: yellow;
```

13. Módosítsa a tartalom azonosítójú elem h2 gyermekelemére vonatkozó szabályt: itt a betű mérete az alap betűméret 1,3-szorosa legyen, a betűstílus pedig félkövér. [2 pont]

```
Stílusszabály  
Választó: #tartalom h2  
padding: 0.2em 1em;  
font-weight: bold;  
font-size: 1.3em;
```

14. A table elemek felső és alsó margóit méretezze 10 pixelesre, a bal- és jobboldali margókat pedig állítsa be úgy, hogy az elem középre rendeződjön. [2 pont]

```
Stílusszabály  
Választó: table  
margin: 10px auto;  
border-collapse: collapse;
```

15. A th és td elemekhez adjon keretet, ami 1 pixel vastag, pontozott mintázatú és #666 színű. [2 pont]

```
Stílusszabály  
Választó: th, td  
border: 1px dotted #666666;  
padding: 5px 15px;
```

16. A fieldset elemek felső és alsó margója 0, a bal- és jobboldali margója 20 pixel értékű legyen. [2 pont]

```
Stílusszabály  
Választó: fieldset  
margin: 0px 20px;  
padding: 20px;
```

Mentsen el és zárjon be minden fájlt és zárjon be minden alkalmazást.

19. FELADAT

- Indítson el egy webszerkesztő programot. Nyissa meg az index.html nevű fájlt a megadott helyről.
Alakítsa 1. szintű címsorrá az Üdvözöljük a klubunkban! sort, valamint 2. szintű címsorrá A klubról sort. [2 pont]
- Állítson be hiperhivatkozást a házi versenyeket szövegrészre, amely mutasson az Események című oldalra.
Állítson be hiperhivatkozást a nyitvatartás alatt szövegrészre is, ez mutasson a kapcsolat.html oldalra. [2 pont]
- Szűrje be a chess.jpg képet a kep osztályú elemen belülre.
A kép megjelenési szélességét állítsa 200 pixelre.

```
<h1>Üdvözöljük a klubunkban!</h1>  
<p class="kep"></p>
```

- Mentse el és zárja be az index.html fájlt. [2 pont]
- Nyissa meg a kapcsolat.txt fájlt.
Adjon oldalcímet Black Knight Sakk Klub szöveggel.
Rendelje a fájlhoz a styles.css stíluslap állományt. [2 pont]
 - Alakítsa a Kapcsolat cím alatti sorokat számozatlan felsorolás stílusúvá. [2 pont]
Mentse el a fájlt weboldalként kapcsolat.html néven és zárja be.
 - Nyissa meg az esemenyek.html fájlt.
A táblázat első sorának cellái legyenek fejléc cella típusúak. [2 pont]

```
<table>  
  <thead> <tr>  
    <th>Dátum</th>  
    <th>&nbsp;</th>  
    <th>Esemény</th>  
  </tr>  
</thead> <tbody>
```

Mentse el és zárja be az esemenyek.html fájlt.

8. Nyissa meg a csatlakozas.html fájlt.
Szűrjön be egy új sort az űrlapba a Név alá. A felirat legyen Email cím, a hozzá tartozó mező egysoros szöveges beviteli mező. [2 pont]
9. Állítsa be a Születési idő év beviteli mezőjének maximálisan beírható karaktereinek számát 4-re, a nap mező maximálisan beírható karaktereinek számát 2-re. [2 pont]
10. A Megjegyzés felirathoz tartozó mezőt módosítsa többsoros beviteli mezőre, a sorok száma 6, a soron belüli karakterek száma 55 legyen. [2 pont]
11. Az űrlap alján található nyomógomb mellé tegyen be egy reset típusú nyomógombot, melynek felirata törlés legyen. [2 pont]
Mentse el és zárja be a csatlakozas.html fájlt.
12. Nyissa meg a styles.css fájlt.
Módosítsa a CSS szabályokat az alábbiak szerint:
Adjon keretet a kep osztályú elemeknek: a keret vastagsága 2 pixel, folytonos vonalú és #fff9 színű. [2 pont]

Stílusszabály

Választó: .kep

```
border: 2px solid #fff999;  
margin: 8px;  
float: right;
```

13. A jobb azonosítójú elemek h2 gyermekelemeinél a betű mérete az alap betűméret 1,4-szerese legyen. [2 pont]

Stílusszabály

Választó: #jobb h2

```
font-size: 1.4em;
```

14. A table elemek felső és alsó margóit állítsa 0-ra, a bal- és jobboldali margókat állítsa be úgy, hogy az elem középre rendeződjön. [2 pont]

Stílusszabály

Választó: table

```
margin: 0px auto;
```

15. A szulido_ev és szulido_nap nevű input elemek szélességeire határozzon meg 30 pixel értéket. [2 pont]

Stílusszabály
Választó: input[name="szulido_ev"]
width: 30px;

Stílusszabály
Választó: input[name="szulido_nap"]
width: 30px;

16. A fieldset elemek p gyermekelemei esetén a betűstílus legyen félkövér. [2 pont]

Stílusszabály
Választó: fieldset p
font-weight: bold;

Mentsen el és zárjon be minden fájlt és zárjon be minden alkalmazást.

20. FELADAT

2. Indítson el egy webszerkesztő programot. Nyissa meg az index.html nevű fájlt a megadott helyről.
Alakítsa számozatlan felsorolás stílusúvá az oldal alján található 15 perc...180 perc 600 Ft három sorát. [2 pont]
3. Tegye félkövérré a Nyitva 0-tól 24 óráig!!! szövegrészt.
Alakítsa dőltté a 10% kedvezményt szövegrészt. [2 pont]
4. Állítson be hiperhivatkozást a szolgáltatást szóra, amely mutasson a szolg.html oldalra.
Állítson be hiperhivatkozást továbbá az expresso@... email címre is. [2 pont]
Mentse el és zárja be az index.html fájlt.
5. Nyissa meg a szolg.txt fájlt.
Egészítse ki a fájlt a hiányzó body nyitó és záró jelölőivel.
Rendelje a fájlhoz a styles.css stíluslap állományt. [2 pont]
6. Alakítsa fejléc cellává a táblázat azon celláit, ahol a táblázat két oszlopa össze van vonva. [2 pont]
7. A táblázat Kávé alatti, Egyéb szolgáltatások feletti sorait rendezzük ár szerint növekvő sorrendbe. [2 pont]
Mentse el a fájlt weboldalként szolg.html néven és zárja be.
8. Nyissa meg a kapcs.html fájlt.
Szúrja be az expresso_2.jpg képet a kep osztályú elemen belülre.
A kép megjelenési szélessége 280 pixel legyen. [2 pont]
9. Módosítsa a Neve felirathoz tartozó mező paramétereit a következőképpen: a mező neve nev, a maximálisan beírható karakterek száma 30 legyen. [2 pont]
10. A Kérdése felirathoz tartozó mező legyen többsoros beviteli mező, a sorainak száma 6, a soron belüli karakterek száma pedig 40 legyen. [2 pont]
11. Az űrlapon található rádiógombok melletti feliratokat alakítsa címke (label) típusúvá. [2 pont]
Mentse el és zárja be a kapcs.html fájlt.
12. Nyissa meg a styles.css fájlt.
Módosítsa a CSS szabályokat az alábbiak szerint:
A nav azonosítójú elemeken belüli hivatkozás jelölő elemek hover állapotánál a betűszín legyen vörös (red). [2 pont]

Stílusszabály

Választó: #nav a:hover

color: red;

13. A thead elemek th gyermekelemei esetén a betűkép kiskapitális legyen, a háttér színe pedig #ccc. [2 pont]

Stílusszabály

Választó: thead th

font-size: 1.3em;
background-color: #cccccc;
font-variant: small-caps;

14. A tbody elemek th gyermekelemeinél a betűköz legyen 0,3em méretű. [2 pont]

Stílusszabály

Választó: tbody th

letter-spacing: 0.3em;

15. A th és td elemeknek határozzon meg bélés (padding) méretet: a felső és alsó 8 pixel, a bal- és jobboldali pedig 20 pixel méretű legyen. [2 pont]

Stílusszabály

Választó: th, td

border-left: 1px dotted #cccccc;
border-right: 1px dotted #cccccc;
padding: 8px 20px;

16. A legend elemeknél a betűk stílusa legyen félkövér. [2 pont]

Stílusszabály

Választó: legend

font-weight: bold;

Mentsen el és zárjon be minden fájlt és zárjon be minden alkalmazást.

21. FELADAT

- Indítson el egy webszerkesztő programot. Nyissa meg az index.html nevű fájlt a megadott helyről.
A Honlapunkon szörfölve... szövegrésztől a szöveg kerüljön új bekezdésbe.
A Reméljük sikerül... mondat elé szúrjon be egy sortörést. [2 pont]
- Állítson be hiperhivatkozást a programokat szóra, amely mutasson a Programok című oldalra.
Állítson be hiperhivatkozást az Ön számára legmegfelelőbb szövegrészre is, ez mutasson az ajanlo.html oldalra. [2 pont]
- Cserélje le az oldalon található turizmus.jpg képet a falu.jpg képre.
Adjon alternatív szöveget is a képnek falu értékkel. [2 pont]
Mentse el és zárja be az index.html fájlt.
- Nyissa meg a kapcsolat.txt fájlt.
Egészítse ki a fájlt a hiányzó html és head nyitó és záró jelölőivel. [2 pont]
- Alakítsa át a Kapcsolat címsor alatti sorokat számozatlan felsorolás stílusúvá. [2 pont]
Mentse el a fájlt weboldalként kapcsolat.html néven és zárja be.
- Nyissa meg a programok.html fájlt.
A táblázat első sorának celláit módosítsa fejléc cella típusúvá. [2 pont]
- Rendezze a táblázat sorait a dátum oszlopa szerint növekvő sorrendbe. [2 pont]
Mentse el és zárja be a programok.html fájlt.
- Nyissa meg az ajanlo.html fájlt.
Szúrjon be egy új sort az űrlapba Email cím felirattal, a mező típusa egysoros szöveges beviteli mező legyen. [2 pont]
- Az űrlapon található jelölőnégyzetekhez tartozó szöveget alakítsa címke (label) típusúvá. [2 pont]
- Az űrlap végén található nyomógombot módosítsa submit típusúra, a felirata pedig Küldés legyen. [2 pont]

```
</p>  
<p><input name="kuldes" value="Küldés" type="submit"></p>  
</fieldset>
```

Mentse el és zárja be az ajanlo.html fájlt.

12. Nyissa meg a styles.css fájlt.
Módosítsa a CSS szabályokat az alábbiak szerint:
A menu azonosítójú elemen belüli hivatkozás jelölő elemek hover állapota esetén a betűszín legyen #c6c. [2 pont]

Stílusszabály

Választó: #menu a:hover

color: #cc66cc;

13. A kep osztályú elemek img gyermekelemeinél a szélesség 300 pixel, a margó mérete 10 pixel legyen. [2 pont]

Stílusszabály

Választó: .kep img

margin: 10px;
width: 300px;

14. A td elemek alsó kerete legyen 3 pixel vastag, pontozott mintázatú és #060 színű. [2 pont]

Stílusszabály

Választó: td

border-bottom: 3px dotted #006600;
padding: 10px 5px;
min-width: 80px;
vertical-align: top;

15. A fieldset elemek bélése (padding) egységesen legyen 15 pixel. [2 pont]

Stílusszabály

Választó: fieldset

padding: 15px;

16. A submit típusú input elemek háttérszíne legyen #c6c. [2 pont]

Stílusszabály

Választó: `input[type="submit"]`

`background-color: #cc66cc;`

Mentsen el és zárjon be minden fájlt és zárjon be minden alkalmazást.

22. FELADAT

- Indítson el egy webszerkesztő programot. Nyissa meg az index.html nevű fájlt a megadott helyről.
Tegye dőltté a lemezlovas szót.
A Ne habozz, jelentkezz most! mondat kerüljön új bekezdésbe. [2 pont]
- Állítson be hiperhivatkozást a jelentkezni valamelyik tanfolyamunkra szövegrészre, amely mutasson a tanfolyamok.html oldalra.
Állítson be hiperhivatkozást a Szakképzett DMC bajnok oktatóink szövegrészre is, ez mutasson az Oktatók című oldalra. [2 pont]
Mentse el és zárja be az index.html fájlt.
- Nyissa meg a tanfolyamok.txt fájlt.
Egészítse ki a fájlt a hiányzó html nyitó és záró jelölőivel.
Adjon oldalcímet DJ Suli szöveggel. [2 pont]
- A Tanfolyamok címsor alatti sorokat alakítsa definíciós listává. [2 pont]

```
<dl>
  <dt>Kezdő heti 2 óra.</dt>
  <dd>20 alkalom. </dd>
  <dd>Ismerekedés a lemezjátszóval,
keverővel, a különböző technikákkal.</dd>
  <dd>5000 Ft / óra. </dd>
  <dt>Haladó heti 6 óra.</dt>
  <dd>30 alkalom.</dd>
  <dd>8000 Ft / óra. </dd>
  <dt>Profi heti 8 óra.</dt>
  <dd>40 alkalom.</dd>
  <dd>10000 Ft / óra. </dd>
</dl>
```

Mentse el a fájlt weboldalként tanfolyamok.html néven és zárja be.

- Nyissa meg az oktatok.html fájlt.
Az oldalon található táblázatnak cserélje meg a két oszlopát. [2 pont]
- Adjon alternatív szöveget a táblázatban található két képnek, az értéke ugyanaz legyen, mint a hozzájuk tartozó oszlop fejlécének tartalma. [2 pont]
Mentse el és zárja be az oktatok.html fájlt.
- Nyissa meg a kapcsolat.html fájlt.
Módosítsa az űrlapon a Név felirathoz tartozó mező paramétereit: a mező neve nev, a maximálisan beírható karakterek száma 30 legyen. [2 pont]

9. A Tanfolyam rádiógombjai közé vegyünk fel egy új rádiógombot, amelynek címkéje Profi legyen.
Alapértelmezetten legyen a Kezdő rádiógomb bejelölt állapotban. [2 pont]

```
<div class="mezo-elem"> <input name="tanfolyam" value="kezdő"
id="tanfolyam-kezdő" checked="checked" type="radio"><label
for="tanfolyam-kezdő"> Kezdő</label><br>
<input name="tanfolyam" value="haladó" id="tanfolyam-haladó"
type="radio"><label for="tanfolyam-haladó"> Haladó</label><br>
<input name="tanfolyam" value="profi" id="tanfolyam-profi"
type="radio"><label for="tanfolyam-profi"> Profi</label> </div>
</div>
```

10. Módosítsa az Üzenet beviteli mezőjét többsorossá, a sorok száma 6, a soron belüli karakterek száma pedig 50 legyen. [2 pont]
11. Az űrlap végén lévő nyomógomb mellé vegyünk fel egy másik nyomógombot, amelynek típusa reset, felirata pedig Törlés. [2 pont]

```
<div class="mezo-gomb"><input name="mehet" value="Üzenet küldése"
type="submit"><input name="torles" value="Törlés" type="reset"></div>
```

Mentse el és zárja be a kapcsolat.html fájlt.

12. Nyissa meg a styles.css fájlt.
Módosítsa a CSS szabályokat az alábbiak szerint:
A menu azonosítójú elemen belüli hivatkozás jelölő elemek hover állapota esetén a betűszín legyen vörös (red). [2 pont]

Stílusszabály

Választó: #menu a:hover

color: red;

13. A dt elemek margója legyen 10 pixel, a betűstílus félkövér. [2 pont]

```
Stílusszabály  
Választó: dt  
margin: 10px;  
font-weight: bold;
```

14. A th és a td elemek 50% szélességűek legyenek és a bennük lévő szöveg balra legyen rendezve. [2 pont]

```
Stílusszabály  
Választó: th, td  
padding-right: 10px;  
padding-left: 10px;  
text-align: left;  
width: 50%;
```

15. A reset típusú input elemek betűszíne legyen vörös (red). [2 pont]

```
Stílusszabály  
Választó: input[type="reset"]  
color: red;
```


16. A fieldset elemek szélessége legyen 680 pixel, a bélésük (padding) pedig 10 pixel. [2 pont]

```
Stílusszabály  
Választó: fieldset  
margin: 0 auto;  
padding: 10px;  
width: 680px;
```

Mentsen el és zárjon be minden fájlt és zárjon be minden alkalmazást.

23. FELADAT

- Indítson el egy webszerkesztő programot. Nyissa meg az index.html nevű fájlt a megadott helyről.
A gypajúból szót tegye félkövérré, a TIP-TOP Szőnyegház vezetősége szövegrészt pedig alakítsa dőltté. [2 pont]
- Állítson be hiperhivatkozást a Termékeink szóra, amely mutasson a Szőnyegek című oldalra. Állítson be hiperhivatkozást a vevőink között szövegrészre is, ez mutasson a megrendeles.html oldalra. [2 pont]
Mentse el és zárja be az index.html fájlt.
- Nyissa meg az allas.txt fájlt.
Egészítse ki a fájlt a hiányzó html és body nyitó és záró jelölővel. [2 pont]
- Alakítsa félkövérré a Jelenleg teljes munkaidőbe keresünk: sort.
Alatta a felsorolás legyen számozatlan felsorolás stílusú. [2 pont]
Mentse el a fájlt weboldalként allas.html néven és zárja be.
- Nyissa meg a szonyegek.html fájlt.
A táblázatban található képek alternatív szöveg értéke legyen ugyanaz, mint a hozzájuk tartozó sor megnevezés cellájának szövege. [2 pont]
- Módosítsa a táblázat első sorának celláit fejléc cella típusúvá. [2 pont]
- Cserélje meg a méret és a kategória oszlopot. [2 pont]
Mentse el és zárja be a szonyegek.html fájlt.
- Nyissa meg a megrendeles.html fájlt.
A Szőnyeg felirathoz tartozó választómező választható értékeit rendezze ABC sorrendbe. [2 pont]
- A Telefonszám mezőjébe maximálisan beírható karakterek száma 15 legyen, alapértelmezetten pedig legyen 06- érték beírva. [2 pont]



11. Az űrlap alján található nyomógomb típusa legyen submit, a felirata pedig megrendelés. [2 pont]

```
<div class="field_label">&nbsp;</div>  
<div class="field_item"><input value="megrendelés" type="submit"></div>  
</div>
```

Mentse el és zárja be a megrendeles.html fájlt.

12. Nyissa meg a styles.css fájlt.

Módosítsa a CSS szabályokat az alábbiak szerint:

A kozepe azonosítójú elemen belüli hivatkozás jelölő elemek hover állapota esetén a szöveg legyen aláhúzva. [2 pont]

Stílusszabály

Választó: #kozepe a:hover

text-decoration: underline;

13. A table elemek felső és alsó margója 0 nagyságú legyen, a bal- és jobboldali margókat állítsa be úgy, hogy az elem középre rendeződjön. [2 pont]

Stílusszabály

Választó: table

border: 1px dotted #cccccc;

margin: 0px auto;

width: 90%;

14. A th elemekben háttérszín #999 legyen és a szöveg balra rendezett. [2 pont]

Stílusszabály

Választó: th

padding-right: 10px;

padding-left: 10px;

text-align: left;

background-color: #999999;

15. A legend elemekhez rendeljen félkövér betűstílust. [2 pont]

Stílusszabály

Választó: legend

font-weight: bold;

16. A submit típusú input elemek betűmérete legyen az alap betűméret 1,1-szerese. [2 pont]

Stílusszabály

Választó: input[type="submit"]

font-size: 1.1em;

Mentsen el és zárjon be minden fájlt és zárjon be minden alkalmazást.

24. FELADAT

- Indítson el egy webszerkesztő programot. Nyissa meg az index.html nevű fájlt a megadott helyről.
Alakítsa a MAZ-ZOO Vadaspark sort 1. szintű címsorrá, az alatta lévő Bemutakozás sort 2. szintű címsorrá. [2 pont]
- Állítson be hiperhivatkozást a szabadidőprogramok szóra, amely mutasson a Programok című oldalra.
Állítson be hiperhivatkozást a vadfajok bemutatására szövegrészre is, ez mutasson a tudasteszt.html oldalra. [2 pont]
- Szúrja be a zsiraf.jpg-t a kep osztályú elemen belülre. Adjon alternatív szöveget a képnek: a park kedvence, Zsolti a zsiráf. [2 pont]
Mentse el és zárja be az index.html fájlt.
- Nyissa meg a kapcsolat.txt fájlt.
Egészítse ki a fájlt a hiányzó html nyitó és záró jelölőivel.
Rendelje a fájlhoz a styles.css stíluslap állományt. [2 pont]
- Alakítsa félkövérré és dőltté a szövegben előforduló két telefonszámot. [2 pont]
Mentse el a fájlt weboldalként kapcsolat.html néven és zárja be.
- Nyissa meg a programok.html fájlt.
A táblázatban vonja össze a Hollókunyhó játszóház szöveget tartalmazó cellát az alatta található üres cellákkal. [2 pont]
- A táblázat első sorának celláit módosítsa fejléc cella típusúra. [2 pont]
Mentse el és zárja be a programok.html fájlt.
- Nyissa meg a tudasteszt.html fájlt.
A Melyik a legnagyobb élő madár? kérdéshez tartozó rádiógombok feliratait alakítsa címke (label) típusúvá. [2 pont]

```
<div>
<p>Melyik a legnagyobb élő madár?</p>
<div> <input name="nagy madar" value="feherfeju"
id="nagy madar_ feherfeju" type="radio"><label for="nagy madar_ feherfeju">fehérfejű
réstisas</label><br>
<input name="nagy madar" value="albatrosz" id="nagy madar_ albatrosz"
type="radio"><label for="nagy madar_ albatrosz"> albatrosz</label><br>
<input name="nagy madar" value="strucc" id="nagy madar_ strucc"
type="radio"><label for="nagy madar_ strucc"> afrikai strucc</label><br>
<input name="nagy madar" value="kiralypingvin"
id="nagy madar_ kiraly pingvin" type="radio"><label for="kiralypingvin">
kiralypingvin</label><br>
</div>
```

10. A Melyik az egyetlen lábujjhegyen járó emlősállat? kérdés választómezőjét egészítse ki az alpakka választási lehetőséggel.
Módosítsa a mező paramétereit úgy, hogy minden értéke látszódjon. [2 pont]

```
<p>Melyik az egyetlen lábujjhegyen járó emlősállat?</p>
<div>
  <select name="labujjhegy" size="4">
    <option value="kecske">hegyi kecske</option>
    <option value="szassza">szassza</option>
    <option value="antilop">jávorantilop</option>
    <option value="alpakka">alpakka</option>
  </select>
</div>
```

11. A Melyik a kedvenc állatod és miért? kérdés beviteli mezőjét módosítsa többsorossá, a sorok száma 6, a soron belüli karakterszám pedig 50 legyen. [2 pont]

Mentse el és zárja be a tudasteszt.html fájlt.

12. Nyissa meg a styles.css fájlt.

Módosítsa a CSS szabályokat az alábbiak szerint:

A fo azonosítójú elemen belüli h2 elemekre a betűméret legyen az alap betűméret 1,3-szorosa. [2 pont]

Stílusszabály

Választó: #fo h2

font-size: 1.3em;

13. A kep osztályú elemeken belüli img elemeknek legyen keretük, amely 2 pixel széles, folytonos vonalú és sárga (yellow) színű. [2 pont]

Stílusszabály

Választó: .kep img

border: 2px solid yellow;

margin-left: 10px;

margin-right: 10px;

14. A table elemekhez rendeljen #fff háttérszínt. [2 pont]

Stílusszabály

Választó: table

background-color: #ffffff;

15. A td elemek minimális szélessége legyen 100 pixel, az itt lévő szöveg pedig legyen felülre rendezve. [2 pont]

Stílusszabály

Választó: td

border: 1px dotted #006600;
padding: 5px;
vertical-align: top;
min-width: 100px;

16. A textarea elemekben a betűszín legyen kék (blue). [2 pont]

Stílusszabály

Választó: textarea

color: blue;

Mentsen el és zárjon be minden fájlt és zárjon be minden alkalmazást.

25. FELADAT

- Indítson el egy webszerkesztő programot. Nyissa meg az index.html nevű fájlt a megadott helyről.
A Remélem, tetszeni fognak... mondattól a szöveg kerüljön új bekezdésbe.
A legtöbb viccet... mondat szintén kerüljön új bekezdésbe. [2 pont]
- Állítson be hiperhivatkozást az eddig beküldött viccek szövegrészre, amely mutasson a Viccek című oldalra.
Állítson be hiperhivatkozást a listára szóra is, ez mutasson a top.html oldalra. [2 pont]
Mentse el és zárja be az index.html fájlt.
- Nyissa meg a top.txt fájlt.
Egészítse ki a fájlt a hiányzó head nyitó és záró jelölővel.
Az oldal címe Balu vicces oldala legyen. [2 pont]
- Szúrja be a kep osztályú elemen belülre a fun_1.jpg képet. (Átmásoláskor eltűnik a sor!!!!)
A kép megjelenési szélességét állítsa 200 pixelre. [2 pont]

```
<h1>Top beküldő</h1>
<p class="kep"></p>
<table class="top">
```

Mentse el a fájlt weboldalként top.html néven és zárja be.

- Nyissa meg a viccek.html fájlt.
Minden beküldte: és a beküldő email címét tartalmazó cella típusát módosítsa fejléc cellára. [2 pont]
- Minden viccet tartalmazó cella legyen összevonva a mellette lévő üres cellával. [2 pont]
Mentse el és zárja be a viccek.html fájlt.
- Nyissa meg a bekuldes.html fájlt.
Az űrlap form jelölőn belüli részét tegye mezőcsoportba (fieldset).
Adjon az űrlapnak magyarázó feliratot (legend) a következő szöveggel: Oszd meg velünk kedvenc viccedet! [2 pont]

```
<form>
  <fieldset><legend>Oszd meg velünk kedvenc viccedet!</legend>
  <p>Név:</p>
  <div><input name="nev" type="text"></div>
  <p>Email cím:</p>
  <div><input type="text"></div>
  <p>Vicc:</p>
  <div><input name="vicc" type="text"></div>
  <p>Fel szeretne iratkozni a vicclevelünkre?</p>
  <div><input name="vicclevel" value="1" checked="checked"
type="checkbox"><label for="vicclevel"> Igen, napra friss vicceket
kérek!</label></div>
  <p>&nbsp;</p>
  <div><input name="mehet" type="button"></div>
</fieldset>
</form>
```

9. Módosítsa az Email cím felirathoz tartozó beviteli mezőt a következők szerint: a név értéke email, a maximálisan beírható karakterszám pedig 50 legyen. [2 pont]
10. A Vicc felirathoz tartozó mező típusa legyen többsoros szöveges, a sorok száma 6 a soron belüli karakterszám pedig 50. [2 pont]
11. Az űrlap végén található nyomógomb típusa legyen submit, a gomb felirata pedig beküldés. [2 pont]

```
<p>&nbsp;</p>  
<div><input name="mehet" value="beküldés" type="submit"></div>  
</fieldset>
```

Mentse el és zárja be a bekuldes.html fájlt.

12. Nyissa meg a styles.css fájlt.
Módosítsa a CSS szabályokat az alábbiak szerint:
A valasztek azonosítójú elemen belüli ittvagyok osztályú elemekre vonatkozóan a listajelölő típusa kör (circle) legyen. [2 pont]

Stílusszabály

Választó: #valasztek li.ittvagyok

list-style-type: circle;

13. A lenyeg azonosítójú elemen belüli h1 elemekben a betűméret legyen az alap betűméret 1,5-szöröse. [2 pont]

Stílusszabály

Választó: #lenyeg h1

font-size: 1.5em;

14. A viccek osztályú table elemek kerete legyen 1 pixel vastag, szaggatott vonalas mintázatú és #000 színű. [2 pont]

Stílusszabály

Választó: table.viccek

border: 1px dashed #000000;

width: 700px;

border-collapse: collapse;

15. A viccek osztályú elemeken belüli td elemek bélése (padding) méretét állítsa 10 pixelre. [2 pont]

Stílusszabály

Választó: .viccek td

padding: 10px;

16. A text típusú input elemek szélességének adjon meg 300 pixel értéket. [2 pont]

Stílusszabály

Választó: input[type="text"]

width: 300px;

Mentsen el és zárjon be minden fájlt és zárjon be minden alkalmazást.

26. FELADAT

- Indítson el egy webszerkesztő programot. Nyissa meg az index.html nevű fájlt a megadott helyről.
Tegye a Cégünk filozófiája sort 3. szintű címsorrá.
A Hogyan értük el és tartjuk fenn... sort tegye szintén 3. szintű címsorrá. [2 pont]
- Alakítsa félkövérré a Több mint 100 ügyfelünk... meggyőződhet. mondatot.
A minimálisan szükséges technikával szövegrészt pedig tegye dőltté. [2 pont]
- Egészítse ki a szöveget egy új bekezdéssel, az Igen gondosan járunk el... kezdetű bekezdés után, a szöveg pedig ez legyen: Tekintse meg referenciánkat.
Állítson be hiperhivatkozást erre a mondatra, amely mutasson a referenciak.html oldalra. [2 pont]
Mentse el és zárja be az index.html fájlt.
- Nyissa meg a referenciak.txt fájlt.
Egészítse ki a fájlt a hiányzó html és body nyitó és záró jelölőivel. [2 pont]
- Tegye számozatlan felsorolás stílusúvá a Vállalati, intézményi referenciák címsor alatti listát, valamint számozott felsorolás stílusú listává a Magán megrendelői referenciák címsor alatti sorokat. [2 pont]
- Cserélje le a festes.jpg képet a vodor.jpg képre.
A kép alternatív szövege vödör legyen. [2 pont]
Mentse el a fájlt weboldalként referenciak.html néven és zárja be.
- Nyissa meg az arak.html fájlt.
Törölje a táblázatból a Színhatárképzés sort.
Cserélje meg a Pácolás és a Lazúrozás sort egymással. [2 pont]
- Módosítsa a táblázat első sorának celláit fejléc cella típusúvá.
A Tapétázás cella osztálya legyen kiemelt. [2 pont]

```
<tr>  
  <td colspan="3" class="kiemelt">Tapétázás</td>  
</tr>
```

Mentse el és zárja be az arak.html fájlt.

- Nyissa meg az ajanlat.html fájlt.
Szúrjon be az űrlapba egy új sort Email cím felirattal, a hozzá tartozó beviteli mező legyen egysoros szöveges. [2 pont]

```
<p>Név:<br>  
<input name="nev" value="" type="text"></p>  
<p>Email cím:<br>  
<input name="email" value="" type="text"></p>
```

11. Az űrlap alján lévő gomb típusa legyen submit, felirata Küldés. [2 pont]

```
ide írja</textarea></p>  
<p><input name="ok" value="Küldés" type="submit"></p>  
</fieldset>
```

Mentse el és zárja be az ajanlat.html fájlt.

12. Nyissa meg a styles.css fájlt.

Módosítsa a CSS szabályokat az alábbiak szerint:

A menu azonosítójú elemen belüli hivatkozás jelölő elemek hover állapotára a betű színe legyen vörös (red) és aláhúzott. [2 pont]

Stílusszabály

Választó: #menu a:hover

color: red;
text-decoration: underline;

13. A table elemek felső és alsó margójának adjon 5 pixel értéket, a bal- és jobboldali margót állítsa be úgy, hogy az elem középre rendeződjön. [2 pont]

Stílusszabály

Választó: table

margin: 5px auto;
background-color: #e4dccb;
border-collapse: collapse;

14. A kiemelt osztályú td elemek baloldali bélése (padding) legyen 30 pixel, a betűstílus pedig félkövér. [2 pont]

Stílusszabály

Választó: td.kiemelt

padding: 30px;
font-weight: bold;
color: red;

15. Az ajánlat_form azonosítójú elemen belüli egysoros szöveges beviteli mező szélessége legyen 300 pixel. [2 pont]

Stílusszabály

Választó: #ajánlat_form input[type="text"]

width: 300px;

16. Az ajánlat_form azonosítójú elemen belüli meret osztályú elemek szélességét állítsa 70 pixelre. [2 pont]

Stílusszabály

Választó: #ajánlat_form.meret

width: 70px;

Mentsen el és zárjon be minden fájlt és zárjon be minden alkalmazást.

27. feladat

2. Indítson el egy webszerkesztő programot. Nyissa meg az index.html nevű fájlt a megadott helyről.
A Családi tagságot... kezdetű mondat elé szúrjon be egy sortörést.
A Kérjük, töltsse ki... kezdetű mondatból a szöveg kerüljön új bekezdésbe. [2 pont]
3. Szúrjon be egy 3. szintű címsort A Bayview Szabadidő Központ versenyúszási lehetőséget biztosít... bekezdés elé Versenyúszás szöveggel. [2 pont]
4. Cserélje le a facilities.jpg képet a swimming.jpg-re.
A kép megjelenési szélessége legyen 170 pixel, magassága pedig 180 pixel. [2 pont]
5. Módosítsa a táblázatban a Versenyúszás részen a csütörtöki napra vonatkozó cellát, a cella tartalma 19.30-20.30 legyen.
A cella kiemelt osztályba sorolását törölje. [2 pont]
6. Vonja össze a Football klub celláját a vele egy sorban lévő üres cellákkal. [2 pont]
Mentse el és zárja be az index.html fájlt.
7. Nyissa meg a sport.txt fájlt.
Egészítse ki a fájlt a hiányzó head és body nyitó és záró jelölőkkel. [2 pont]
8. Módosítsa a Bayview Golf Klub, valamint a Bayview Futball Klub sorait 3. szintű címsorrá. [2 pont]
9. Állítson be hiperhivatkozást az űrlapot kitölteni szövegrészre, amely mutasson a Kapcsolat című oldalra.
Állítson be hiperhivatkozást a felvenni velünk a kapcsolatot szövegrészre is, ez mutasson a tel.html oldalra. [2 pont]
Mentse el a fájlt weboldalként sport.html néven és zárja be.
10. Nyissa meg a kapcsolat.html fájlt.
Az űrlapon található jelölőnégyzet alapértelmezetten legyen bejelölt állapotban.
A hozzá tartozó Ajánlatot szeretnék kérni szöveget alakítsa címke (label) típusúvá. [2 pont]

```
<input name="ajanlatkeres" value="" id="ajanlatkeresS"
checked="chedked" type="checkbox"><label for="ajanlat">Ajánlatot
szeretnék kérni</label>
```


11. Tegye mezőcsoportba (fieldset) a form jelölőn belüli részt.
Adjon magyarázó feliratot (legend) az űrlapnak Kapcsolat szöveggel. [2 pont]

```
<form>  
<fieldset><legend>Kapcsolat</legend>  
<p>Név:<br>
```

Mentse el és zárja be a kapcsolat.html fájlt.

12. Nyissa meg a styles.css fájlt.
Módosítsa a CSS szabályokat az alábbiak szerint:
Az also azonosítójú elemen belüli h2 elemekre vonatkozóan a betűméret legyen 16 pixel, a szöveg pedig legyen középre rendezett. [2 pont]

Stílusszabály

Választó: #also h2

margin: 0;
padding: 10px 0;
font-size: 16px;
text-align: center;

13. A cim azonosítójú elemek betűköze legyen 0.4em, a szöveg középre rendezett. [2 pont]

Stílusszabály

Választó: #cim

height: 55px;
line-height: 55px;
text-align: center;
letter-spacing: 0.4em

14. A table elemeken belüli kiemelt osztályú elemekben legyen a betű színe vörös (red), a betűvastagság félkövér. [2 pont]

Stílusszabály

Választó: table .kiemelt

color: red;
font-weight: bold;

15. A caption elemekben a szöveg betűstílusát állítsa félkövérre. [2 pont]

Stílusszabály

Választó: caption

font-weight: bold;

16. Az urlap azonosítójú elemre a felső és alsó margók 0 méretűek legyenek, a bal- és jobboldali margókat állítsa be úgy, hogy az elem középre igazodjon. [2 pont]

Stílusszabály

Választó: #urlap

margin: 0px auto;
width: 400px;

Mentsen el és zárjon be minden fájlt és zárjon be minden alkalmazást.

28. FELADAT

- Indítson el egy webszerkesztő programot. Nyissa meg az index.html nevű fájlt a megadott helyről.
Módosítsa a Rendelési rend változás, valamint a Rendelési idő sorainak típusát 2. szintű címsorrá. [2 pont]
- A Július 26-tól augusztus 5-ig szövegrészt alakítsa félkövérére.
A 24 órás sürgősségi szövegrészt pedig tegye dőltté. [2 pont]
- Vonja össze az Előjegyzéses kontroll tartalmú cellát a mellette lévő üres cellával.
Tegye ugyanezt az Előjegyzéses ultrahang tartalmú cellával. [2 pont]
- Törölje a Felnőtt betegek szombati napra vonatkozó sorát.
Szűrjön be egy sort az Előjegyzéses kontroll pénteki napja alá, a cellák tartalma szombat és 8-13 óra között legyenek. [2 pont]
Mentse el és zárja be az index.html fájlt.
- Nyissa meg a hirlevel.txt fájlt. **(Nem minden sort másol át!!!!)**
Egészítse ki a fájlt a hiányzó head nyitó és záró jelölőivel.
Rendelje a fájlhoz a styles.css stíluslap állományt. [2 pont]
- Állítson be hiperhivatkozást a címünkre szóra, amely mutasson a
hirlevel@medim.hu?subject=feliratkozás címre.
Állítson be hiperhivatkozást az ugyanígy teheti szövegrészre, ez mutasson a
hirlevel@medim.hu?subject=leiratkozás email címre. [2 pont]
- Javítsa a h1 címsorba illesztett képfájl nevét.
A kép megjelenési szélessége 150 pixel legyen. [2 pont]

```
<div id="cartalom">  
<h1>Hirlevél</h1>  
<p>Hirlevélre való feliratkozáshoz írjon <a
```

Mentse el a fájlt weboldalként hirlevel.html néven és zárja be.

9. Nyissa meg a szabadsagok.html fájlt.

A következő napokon a rendelés szünetel sor alatti felsorolást alakítsa definíciós listává. [2 pont]

```
<dl>
  <dt>május:</dt>
  <dd>május 1-4. között</dd>
  <dd>május 22-24. között</dd>
  <dt>június:</dt>
  <dd>június 3.</dd>
  <dd>június 20-22. között</dd>
  <dt>július:</dt>
  <dd>július 13.</dd>
  <dd>július 16-18. között</dd>
  <dt>augusztus:</dt>
  <dd>augusztus 27.</dd>
</dl>
```

Mentse el és zárja be a szabadsagok.html fájlt.

10. Nyissa meg a kapcsolat.html fájlt. [2 pont]

11. Az form jelölőn belüli részt tegye mezőcsoportba (fieldset).

Adjon magyarázó feliratot (legend) az űrlaphoz a következő szöveggel: Töltse ki az alábbi űrlapot! [2 pont]

```
<form method="post">
  <fieldset><legend>Töltse ki az alábbi űrlapot!</legend>
  <div class="mezosor z1">
```

12. Az űrlap alján lévő nyomógomb mellé vegyen fel egy reset típusú nyomógombot, a gomb felirata adatok törlése legyen.

```
<div class="mezo"><input name="ok" value="küldés" type="submit"><input
name="torles" value="törlés" type="reset"></div>
</div>
```

Mentse el és zárja be a kapcsolat.html fájlt. [2 pont]

13. Nyissa meg a styles.css fájlt.

Módosítsa a CSS szabályokat az alábbiak szerint:

A body elemre a betűtípus család Arial, sans serif legyen, a betűméret 16 pixel. [2 pont]

```
Stílusszabály  
Választó: body  
font-family: Arial,sans-serif;  
font-size: 16px;
```

14. A th elemeknek határozzon meg 1em méretű bélést (padding), a td elemeknek pedig 0.5em méretű bélést. [2 pont]

```
Stílusszabály  
Választó: th  
padding: 1em;
```

```
Stílusszabály  
Választó: td  
padding: 0.5em;
```

15. A table, th és td elemeknek legyen 1 pixel vastag, folytonos vonalú és #666 színű kerete. [2 pont]

```
Stílusszabály  
Választó: table, th, td  
border: 1px solid #666666;
```

16. A submit és reset típusú input elemek szélessége legyen 120 pixel, a háttérszínük pedig #ccc. [2 pont]

```
Stílusszabály  
Választó: .mezosor .mezo input[type="submit"], .mezosor .mezo input[type="reset"]  
margin: 10px;  
height: 30px;  
width: 120px;  
background-color: #cccccc;
```

Mentsen el és zárjon be minden fájlt és zárjon be minden alkalmazást.

29. FELADAT

2. Indítson el egy webszerkesztő programot. Nyissa meg az index.html nevű fájlt a megadott helyről.
A Nyitvatartási idő alatti sorokat formázza számozatlan felsorolás stílusúvá. [2 pont]
3. Egészítsük ki a felsorolást: Szombat: 9.00 - 14.00, valamint Vasárnap: Zárva sorokkal. [2 pont]
Mentse el és zárja be az index.html fájlt.
4. Nyissa meg az elojegyzes.txt fájlt.
Egészítse ki a fájlt a hiányzó head nyitó és záró jelölővel.
Adjon oldalcímet Könyvtár szöveggel. [2 pont]
5. Módosítsa a szöveg elején lévő Előjegyzés sor típusát egyszerű bekezdésről 1. szintű címsorrá, a félkövér tulajdonságát pedig törölje. [2 pont]
6. Alakítsa félkövérré a 10 multimédiás PC-vel szövegrészt, az internet szót pedig dőltté. [2 pont]
7. Javítsa a cím alatti képfájl nevét, és adjon alternatív szöveget a képnek PC értékkel. [2 pont]
Mentse el a fájlt weboldalként elojegyzes.html néven és zárja be.
8. Nyissa meg a katalogus.html fájlt.
A táblázat első sorának celláit alakítsa fejléc cella típusúvá. [2 pont]
9. Törölje a táblázatból az egyéb, fel nem sorolt művészetek tartalmú sort. [2 pont]
Mentse el és zárja be a katalogus.html fájlt.
10. Nyissa meg a hosszabbitas.html fájlt.
A Hosszabbítás kérés ideje szöveghez tartozó mező paramétereit módosítsa úgy, hogy minden sora látszódjon, és alapértelmezetten a 2 nap érték legyen kiválasztott állapotban. [2 pont]

```
<p>Hosszabbítás kérés ideje:<br>  
<select name="hossz" size="5">  
<option value="1">1 nap</option>  
<option value="2" selected="selected">2 nap</option>  
<option value="3">3 nap</option>  
<option value="4">4 nap</option>  
<option value="5">5 nap</option>  
</select>  
</p>
```

11. Az Egyéb megjegyzés szöveghez tartozó mező legyen többsoros beviteli mező, a sorok száma 6, a soron belüli karakterek száma pedig 35 legyen. [2 pont]
Mentse el és zárja be a hosszabbitas.html fájlt.

12. Nyissa meg a styles.css fájlt.
Módosítsa a CSS szabályokat az alábbiak szerint:
A cím azonosítójú elemen belüli h1 elemek a betűköze 0.3em, a betűméret 36 pixel legyen. [2 pont]

```
Stílusszabály  
Választó: #cim h1  
margin: 0;  
padding: 0;  
color: white;  
text-align: center;  
font-size: 36px;  
letter-spacing: 0.3em;
```

13. A menu azonosítójú elemen belüli li elemeknek legyen 1 pixel vastag, pontozott mintázatú és #c57658 színű kerete. [2 pont]

```
Stílusszabály  
Választó: #menu li  
border: 1px dotted #c57658;  
margin: 5px;  
padding: 0;  
text-align: center;
```

14. A th elemeknek legyen a háttérszíne #006, a betűszíne pedig #ff9. [2 pont]

```
Stílusszabály  
Választó: th  
background-color: #000066;  
color: #333333;
```

15. A td elemekben a szöveg felülre legyen rendezve, a betűszínt pedig állítsa be #333 színűre. [2 pont]

```
Stílusszabály  
Választó: td  
background-color: #cccccc;  
color: #333333;  
vertical-align: "top";
```

16. A submit típusú mezők betűstílusát állítsa félkövérre. [2 pont]

```
Stílusszabály  
Választó: input[type="submit"]  
font-weight: bold;
```

Mentsen el és zárjon be minden fájlt és zárjon be minden alkalmazást.

30. FELADAT

- Indítson el egy webszerkesztő programot. Nyissa meg az index.html nevű fájlt a megadott helyről.
Az Egyedülálló módszertan... szövegrésztől a szöveget tegye új bekezdésbe.
A Mai napig... szövegrész elé tegyen sortörést. [2 pont]
- Alakítsa félkövérré és dőltté Elvira Sanchez és Anna Krotzmann neveit. [2 pont]
- Állítson be hiperhivatkozást a tanáraink listája szövegrészre, amely mutasson a tanaraink.html oldalra.
Állítson be hiperhivatkozást a tervezett kurzusaink szövegrészre is, ez mutasson a Kurzusok című oldalra. [2 pont]
Mentse el és zárja be az index.html fájlt.
- Nyissa meg a tanaraink.txt fájlt.
Egészítse ki a fájlt a hiányzó html nyitó és záró jelölőivel.
Rendelje a fájlhoz a styles.css stíluslap állományt. [2 pont]
- Alakítsa definíciós listává a Tanáraink listája alatti felsorolást. [2 pont]

```
<dl>
  <dt>Anna Krotzmann</dt>
  <dd>angol, kínai</dd>
  <dt>Elvira Sanchez</dt>
  <dd>angol, német</dd>
  <dt>Kovács János</dt>
  <dd>spanyol</dd>
  <dt>Péter Ádám</dt>
  <dd>svéd, arab</dd>
  <dt>Zsombor Csaba</dt>
  <dd>német, görög </dd>
</dl>
```

- Mentse el a fájlt weboldalként tanaraink.html néven és zárja be.
- Nyissa meg a kurzusok.html fájlt.
A táblázat első sorának celláit módosítsa fejléc cella típusúra. [2 pont]
 - Törölje a táblázatból a görög haladó sort.
Módosítsa a görög kezdő óraszámát 3*3 órára. [2 pont]
Mentse el és zárja be a kurzusok.html fájlt.

9. Nyissa meg a kapcsolat.html fájlt.

A Nyelv, ami érdeklí szöveghez tartozó mező paramétereit módosítsa úgy, hogy a választó minden sora látszódjon, valamint engedélyezve legyen egyszerre több lehetőség kiválasztása is. [2 pont]

```
<div>  
<select name="nyelv" size="9" multiple="multiple">  
<option value="angol">angol</option>  
<option value="nemet">német</option>  
<option value="spanyel">spanyel</option>
```

10. Az Üzenet beviteli mezőjét módosítsa többsorossá, a sorok száma legyen 4, a soron belüli karakterek száma pedig 40. [2 pont]

11. Tegyük a submit nyomógomb mellé egy reset típusú nyomógombot is, a gomb felirata törlés legyen. [2 pont]

```
<div><input name="ok" value="küldés" type="submit"><input  
name="torles" value="törlés" type="reset"></div>  
</fieldset>
```

Mentse el és zárja be a kapcsolat.html fájlt.

12. Nyissa meg a styles.css fájlt.

Módosítsa a CSS szabályokat az alábbiak szerint:

A menu azonosítójú elem aktív osztájú elemeiben a listajelölő típusa négyzetes (square) legyen, a betűstílus félkövér. [2 pont]

Stílusszabály

Választó: #menu .aktiv

```
list-style-type: square;  
font-weight: bold;
```

13. A table elemek felső és alsó margója 10 pixel legyen, a bal- és jobboldali margót állítsa be úgy, hogy az elem középre igazodjon. [2 pont]

```
Stílusszabály  
Választó: table  
margin: 10px auto;  
border-collapse: collapse;
```

14. A th és a td elemeknek legyen 2 pixel vastag, pontozott mintázatú és fekete (black) színű kerete. [2 pont]

```
Stílusszabály  
Választó: th, td  
border: 2px dotted black;  
padding: 3px 8px;
```

15. A text típusú input elemek szélessége legyen 280 pixel. [2 pont]

```
Stílusszabály  
Választó: input[type="text"]  
width: 280px;
```

16. A submit típusú input elemek háttérszíne #cccccc legyen. [2 pont]

```
Stílusszabály  
Választó: input[type="submit"]  
background-color: #cccccc;
```

Mentsen el és zárjon be minden fájlt és zárjon be minden alkalmazást.

31. FELADAT

- Indítson el egy webszerkesztő programot. Nyissa meg az index.html nevű fájlt a megadott helyről.
Az Üdvözlünk a Hot Salsa Tánciskola honlapján! sort tegye 1. szintű címsor típusúvá.
A Célunk, hogy a... szövegrésztől a szöveg kerüljön új bekezdésbe. [2 pont]
- A tánc az életstílusunk! sor elé szűrjön be egy bekezdést a következő szöveggel: Ha felkeltettük érdeklődését, írjon nekünk!.
Az írjon nekünk szövegrészre állítson be hiperhivatkozást, amely mutasson a kapcsolat.html oldalra. [2 pont]
- Állítson be hiperhivatkozást a 10 professzionális oktatóval szövegrészre, amely mutasson a tanaraink.html oldalra.
Állítson be hiperhivatkozást a számtalan választható táncműfajjal szövegrészre is, ez mutasson a Táncórák című oldalra. [2 pont]
- Javítsa ki az oldalon található képfájl nevét.
Adjon hozzá alternatív szöveget tánc értékkel. [2 pont]
Mentse el és zárja be az index.html fájlt.
- Nyissa meg a tanaraink.txt fájlt.
Egészítse ki a fájlt a hiányzó html és head nyitó és záró jelölőivel. [2 pont]
- Alakítsa számozatlan felsorolás stílusúvá a Tanáraink címsor alatt található sorokat. [2 pont]
Mentse el a fájlt weboldalként tanaraink.html néven és zárja be.
- Nyissa meg a tancorak.html fájlt.
Adjon feliratot (caption) a táblázathoz Időbeosztás szöveggel. [2 pont]

```
<table>  
  <caption>Időbeosztás</caption> <tbody>  
  <tr>
```

- Törölje a táblázatból a Haladó latin felnőtteknek sort.
Cserélje fel egymással a Bevezető felnőtteknek és a Haladó klasszikus felnőtteknek sorokat.
[2 pont]
Mentse el és zárja be a tancorak.html fájlt.
- Nyissa meg a kapcsolat.html fájlt.
Módosítsa az Üzenet felirathoz tartozó beviteli mezőt többsorossá, a sorok száma 8, a soron belüli karakterek száma pedig 60 legyen. [2 pont]
- A submit nyomógomb mellé tegyen egy reset típusú nyomógombot is, ennek felirata töröl legyen. [2 pont]
Mentse el és zárja be a kapcsolat.html fájlt.

12. Nyissa meg a styles.css fájlt.
Módosítsa a CSS szabályokat az alábbiak szerint:
A li elemek listajelölő típusa legyen négyzetes (square). [2 pont]

```
Stílusszabály  
Választó: li  
list-style-type: square;
```

13. A table elemeknek legyen kerete, amely 1 pixel vastag folytonos vonalú és fehér (white) színű. [2 pont]

```
Stílusszabály  
Választó: table  
border: 1px solid white;
```

14. A th és td elemekre a felső és alsó bélés (padding) mérete legyen 3 pixel, a bal- és jobboldali pedig 6 pixel. [2 pont]

```
Stílusszabály  
Választó: th, td  
border: 1px dotted gray;  
padding: 3px 6px;  
text-align: left;
```

15. A submit és reset típusú input elemeknél a betűk mérete az alap betűméret 1,1-szerese legyen és félkövér. [2 pont]

```
Stílusszabály  
Választó: input[type="submit"], input[type="reset"]  
width: 150px;  
font-size: 1.1em;  
font-weight: bold;
```

16. A text típusú input elemeknél a háttérszín legyen sárga (yellow), a betűszín pedig kék (blue). [2 pont]

```
Stílusszabály  
Választó: input[type="text"]  
width: 300px;  
background-color: yellow;  
color: blue;
```

Mentsen el és zárjon be minden fájlt és zárjon be minden alkalmazást.

32. FELADAT

- Indítson el egy webszerkesztő programot. Nyissa meg az index.html nevű fájlt a megadott helyről.
Tegye az Üdvözlöm Önt cégünk nevében! sort 1. szintű címsor típusúvá.
A Reméljük, hamarosan... mondat elé tegyen sortörést. [2 pont]
- Szűrje be a map.gif képet a kep_kozep osztályú elemen belülre.
A képhez adjon alternatív szöveget térkép értékkel. [2 pont]
Mentse el és zárja be az index.html fájlt.
- Nyissa meg az idojaras.txt fájlt.
Egészítse ki a fájlt a hiányzó html nyitó és záró jelölőivel.
Adjon oldalcímet a következő szöveggel: Csendes Víz horgásztó. [2 pont]
- Tegye félkövérre A változó felhőzet, valamint A sok napsütés szövegrészeket. [2 pont]
- A Várható hőmérséklet szövegrészeket mindkét előfordulásnál alakítsa dőltté. [2 pont]
Mentse el a fájlt weboldalként idojaras.html néven és zárja be.
- Nyissa meg az eszkozok.html fájlt.
Adjon táblázatcímet (caption) az oldalon lévő táblázatnak Minőségi botok kedvező áron szöveggel. [2 pont]

```
<table>  
  <caption>Minőségi botok kedvező áron</caption> <tbody>  
  <tr>
```

Mentse el és zárja be az eszkozok.html fájlt.

- Nyissa meg az informacio.html fájlt.
Az Információ címsor alatti, úrlapig tartó sorokat alakítsa definíciós listává. [2 pont]

```
<dl>  
  <dt>Szabályok</dt>  
  <dd>OHR, pergetés tilos.</dd>  
  <dd>Védett faj: compó.</dd>  
  <dt>Horgászydőszak</dt>  
  <dd>jégvesztétől; nk-nny; májustól hétfőig, valamint ünnepnapok  
előtt éjszaka is </dd>  
  <dt>Fogható mennyiség</dt>  
  <dd>4 ponty + 2 amur + 2 ragadozó + 15 kg egyéb</dd>  
  <dt>Csónakhasználat</dt>  
  <dd>4 000 Ft / nap / 2 fő</dd>  
  <dt>Jegyárak</dt>  
  <dd>5 000 Ft (hétfői, ünnepi, éjszakai 8 000 Ft</dd>  
</dl>
```

9. Az űrlap Kategória felirathoz tartozó mezőjéhez vegyen fel egy új választható értéket egyéb szöveggel. Az űrlapelem paramétereit változtassa meg úgy, hogy lenyíló legyen. [2 pont]

```
<select name="kategoria">
  <option value="">- válasszon -</option>
  <option value="engedely">horgászengedély
  kiváltásával/meghosszabbításával kapcsolatos kérdés</option>
  <option value="panasz">panasz bejelentése</option>
  <option value="egyeb">egyeb</option>
</select>
```

10. Az Üzenet felirathoz tartozó beviteli mező paramétereit módosítsa úgy, hogy a sorok száma 5, a soron belüli karakterek száma 50 legyen.

A szövegmezőbe alapértelmezetten Írj valamit! szöveg jelenjen meg. [2 pont]

11. A submit gomb mellé vegyünk fel egy reset típusú nyomógombot, amelynek felirata adatok törlése legyen.

Mentse el és zárja be az informacio.html fájlt. [2 pont]

12. Nyissa meg a styles.css fájlt.

Módosítsa a CSS szabályokat az alábbiak szerint:

A menu azonosítójú elemen belüli hivatkozás jelölő elemek hover állapotánál a betű színe sárga (yellow) legyen és aláhúzott. [2 pont]

Stílusszabály

Választó: #menu a: hover

```
text-decoration: underline;
color: yellow;
```

13. A table elemek felső és alsó margója legyen 0 méretű, a bal- és jobboldali margót állítsa be úgy, hogy az elem középre igazodjon. [2 pont]

Stílusszabály

Választó: table

```
margin: 0px auto;
width: 90%;
```


14. A td elemek számára határozzon meg keret tulajdonságot, amely 1 pixel vastag, szaggatott mintázatú és #888 színű. [2 pont]

Stílusszabály
Választó: td
border: 1px dashed #888888;
padding: 3px;

15. A legend elemekre a betűstílust állítsa félkövérré. [2 pont]

Stílusszabály
Választó: legend
font-weight: bold;

16. A text típusú input elemek szélessége legyen 300 pixel. [2 pont]

Stílusszabály
Választó: input[type="text"]
width: 300px;

Mentsen el és zárjon be minden fájlt és zárjon be minden alkalmazást.

33. FELADAT

2. Indítson el egy webszerkesztő programot. Nyissa meg az index.html nevű fájlt a megadott helyről.
A További szolgáltatásaink... mondat elé tegyen sortörést.
Az Üdvözlettel-től kezdődő két sor kerüljön új bekezdésbe. [2 pont]
3. Állítson be hiperhivatkozást a faiskolai áruinkkal szövegrészre, amely mutasson a Termékeink című oldalra.
Állítson be hiperhivatkozást a további szolgáltatásaink szövegrészre is, ez mutasson a szolgáltatásaink.html oldalra. [2 pont]
Mentse el és zárja be az index.html fájlt.
4. Nyissa meg az akcionk.txt fájlt.
Egészítse ki a fájlt a hiányzó html és body nyitó és záró jelölőivel. [2 pont]
5. Tegye az Akciónk sort 1. szintű címsorrá.
A Tavaszi akció! sort pedig alakítsa 2. szintű címsorrá. [2 pont]
Mentse el a fájlt weboldalként akcionk.html néven és zárja be.
6. Nyissa meg a szolgáltatásaink.html fájlt.
Módosítsa az oldalon található felsorolást számozatlan felsorolás stílusúvá.
A Kertépítés és Szaktanácsadás közti sorokat ágyazza be a Kertépítés sora alá. A beágyazott felsorolás legyen számozott felsorolás stílusú. [2 pont]
Mentse el és zárja be a szolgáltatásaink.html fájlt.
7. Nyissa meg a termekeink.html fájlt.
Adjon a termék_kep osztályú elemeken belüli képeknek alternatív szöveget, ezek értéke legyen ugyanaz, mint a képek alatt lévő, zárójelbe tett latin megnevezés. [2 pont]
Mentse el és zárja be a termekeink.html fájlt.
8. Nyissa meg az elerhetosegunk.html fájlt.
Szúrja be a garden.jpg képet a kep osztályú elemen belülre, a kép megjelenési magasságát állítsa 180 pixelre. [2 pont]
9. Az oldalon található űrlap egészét tegye egy mezőcsoportba (fieldset).
Adjon magyarázó feliratot (legend) a mezőcsoporthoz Írjon nekünk! szöveggel. [2 pont]

```
<form>  
<fieldset><legend>Írjon nekünk!</legend>  
<div> Email:<br>
```

10. A Tárgy felirathoz tartozó beviteli mező név tulajdonságát módosítsa tárgy-ra, a maximálisan beírható karakterek száma pedig 30 legyen. [2 pont]
11. A submit gomb mellé vegyen fel egy reset típusú nyomógombot.
Ennek felirata legyen üzenet törlése. [2 pont]
Mentse el és zárja be az elerhetosegunk.html fájlt.

12. Nyissa meg a styles.css fájlt. Módosítsa a CSS szabályokat az alábbiak szerint:
A menu azonosítójú elemen belüli hivatkozás jelölő elemekhez tartozó, valamint azok link és visited állapotaira a betű színe legyen fehér (white), a stílusa pedig félkövér. [2 pont]

```
Stílusszabály  
Választó: #menu a, #menu a:link, #menu a:visited  
text-decoration: none;  
color: white;  
font-weight: bold;
```

13. A h1 elemekre a betűméret legyen az alap betűméret 1,65-szöröse, a szöveget pedig igazítsa középre. [2 pont]

```
Stílusszabály  
Választó: h1  
font-size: 1.65em;  
text-align: center;
```

14. A termék_kep osztályú elemeken belüli img elemekhez határozzon meg keret tulajdonságot, amely 3 pixel vastag, folytonos vonalú és #060 színű. [2 pont]

```
Stílusszabály  
Választó: .termék_kep img  
border: 3px solid #006600;
```

15. A fieldset elemekre határozzon meg 15 pixel méretű bélést (padding), valamint félkövér betűstílust. [2 pont]

```
Stílusszabály  
Választó: fieldset  
padding: 15px;  
font-weight: bold;
```

16. A text típusú input elemek szélessége legyen 300 pixel. [2 pont]

Stílusszabály


Választó: `input[type="text"]`

`width: 300px;`

Mentsen el és zárjon be minden fájlt és zárjon be minden alkalmazást.

34. FELADAT

2. Indítson el egy webszerkesztő programot. Nyissa meg az index.txt nevű fájlt a megadott helyről.
Egészítse ki a fájlt a hiányzó html nyitó és záró jelölőivel.
A rendelje a fájlhoz a styles.css stíluslap állományt. [2 pont]
3. Az Állásajánlat sort tegye 2. szintű címsorrá.
A Jelenleg teljes... alatti felsorolás stílusát módosítsa számozatlanná. [2 pont]
4. Állítson be hiperhivatkozást a Saját készítésű pizzáink szövegrészre, amely mutasson a pizzak.html oldalra.
Állítson be hiperhivatkozást a futárokkal szóra is, ez mutasson a Megrendelés című oldalra. [2 pont]
Mentse el a fájlt weboldalként index.html néven és zárja be.
5. Nyissa meg a tortenet.html fájlt.
Az Eredetileg a pizza... mondattól a szöveg kerüljön új bekezdésbe.
A modern pizza feltalálását... mondattól a szöveg kerüljön új bekezdésbe. [2 pont]
6. A modern pizza feltalálását szövegrészt tegye félkövérré.
A Raffaele Espositónak szövegrészt alakítsa félkövérré és dőltté. [2 pont]
7. A kep_jobb osztályú elemen belülre szúrja be a pizza_02.jpg képet.
A kép megjelenési szélességét állítsa 280 pixelre. [2 pont]
Mentse el és zárja be a tortenet.html fájlt.
8. Nyissa meg a pizzak.html fájlt.
Alakítsa az itt található táblázat első sorát fejléc cella típusúvá. [2 pont]
9. Javítsa a táblázatban a 45 cm-es gombás pizza árát 2200 Ft-ra, a 32 cm-es kolbászosét pedig 1300 Ft-ra. [2 pont]
Mentse el és zárja be a pizzak.html fájlt.
10. Nyissa meg a megrendeles.html fájlt.
Az oldalon található űrlap egészét tegye egy mezőcsoportba (fieldset).
Adjon magyarázó feliratot (legend) a mezőcsoportnak Válasszon pizzát és adja meg adatait! szöveggel. [2 pont]
11. Az űrlap alján található nyomógomb típusát módosítsa submit típusúra, a felirata pedig legyen megrendelés. [2 pont]
Mentse el és zárja be a megrendeles.html fájlt.
12. Nyissa meg a styles.css fájlt.
Módosítsa a CSS szabályokat az alábbiak szerint:
A content azonosítójú elemen belüli h2 elemekre a betű mérete az alap betűméret 1,3-szorosa legyen. [2 pont]



13. A th elemek háttérszíne #c00000 legyen, a betű színe pedig fehér (white). [2 pont]

```
Stílusszabály  
Választó: th  
border: 1px solid white;  
padding: 5px;  
background-color: #c00000;  
color: white;
```

14. A td elemekhez rendeljen bélés (padding) értékeket, a felső és alsó 5 pixel, a bal- és jobboldali pedig 10 pixel legyen. [2 pont]

```
Stílusszabály  
Választó: td  
border: 1px dotted #c00000;  
padding: 5px 10px;
```

15. A legend elemhez rendeljen félkövér betűstílust. [2 pont]

```
Stílusszabály  
Választó: legend  
font-weight: bold;
```

16. A submit típusú input elemekben a betűméret legyen az alap betűméret 1,3-szorosa. [2 pont]

```
Stílusszabály  
Választó: input[type="submit"]  
font-size: 1.3em;
```

Mentsen el és zárjon be minden fájlt és zárjon be minden alkalmazást.

35. FELADAT


- Indítson el egy webszerkesztő programot. Nyissa meg az index.html nevű fájlt a megadott helyről.
A klub célja... mondatától kezdődő szövegrészt tegye új bekezdésbe.
A foglalkozások során... mondat elé szúrjon be egy sortörést. [2 pont]
- Alakítsa félkövérré a közel háromszázan szövegrészt, a stratégiai gondolkodás szövegrészt pedig tegye dőltté. [2 pont]
- Állítson be hiperhivatkozást a csatlakoztak hozzánk szövegrészre, amely mutasson a Csatlakozás című oldalra.
Állítson be hiperhivatkozást a nyitvatartás alatt szövegrészre is, ez mutasson a kapcsolat.html oldalra. [2 pont]
Mentse el és zárja be az index.html fájlt.
- Nyissa meg a kapcsolat.txt fájlt.
Egészítse ki a fájlt a hiányzó head nyitó és záró jelölőivel.
Adjon oldalcímet Black Knight Sakk Klub szöveggel. [2 pont]
- A Kapcsolat címsor alatti sorokat alakítsa definíciós listává. [2 pont]
Mentse el a fájlt weboldalként kapcsolat.html néven és zárja be.

```
<h1>Kapcsolat</h1>
<dl>
<dt>Cím</dt>
<dd>9999 Budapest, Római fürdő u. 45.</dd>
<dt>Telefon</dt>
<dd>(06-99) 123-4567</dd>
<dt>Email</dt>
<dd>blackknight (kukac) blackknight (pont) hu</dd>
<dt>Nyitva</dt>
<dd>H - P: 10.00-18.30</dd>
</dl>
```

- Nyissa meg az esemenyek.html fájlt.
Cserélje le a július 3. dátum melletti sakkfigura képét a rook_b.gif képre, az augusztus 19-i esemény sakkfiguráját pedig a queen_w.gif-re. [2 pont]
- Rendezze át a táblázat sorait úgy, hogy az események dátum szerint növekvő sorrendben legyenek. [2 pont]
Mentse el és zárja be az esemenyek.html fájlt.

9. Nyissa meg a csatlakozas.html fájlt.


Az itt található űrlap Név feliratához tartozó mezőjét módosítsa úgy, hogy az űrlap név értéke nev, a mezőbe írható karakterek maximális száma pedig 30 legyen. [2 pont]



10. Módosítsa a Születési idő hónap mezőjét úgy, hogy a mező lenyíló legyen, alapértelmezésben pedig a - hónap - érték legyen kiválasztott állapotban. [2 pont]

```
<p>Születési idő<br>
<input name="szido_ev" value="" type="text">.
<select name="szido_ho" size="1">
<option value="" selected="selected">- hónap -</option>
<option value="01">január</option>
```


11. A Megjegyzés felirathoz tartozó szövegmező sorainak száma legyen 5, a soron belüli karakterek száma pedig 50.
Alapértelmezés szerint a következő szöveg legyen a mezőbe írva: Ha kérdése van, itt teheti fel. [2 pont]



- Mentse el és zárja be a csatlakozas.html fájlt.
12. Nyissa meg a styles.css fájlt.
Módosítsa a CSS szabályokat az alábbiak szerint:
A menu azonosítójú elemen belüli aktualis osztályú elemek listajelölő típusa legyen négyzetes (square). [2 pont]

Stílusszabály

Választó: #menu .aktualis

list-style-type: square;

13. A jobb azonosítójú elemen belüli h1 elemek szövegének igazítása középre történjen, a betű méretét pedig állítsa az alap betűméret 1,7-szeresére. [2 pont]

Stílusszabály

Választó: #jobb h1

text-align: center;
font-size: 1.7em;

14. A dt elemekre határozzon meg félkövér betűstílust, valamint kiskapitális betűképet. [2 pont]

Stílusszabály

Választó: dt

margin: 10px;
font-size: 1.2em;
font-variant: small-caps;

15. A th és td elemeknek adjon keret tulajdonságot, amely 1 pixel vastag, pontozott mintázatú és fekete (black) színű. [2 pont]

Stílusszabály

Választó: th, td

border: 1px dotted black;
padding: 10px;

16. A submit típusú input elemek háttérszíne legyen #ccc6. [2 pont]

Stílusszabály

Választó: input[type="submit"]

background-color: #ccc6;

Mentsen el és zárjon be minden fájlt és zárjon be minden alkalmazást.

36. FELADAT

- Indítson el egy webszerkesztő programot. Nyissa meg az index.html nevű fájlt a megadott helyről.
Tegye félkövérré az egyszerűen és gyorsan szövegrészt.
Alakítsa dőltté az Ismerd meg a vidéket! sort. [2 pont]
- Állítson be hiperhivatkozást a FALU-VÉGE kft. szövegrészre, amely mutasson a kapcsolat.html oldalra.
Állítson be hiperhivatkozást a szálláshelyeket és programokat szövegrészre is, ez mutasson a Programok című oldalra. [2 pont]
- Szúrja be a turizmus.jpg képet a `kep` osztályú elemen belülre.
Adjon alternatív szöveget a képnek turizmus értékkel. [2 pont]
Mentse el és zárja be az index.html fájlt.

```
<p class="kep"></p>
```

- Nyissa meg a kapcsolat.txt fájlt.
Egészítse ki a fájlt a hiányzó head és body nyitó és záró jelölőivel. [2 pont]
- Módosítsa a Kapcsolat címsor alatti szöveget úgy, hogy az egyes sorok legyenek külön bekezdésben. [2 pont]
Mentse el a fájlt weboldalként kapcsolat.html néven és zárja be.
- Nyissa meg a programok.html fájlt.
Az oldalon található táblázathoz adjon táblázatcímet (caption) Tavaszi programok szöveggel. [2 pont]

```
<table>  
<caption>Tavaszi programok</caption>  
<thead> <tr>
```

- Rendezze a táblázat sorait helyszín szerinti ABC sorrendbe. [2 pont]
Mentse el és zárja be a programok.html fájlt.
- Nyissa meg az ajanlo.html fájlt.
A Név felirathoz tartozó szövegmező név értéke legyen nev, a maximálisan beírható karakterek száma pedig 30. [2 pont]
- A Kategóriák, amelyekre kíváncsi szöveghez tartozó jelölőnégyzetekhez vegyen fel egy új jelölőnégyzetet, amelynek a címkéje legyen Gasztronómia, és legyen alapértelmezés szerint bejelölt állapotban. [2 pont]

11. A Régió mezőjét állítsa be úgy, hogy minden eleme látszódjon, alapértelmezés szerint pedig legyen Budapest és Pest megye kiválasztott állapotban.
Mentse el és zárja be az ajanlo.html fájlt. [2 pont]

```
<input name="kiallitas" value="1" id="kiallitas" type="checkbox"><label  
for="kiallitas"> Kiállítás</label> <br>  
<input name="gasztronomia" value="1" id="kiallitas" type="checkbox" checked="checked"><label  
for="gasztronomia"> Gasztronómia</label> </p>
```

12. Nyissa meg a styles.css fájlt.
Módosítsa a CSS szabályokat az
alábbiak szerint:
A menu azonosítójú elemen belüli li
elemekre adjon meg félkövér
betűstílust, valamint 1.2em
betűméretet. [2 pont]

Stílusszabály

Választó: #menu li

margin: 10px 0;
list-style-image: url(bullet.gif);
font-weight: bold;
font-size: 1.2em;

13. Adjon meg a thead elemen belüli th
elemek háttérszínének #060, a
betűszínének pedig fehér (white)
értékeket. [2 pont]

Stílusszabály

Választó: thead th

padding: 10px;
background-color: #006600;
color: white;

14. A td elemekre határozzon meg
minimális szélességet, ami 80 pixel.
Ugyanitt a függőleges
szövegelrendezés felülre történjen. [2
pont]

Stílusszabály

Választó: td

border-bottom: 3px dotted #006600;
padding: 10px 5px;
min-width: 80px;
vertical-align: top;

15. A fieldset elemekhez rendeljen 15 pixel méretű bélés (padding) értéket. [2 pont]

```
Stílusszabály  
Választó: fieldset p  
padding: 15px;  
font-weight: bold;
```

16. A text típusú input elemek szélessége legyen 300 pixel. [2 pont]

```
Stílusszabály  
Választó: input[type="text"]  
width: 300px;
```

Mentsen el és zárjon be minden fájlt és zárjon be minden alkalmazást.

37. FELADAT

- Indítson el egy webszerkesztő programot. Nyissa meg az index.html nevű fájlt a megadott helyről.
A Termékeink minőségi... kezdetű mondatról a szöveg kerüljön új bekezdésbe.
A Reméljük, hogy... mondat elé szúrjon be egy sortörést. [2 pont]
- Állítson be hiperhivatkozást a bármelyik termékünk szövegrészre, amely mutasson a Szőnyegek című oldalra.
Állítson be hiperhivatkozást a felkeltette érdeklődését szövegrészre is, ez mutasson a megrendeles.html oldalra. [2 pont]
Mentse el és zárja be az index.html fájlt.
- Nyissa meg az allas.txt fájlt.
Egészítse ki a fájlt a hiányzó head nyitó és záró jelölővel.
Rendelje a fájlhoz a styles.css stíluslap állományt. [2 pont]
- A Jelenleg teljes munkaidőbe keresünk: alatti sorokat alakítsa számozott felsorolás stílusúvá. [2 pont]
Mentse el a fájlt weboldalként allas.html néven és zárja be.
- Nyissa meg a szonyegek.html fájlt.
Méretezze át a táblázatban található képek megjelenését úgy, hogy a képek mérete egységesen 80 pixel szélesek legyenek. [2 pont]
- A táblázathoz adjon táblázatcímet (caption) Jelenleg kapható szőnyegek szöveggel. [2 pont]

```
<table>  
  <caption>Jelenleg kapható szőnyegek</caption>  
  <thead> <tr>
```

- Rendezze át a sorokat úgy, hogy megnevezés szerint ABC sorrendben legyenek. [2 pont]
Mentse el és zárja be a szonyegek.html fájlt.
- Nyissa meg a megrendeles.html fájlt.
Az űrlap Szőnyeg feliratához tartozó űrlapelemet módosítsa úgy, hogy valamennyi értéke látszódjon, alapértelmezetten pedig legyen a Spring kiválasztott állapotban. [2 pont]

```
<select name="szonyeg" size="5">  
  <option value="autumn">Autumn</option>  
  <option value="braunw">Brown wave</option>  
  <option value="flowerg">Flower green</option>  
  <option value="flowero">Flower orange</option>  
  <option value="spring" selected="selected">Spring</option>  
</select>
```

10. Az Elektronikus számlát küldjünk? rádiógombjaihoz tartozó feliratokat alakítsa címke (label) típusúvá. [2 pont]

```
<div class="field_item"> <input name="eszamla" value="igen"
id="eszamla_igen" type="radio"><label for="igen"> Igen </label><input
name="eszamla" value="nem" id="eszamla_nem" type="radio"><label
for="nem"> Nem </label> </div>
```

11. Az űrlap alján található nyomógomb mellé vegyünk fel egy reset típusú nyomógombot is, amelynek alaphelyzet szövegű felirata legyen. [2 pont]

```
<div class="field_item"><input name="megrendeles" value="megrendelés"
type="submit"><input name="alap" value="alaphelyzet" type="reset"></div>
```

Mentse el és zárja be a megrendeles.html fájlt.

12. Nyissa meg a styles.css fájlt.

Módosítsa a CSS szabályokat az alábbiak szerint:

Az alja azonosítójú elemen belüli h1 elemeknél a betűméret az alap betűméret 1,5-szöröse legyen, a szöveg elrendezése pedig középre történjen. [2 pont]

Stílusszabály

Választó: #alja h1

font-size: 1.5em;
text-align: center;

13. A caption elemeknél a betűméretre az alap betűméret 1,2-szeresét adja meg, a betűstílus pedig legyen félkövér. [2 pont]

Stílusszabály

Választó: caption

font-size: 1.2em;
font-weight: bold;

14. A td elemek számára határozzon meg 1 pixel vastag, pontozott mintázatú és #ccc színű keretet. [2 pont]

```
Stílusszabály  
Választó: td  
border: 1px dotted #cccccc;  
vertical-align: top;
```

15. A fieldset elemek felső és alsó margóját állítsa 0 méretűre, a bal- és jobboldalait pedig állítsa be úgy, hogy az elem középre rendeződjön. [2 pont]

```
Stílusszabály  
Választó: fieldset  
margin: 0px auto;  
padding: 10px;  
width: 90%;
```

16. A text típusú input elemek szélessége legyen 300 pixel. [2 pont]

```
Stílusszabály  
Választó: input[type="text"]  
width: 300px;
```

Mentsen el és zárjon be minden fájlt és zárjon be minden alkalmazást.

38. FELADAT

- Indítson el egy webszerkesztő programot. Nyissa meg az index.html nevű fájlt a megadott helyről.
A legtöbb viccet beküldők... kezdetű bekezdés elé szúrjon be sortörést, és vonja össze a fölötte lévő bekezdéssel.
Alkalmazzon félkövér és dőlt betűstílust a Balu szóra. [2 pont]
- Állítson be hiperhivatkozást az eddig beküldött viccek szövegrészre, amely mutasson a Viccek című oldalra.
Állítson be hiperhivatkozást a küldj jobbakat szövegrészre is, ez mutasson a bekuldes.html oldalra. [2 pont]
Mentse el és zárja be az index.html fájlt.
- Nyissa meg a top.txt fájlt.
Egészítse ki a fájlt a hiányzó body nyitó és záró jelölővel.
Adjon oldalcímet Balu vicces oldala szöveggel. [2 pont]
- Módosítsa a fun_1.jpg képet magába foglaló bekezdés osztályát kep-re.
A képnek adjon alternatív szöveget süti értékkel. [2 pont]

```
<h1>Top beküldő</h1>  
<p class="kep"></p>  
<table class="top">
```

Mentse el a fájlt weboldalként top.html néven és zárja be.


- Nyissa meg a viccek.html fájlt.
Az oldalon található táblázatnak adjon táblázatcímet (caption) E heti vicceink szöveggel. [2 pont]

```
<h1>Viccek</h1>  
<table class="viccek">  
  <caption>E heti vicceink</caption>  
  <tbody>
```


- A táblázat minden viccet tartalmazó celláját vonja össze a mellette lévő üres cellával. [2 pont]
Mentse el és zárja be a viccek.html fájlt.

8. Nyissa meg a bekuldes.html fájlt.

Az űrlap Név feliratához tartozó beviteli mező név értéke legyen nev, a maximálisan beírható karakterek száma pedig 40. [2 pont]



9. A többsoros beviteli mező paramétereit módosítsa úgy, hogy a sorok száma 8, a soron belüli karakterek száma 55 legyen, alapértelmezetten a mezőben A kedvenc viccem: szöveg látszódjon. [2 pont]



10. Az jelölőnégyzet alapértelmezetten legyen bejelölt állapotban, a mellette lévő szöveget alakítsa a jelölőnégyzet címkéjévé (label). [2 pont]

```
<div><input name="vicclevel" value="1" id="vicclevel"
checked="checked" type="checkbox"><label for="vicclevel">Igen,
napra friss vicceket kérek!</label></div>
```

11. A nyomógomb mellé vegyünk fel egy reset típusú nyomógombot is, felirata legyen törlés. [2 pont]

```
</p></p>
<div><input name="mehet" value="küldés" type="submit"><input
name="torles" value="törlés" type="reset"></div>
</fieldset>
```

Mentse el és zárja be a bekuldes.html fájlt.

12. Nyissa meg a styles.css fájlt.

Módosítsa a CSS szabályokat az alábbiak szerint:

A valasztek azonosítójú elemen belüli hivatkozás jelölő elemek hover állapota esetén a betűszín legyen #f99. [2 pont]

Stílusszabály

Választó: #valasztek a:hover

color: #ff9999;

13. A viccek osztályú elemeken belüli th elemekre határozzon meg dőlt betűtípust és balra történő szövegelrendezést. [2 pont]

Stílusszabály

Választó: .viccek th

padding: 10px;
background-color: #fbc02d;
font-style: italic;
text-align: left;
font-weight: normal;

14. A top osztályú table elemek számára állítson be 1 pixel vastag, pontozott mintázatú és fekete (black) színű keretet. [2 pont]

Stílusszabály

Választó: .top table

border: 1px dotted black;

15. A fieldset elemek szélességére adjon
650 pixel értéket. [2 pont]

Stílusszabály
Választó: fieldset div
margin-left: 80px;
width: 650px;

16. A legend elemekhez rendeljen
félkövér betűstílust. [2 pont]

Stílusszabály
Választó: legend
font-weight: bold;

Mentsen el és zárjon be minden fájlt és zárjon be minden alkalmazást.

39. FELADAT

- Indítson el egy webszerkesztő programot. Nyissa meg az index.html nevű fájlt a megadott helyről. Állítson be hiperhivatkozást a családi szabadidőprogramok szövegrészre, amely mutasson a Programok című oldalra. Állítson be hiperhivatkozást a fővárostól nem messze szövegrészre is, ez mutasson a kapcsolat.html oldalra. [2 pont]
- Adjon kép nevű osztályt a zsiraf.jpg képet tartalmazó bekezdésnek. A kép megjelenési szélességét állítsa 190 pixelre. [2 pont]

```
<div id="10">  
<p class="kep"></p>
```

Mentse el és zárja be az index.html fájlt.

- Nyissa meg a kapcsolat.txt fájlt. Adjon oldalcímet MAZ-ZOO Vadaspark szöveggel. Rendelje a fájlhoz a styles.css stíluslap állományt. [2 pont]
- Az Autóval szintén... kezdetű mondatról a szöveg kerüljön új bekezdésbe, a mondat elől szedje ki a sortörést. Az Aktualitások, rendezvények... mondat elé szúrjon be egy sortörést. [2 pont]
- Alkalmazzon félkövér betűstílust a szövegben előforduló mindhárom MAZ-ZOO előfordulásra. [2 pont]


Mentse el a fájlt weboldalként kapcsolat.html néven és zárja be.

- Nyissa meg a programok.html fájlt. Vonja össze a július 11-et tartalmazó cellát az alatta található üres cellával. Tegye ugyanezt a Szabadidő klubok szöveget tartalmazó cellával is. [2 pont]
- Adjon a táblázatnak táblázatcímet (caption) Programok a nyárra szöveggel. [2 pont]

```
<table>  
<caption>Programok a nyárra</caption>  
<thead> <tr>
```

Mentse el és zárja be a programok.html fájlt.

9. Nyissa meg a tudasteszt.html fájlt. Az űrlap Név feliratához tartozó beviteli mező név értéke legyen nev, a maximálisan beírható karakterek száma pedig 30.



Úrlapmező tulajdonságai

Mezőtípus: Szöveg

Mezőbeállítások

Mezőnév (C): nev

Kezdeti érték:

Csak olvasható

→Kevesebb tulajdonság

Tiltva

Bejárási sorrend: 1

Hívóbillentyű: 1

Mező mérete: 1

Maximális hossz: 30

Elfogadott típusok:

Haladó szerkesztés...

OK Mégse

[2 pont]

10. A gilisza nevű kiválasztó elem paramétereit módosítsa úgy, hogy annak minden értéke látszódjon, alapértelmezésben pedig az első értéke legyen kiválasztott állapotban.

```
<select name="gilisza" size="4">  
<option value=""></option>  
<option value="alom" selected="selected">mélyebbre ássa magát és  
hosszú álomba merül</option>  
<option value="felszin">a felszínre mászva keres táplálékot</option>  
<option value="sajat">saját testüket kezdik enni</option>  
</select>
```

[2 pont]

11. Az űrlap alján lévő nyomógombot módosítsa úgy, hogy a típusa submit, a felirata Elküldöm legyen.

```
<div><input name="elkuld" value="Elküldöm" type="button"></div>
```

[2 pont]

Mentse el és zárja be a tudasteszt.html fájlt.

12. Nyissa meg a styles.css fájlt.

Módosítsa a CSS szabályokat az alábbiak szerint:

A fo azonosítójú elemen belüli h1 elemek számára határozza meg a betűméretet az alap betűméret 1,5-szörösére, a szövegelrendezést pedig rendezze középre. [2 pont]

Stílusszabály

Választó: #fo h1

font-size: 1.5em;
text-align: center;

13. A menu azonosítójú elemen belüli hivatkozás jelölő elem hover állapotánál a szöveg aláhúzott legyen és #fff színű. [2 pont]

Stílusszabály

Választó: #menu a: hover

text-decoration: underline;
color: #ffffff;

14. A th elemekre állítson be #060 háttérszín, valamint 10 pixel méretű bélés (padding) értéket. [2 pont]

Stílusszabály

Választó: th

padding: 10px;
color: #ffffff;
background-color: #006600;

15. A legend elemekben a betűméret legyen az alap betűméret 1,3-szorosa, a betűk közti távolság pedig 0,6em.
[2 pont]

```
Stílusszabály  
Választó: legend  
font-size: 1.3em;  
font-weight: bold;  
letter-spacing: 0.6em;
```

16. A text típusú input elemek szélességét állítsa 300 pixelre.
[2 pont]

```
Stílusszabály  
Választó: input[type="text"]  
width: 300px;
```

Mentsen el és zárjon be minden fájlt és zárjon be minden alkalmazást.

40. FELADAT

2. Indítson el egy webszerkesztő programot. Nyissa meg az index.html nevű fájlt a megadott helyről.

A Szakképzett, DMC bajnok... mondat elé szúrjon be egy sortörést.

Tegye félkövérré az OKJ-s vizsgát szövegrészt. [2 pont]

3. Állítson be hiperhivatkozást A tanfolyamok végén szövegrészre, amely mutasson a tanfolyamok.html oldalra.

Állítson be hiperhivatkozást a jelentkezz most szövegrészre is, ez mutasson a Kapcsolat című oldalra. [2 pont]

Mentse el és zárja be az index.html fájlt.

4. Nyissa meg a tanfolyamok.txt fájlt.

Egészítse ki a fájlt a hiányzó body nyitó és záró jelölőivel.

Rendelje a fájlhoz a styles.css stíluslap állományt. [2 pont]

5. A Tanfolyamok címsor alatti sorokat alakítsa számozatlan felsorolás stílusúvá. [2 pont]

Mentse el a fájlt weboldalként tanfolyamok.html néven és zárja be.

6. Nyissa meg az oktatok.html fájlt.

Az itt található táblázat első sorát alakítsa fejléc cella típusúvá. [2 pont]


```
</tbody><thead> <tr>  
  <th scope="col">DJ Eye</th>  
  <th scope="col">DJ Foot</th>  
</tr>  
</thead> <tbody>
```

7. A táblázatban található képek megjelenési szélességeit állítsa 150 pixel méretűre. [2 pont]

Mentse el és zárja be az oktatok.html fájlt.

8. Nyissa meg a kapcsolat.html fájlt.


Az űrlap Email feliratához tartozó mező neve email, a maximálisan beírható karakterek száma 40 legyen. [2 pont]



9. A Tanfolyam rádiógombjai melletti feliratokat alakítsa címke (label) típusúvá. [2 pont]

```
<div class="mezo-cimke">Tanfolyam</div>
<div class="mezo-elem"> <input name="tanfolyam" value="kezdo"
id="tanfolyam-kezdo" type="radio"><label for="kezdo"> Kezdő</label><br>
<input name="tanfolyam" value="halado" id="tanfolyam-halado"
type="radio"><label for="halado"> Haladó</label><br>
<input name="tanfolyam" value="profi" id="tanfolyam-profi"
type="radio"><label for="profi"> Profi </label></div>
```

10. A többsorosos beviteli mező sorainak számát állítsa 5-re, a soron belüli karakterek számát 40-re.
Alapértelmezetten a mezőbe Üzenj valamit! szöveg legyen beírva. [2 pont]



11. A nyomógomb típusa legyen submit, a gomb felirata pedig üzenet küldése. [2 pont]
Mentse el és zárja be a kapcsolat.html fájlt.

```
</div>  
<div class="mezo-gomb"><input name="mehet" value="Üzenet küldése"  
type="submit"> <input name="torles" value="Törlés" type="reset"></div>  
</fieldset>
```

12. Nyissa meg a styles.css fájlt.
Módosítsa a CSS szabályokat az alábbiak szerint: A menu azonosítójú elemen belüli hivatkozás jelölő elemekre, illetve azok link és visited állapotára alkalmazza a következő szabályokat: a betűszín legyen #000, a szöveg pedig ne legyen aláhúzva. [2 pont]

```
Stílusszabály  
Választó: #menu a, #menu a:link, #menu a:visited  
color: #000000;  
text-decoration: none;
```

13. A szöveg azonosítójú elemen belüli h1 elemek szövegelrendezése középre történjen, a betű méretét pedig az alap betűméret 1,6-szorosában határozza meg. [2 pont]

```
Stílusszabály  
Választó: #szoveg h1  
text-align: center;  
font-size: 1.6em;
```

14. A th elemek betűmérete legyen az alap betűméret 1,2-szerese. [2 pont]

```
Stílusszabály  
Választó: th  
font-size: 1.2em;
```

15. A fieldset elemekre állítson be margó értékeket a következők szerint: a felső és alsó legyen 0 méretű, a bal- és jobboldali margót állítsa be úgy, hogy az elem középre rendeződjön. [2 pont]

```
Stílusszabály  
Választó: fieldset  
margin: 0px auto;  
padding: 10px;  
width: 680px;
```


16. A text típusú input elemek szélességének adjon 300 pixel értéket.
[2 pont]

```
Stílusszabály  
Választó: input[type="text"]  
width: 500px;
```


Mentsen el és zárjon be minden fájlt és zárjon be minden alkalmazást.

41. FELADAT

- Indítson el egy webszerkesztő programot. Nyissa meg az index.txt nevű fájlt a megadott helyről.
Egészítse ki a fájlt a hiányzó html és head nyitó és záró jelölővel. [2 pont]
- Szúrjon be egy sortörést a Két szinten... mondat elé.
Szúrjon be szintén egy sortörést a Nyitva 0-tól 24... mondat elé is. [2 pont]
- Tegye félkövérré a 45 db csúcsminőségű szövegrészt.
A szövegben előforduló Espresso szót alakítsa félkövérré és dőltté. [2 pont]
- Állítson be hiperhivatkozást a számos kiegészítő szolgáltatást szövegrészre, amely mutasson a Szolgáltatásaink című oldalra.
Alakítsa hiperhivatkozássá a szövegben előforduló espresso@... email címet is. [2 pont]
- Szúrja be az espresso_1.jpg képet a kep osztályú elemen belülre.
A képhez rendeljen alternatív szöveget nyíl értékkel. [2 pont]
(Címsor1-es szöveg (Üdvözljük..) után!)
Mentse el a fájlt weboldalként index.html néven és zárja be.
- Nyissa meg a szolg.html fájlt.
Vonja össze a táblázat fejléc celláit a velük szomszédos üres cellákkal. [2 pont]
- Módosítsa a Caffee latte árát 380 Ft-ra, a Capuccino árát 430 Ft-ra. [2 pont]
Mentse el és zárja be a szolg.html fájlt.
- Nyissa meg a kapcs.html fájlt.
Az Email címe felirathoz tartozó beviteli mező neve email, maximálisan beírható karaktereinek a száma 40 legyen. [2 pont]



10. A többsoros beviteli mező sorainak számát módosítsa 4-re, a soron belüli karakterek számát 40-re.
A mezőbe alapértelmezetten a következő szöveg szerepeljen: Itt tegye fel a kérdését! [2 pont]



11. Az űrlapon található nyomógomb legyen submit típusú, a gombon a Küldés felirat látszódjon. [2 pont]

```
<p>&nbsp;</p>  
<div><input name="mehet" value="Küldés" type="submit"></div>  
</div>
```


Mentse el és zárja be a kapcs.html fájlt.

12. Nyissa meg a styles.css fájlt.

Módosítsa a CSS szabályokat az alábbiak szerint:

A content azonosítójú elemen belüli h1 elemekre határozzon meg az alap betűmérethez képest 1,5-szörös méretű betűnagyságot, valamint középre történő szövegigazítást. [2 pont]

```
Stílusszabály  
Választó: #content h1  
font-size: 1.5em;  
text-align: center;
```

13. A dt elemekre állítson be 12 pixel méretű margót, és félkövér betűstílust. [2 pont]

```
Stílusszabály  
Választó: dt  
margin: 12px;  
font-weight: bold;
```

14. A table elemek felső és alsó margója 0 méretű legyen, a bal- és jobboldali margóját állítsa be úgy, hogy az elem középre rendeződjön. [2 pont]

```
Stílusszabály  
Választó: table  
margin: 0px auto;  
border-collapse: collapse;
```

15. A th és td elemekhez adjon keretet, amely 1 pixel vastag, pontozott mintázatú és #ccc színű. [2 pont]

```
Stílusszabály  
Választó: th, td  
border: 1px dotted #cccccc;  
padding: 8px 20px;
```

16. A text típusú input elemek szélességét állítsa 250 pixelre. [2 pont]

Stílusszabály

Választó: `input[type="text"]`

`width: 250px;`

Mentsen el és zárjon be minden fájlt és zárjon be minden alkalmazást.

42. FELADAT

- Indítson el egy webszerkesztő programot. Nyissa meg az index.html nevű fájlt a megadott helyről.

Alakítsa definíciós listává a címsor alatti Cím, Telefon, stb. sorokat. [2 pont]

```
<dl>
  <dt>Cím</dt>
  <dd>9999 Budapest, Petőfi u. 23-25.</dd>
  <dt>Telefon </dt>
  <dd>(06-1) 999-99999</dd>
  <dt>Email</dt>
  <dd>info@izzofitnessklub.hu vagy üzenet írása itt</dd>
  <dt>Nyitvatartás</dt>
  <dd>hétfőtől - péntekig: 8-21</dd>
  <dd>szombaton: 10-18</dd>
  <dd>vasárnap: zárva</dd>
</dl>
```

- Állítson be hiperhivatkozást az üzenet írása itt szövegrészre, amely mutasson a Kapcsolat című oldalra.
Alakítsa hiperhivatkozássá a szövegben előforduló info@... email címet is. [2 pont]
- Módosítsa a szövegbe beszúrt kép megjelenési méreteit úgy, hogy a szélesség 220 pixel, a magasság 310 pixel legyen.
Adjon alternatív szöveget a képnek edzőgép értékkel. [2 pont]
Mentse el és zárja be az index.html fájlt.
- Nyissa meg a szolg.txt fájlt.
Egészítse ki a fájlt a hiányzó html nyitó és záró jelölőivel.
Az oldalcím szövege pedig legyen Izzó Fitness Klub. [2 pont]
- Alakítsa dőltté a 25*100*3m-es szövegrészt.
A 4 °C-os szövegrészt pedig tegye félkövérré és dőltté. [2 pont]
- Az oldalon található táblázatnak adjon táblázatcímet (caption) Teremfelelősök beosztása szöveggel. [2 pont]

```
<table>
  <caption>Teremfelelősök beosztása</caption>
  <thead> <tr>
```

Mentse el a fájlt weboldalként szolg.html néven és zárja be.

8. Nyissa meg a kapcs.html fájlt.

Az oldalon lévő űrlap Név feliratához tartozó beviteli mező paramétereit módosítsa úgy, hogy a név értéke nev, a maximálisan beírható karakterek száma pedig 30 legyen. [2 pont]

```
<p>Email cím<br>  
<input maxlength="30" name="email"></p>
```

9. Az űrlap rádiógombjai közé vegyen fel egy újat, amelynek címkéje Egyéb legyen. Alapértelmezés szerint ez a rádiógomb legyen bejelölt állapotban. [2 pont]

```
for="Szauna"> Szauna</label><br>  
<input name="egyeb" value="egyeb" id="egyeb" checked="checked"  
type="radio"><label for="egyeb"> Egyéb</label></p>  
<p>Üzenet<br>
```

10. A többsoros beviteli mező sorainak számát módosítsa 6-ra, a soron belüli karakterek számát pedig 60-ra.

A mezőbe alapértelmezetten szerepeljen a következő szöveg: Írjon nekünk vagy üzenjen! [2 pont]

```
<p>üzenet<br>  
<textarea name="uzenet" rows="6" cols="60">Írjon nekünk vagy üzenjen!</textarea></p>  
<p>&nbsp;<br>
```

11. A Küldés nyomógomb mellé vegyünk fel egy reset típusú nyomógombot is, amelyen Alaphelyzetbe felirat szerepeljen. [2 pont]

```
<p>&nbsp;<br>  
<input name="kuldes" value="Küldés" type="submit"><input name="alap"  
value="Alaphelyzetbe" type="reset"></p>  
</fieldset>
```

Mentse el és zárja be a kapcs.html fájlt.

12. Nyissa meg a styles.css fájlt.
Módosítsa a CSS szabályokat az alábbiak szerint:
A menu azonosítójú elemen belüli hivatkozás jelölő elemekre, és azok link és visited állapotára határozzon meg fehér (white) betűszínt, a szöveg ne legyen aláhúzva. [2 pont]
13. A tartalom azonosítójú elemen belüli h1 elemeknél a betűméret az alap betűméret 1,5-szöröse legyen, a szövegigazítás pedig középre történjen. [2 pont]

Stílusszabály

Választó: #menu a, #menu a:link, #menu a:visited

color: white;
text-decoration: none;

Stílusszabály

Választó: #tartalom h1

margin: 0;
padding: 1em;
font-size: 1.5em;
text-align: center;

14. A th és td elemek számára határozzon meg 5 pixeles felső és alsó, valamint 15 pixeles bal- és jobboldali bélés (padding) értékeket. [2 pont]

Stílusszabály

Választó: th, td

border: 1px dotted #666666;
margin: 5px 15px;

15. A legend elemekhez rendeljen félkövér betűstílust. [2 pont]

Stílusszabály

Választó: legend

font-weight: bold;

16. A text típusú input elemek szélességét állítsa 500 pixel méretűre. [2 pont]

Stílusszabály

Választó: `input[type="text"]`

`width: 500px;`

Mentsen el és zárjon be minden fájlt és zárjon be minden alkalmazást.

43. FELADAT

- Indítson el egy webszerkesztő programot. Nyissa meg az index.txt nevű fájlt a megadott helyről.
Egészítse ki a fájlt a hiányzó html és body nyitó és záró jelölővel. [2 pont]
- Tegye 1. szintű címsorrá az Üdvözljük a Patina Antikvárium weboldalán! sort.
Az Üzletünkben a következő... sort pedig alakítsa 2. szintű címsorrá. [2 pont]
- A Jelenleg mintegy... mondatról a szöveg kerüljön új bekezdésbe.
A Reméljük, sikerül... mondat elé szúrjon be egy sortörést. [2 pont]
- Állítson be hiperhivatkozást a bővítjük választékunkat szövegrészre, amely mutasson a Katalógus című oldalra.
Állítson be hiperhivatkozást a szeretettel várunk szövegrészre is, ez mutasson az adokveszek.html oldalra. [2 pont]
Mentse el a fájlt weboldalként index.html néven és zárja be.
- Nyissa meg az adokveszek.html fájlt.
Alakítsa számozatlan felsorolás stílusúvá az Adok alatti sorokat, számozott felsorolássá a Veszek alatti sorokat. [2 pont]
- Szúrja be a konyv.gif képet a konyv2 osztályú elemen belülre.
A kép megjelenési szélességét állítsa 150 pixelre. [2 pont]
Mentse el és zárja be az adokveszek.html fájlt.
- Nyissa meg a katalogus.html fájlt.
Az itt található táblázatnak adjon táblázatcímet (caption) Katalógus - június szöveggel. [2 pont]

```
<table>  
  <caption>Katalógus - június</caption>  
  <thead> <tr>
```

Mentse el és zárja be a katalogus.html fájlt.

- Nyissa meg a megrendeles.html fájlt.
Az űrlap rádiógombjaihoz tartozó szövegeket tegye címke (label) típusúvá. [2 pont]

```
<div class="form_elem"> <input name="kategoria" value="eletrajz"  
id="eletrajz" type="radio"> <label for="eletrajz">Életrajz</label><br>  
<input name="kategoria" value="metszet" id="metszet" type="radio"><label  
for="metszet">Metszet</label><br>  
<input name="kategoria" value="terkep" id="terkep" type="radio"><label  
for="terkep">Térkép</label><br>  
<input name="kategoria" value="lexikon" id="lexikon" type="radio"><label  
for="lexikon">Lexikon</label><br>  
<input name="kategoria" value="szepirodalom" id="szepirodalom"  
type="radio"> <label for="szepirodalom">Szépirodalmi mű</label><br>
```

10. Az Üzenet felirathoz tartozó mezőt módosítsa többsoros beviteli mezővé, a sorok száma 8, a soron belüli karakterszám 40 legyen. [2 pont]

```
<div class="form_cimke">Üzenet</div>
<div class="form_elem">
  <textarea cols="40" rows="8" name="uzenet">
</textarea></div>
</div>
```

11. A küldés nyomógomb mellé vegyen fel egy másik nyomógombot, amely reset típusú, felirata pedig törlés legyen. [2 pont]

```
<div class="form_sor">
  <div class="form_cimke">&nbsp;</div>
  <div class="form_elem"> <input name="kuld" value="küldés"
type="submit"> <input name="torol" value="törlés" type="reset"> </div>
</div>
```

Mentse el és zárja be a megrendeles.html fájlt.

12. Nyissa meg a styles.css fájlt.

Módosítsa a CSS szabályokat az alábbiak szerint:

A tartalom azonosítójú elemen belüli h1 elemekre alkalmazzon az alap betűmérethez képest 1,5-szörös betűméretet, valamint középre történő szövegigazítást. [2 pont]

Stílusszabály

Választó: #tartalom h1

```
margin: 0;
padding: 0;
font-size: 1.5em;
text-align: center;
```

13. A td elemek számára határozzon meg 8 pixeles felső és alsó, valamint 3 pixeles bal- és jobboldali bélés (padding) értéket. [2 pont]

Stílusszabály

Választó: td

```
margin: 8px 3px;
padding: 0;
```


14. A pros osztályú elemeken belüli td elemekre határozzon meg #ffc háttérszínt. [2 pont]

```
Stílusszabály  
Választó: .pros td  
background-color: #ffffcc;
```

15. A legend elemek betűstílusát állítsa félkövérre. [2 pont]

```
Stílusszabály  
Választó: legend  
font-weight: bold;
```

16. A submit típusú input elemekhez rendeljen #fcc háttérszín értéket. [2 pont]

```
Stílusszabály  
Választó: input[type="submit"]  
background-color: #ffffcc;
```

Mentsen el és zárjon be minden fájlt és zárjon be minden alkalmazást.

44. FELADAT

- Indítson el egy webszerkesztő programot. Nyissa meg az autok.html nevű fájlt a megadott helyről.
Szűrjön be horgonyokat (könyvjelzőket) a táblázatok elé: Az A kategória táblázata elé a, a B kategória táblázata elé b, a C kategória táblázata elé pedig c értékekkel. [2 pont]
- Az A kategóriájú autók táblázatának sorait rendezzük át úgy, hogy azok bérleti díj szerint növekvő sorrendben legyenek. [2 pont]
- A B kategóriájú autók egyikéhez nem tartozik kép. Oda szúrja be az auto_default.gif képet. [2 pont]
Mentse el és zárja be az autok.html fájlt.
- Nyissa meg az index.html fájlt.
A Különleges alkalom vagy egy egyszerű hétköznapi mondatot tegye dőltté.
Az Itt található meg minket: szövegrészt pedig alakítsa félkövérré. [2 pont]
- A Hadd hívjuk fel figyelmét... mondatról a szöveg kerüljön új bekezdésbe.
A Ráadásul ebben az évben... mondat elé szűrjön be egy sortörést. [2 pont]
- Állítson be hiperhivatkozást a B és C kategória szövegrészre, amely mutasson az Autók című oldal b nevű könyvjelzőjére.
Állítson be hiperhivatkozást az A kategória szövegrészre is, ez mutasson az Autók oldal a nevű könyvjelzőjére. [2 pont]
Mentse el és zárja be az index.html fájlt.
- Nyissa meg a kolcsonzes.txt fájlt.
Egészítse ki a fájlt a hiányzó html nyitó és záró jelölőivel.
Rendelje a fájlhoz a styles.css stíluslap állományt. [2 pont]
- Az oldalon található lenyíló űrlapelem paramétereit módosítsa úgy, hogy az elem minden értéke látszódjon, alapértelmezés szerint pedig az Opel legyen kiválasztott állapotban. [2 pont]

```
<div>Milyen típusú autót szeretne kölcsönözni?</div>
<div>
<select name="autotipus" size="9">
<option value="bmw">BMW</option>
<option value="fiat">Fiat</option>
<option value="ford">Ford</option>
<option value="mercedes">Mercedes</option>
<option value="opel" selected="selected">Opel</option>
<option value="renault">Renault</option>
<option value="skoda">Skoda</option>
<option value="suzuki">Suzuki</option>
<option value="toyota">Toyota</option>
</select>
</div>
</div>
```

10. A többsorosos beviteli mező sorainak számát módosítsa 6-ra, a soron belüli karakterek számát pedig 40-re.
Alapértelmezésben a következő szöveg legyen a mezőbe írva: Írja meg egyéb kívánságait! [2 pont]

```
<div>  
<div>Megjegyzés:</div>  
<div><textarea cols="40" rows="6" name="megjegyzes">Írja meg egyéb  
kívánságait!</textarea></div>  
</div>
```

11. A nyomógomb mellé vegyen fel egy másik nyomógombot is, ennek adjon meg reset típust és alaphelyzetbe állítás szövegű feliratot. [2 pont]

```
<div>  
<div><input name="gomb" value="ürlap elküldése" type="submit"><input  
name="alap" value="alaphelyzetbe állítás" type="reset"></div>  
</div>
```

Mentse el és zárja be a kolcsonzes.html fájlt.

12. Nyissa meg a styles.css fájlt.
Módosítsa a CSS szabályokat az alábbiak szerint:
A menu azonosítójú elemen belüli aktiv osztályú hivatkozás jelölő elemek számára adjon #00f betűszínt, és aláhúzott szöveget. [2 pont]

Stílusszabály

Választó: #menu a.aktiv

text-decoration: underline;
color: #0000ff;

13. A table elemek számára határozzon meg 10 pixel felső és alsó margó értéket, a bal- és jobboldali margót állítsa be úgy, hogy az elem középre rendeződjön. [2 pont]

Stílusszabály

Választó: table

border: 2px solid #9999ff;
margin: 10px auto;
width: 320px;

14. A caption elemek betűmérete az alap betűméret 1,2-szerese legyen, a háttér színe pedig #aaf. [2 pont]

```
Stílusszabály  
Választó: caption  
font-weight: bold;  
font-size: 1.2em;  
background-color: #aaaaff;
```

15. A text típusú input elemek szélességét állítsa 300 pixel méretűre. [2 pont]

```
Stílusszabály  
Választó: input[type="text"]  
width: 300px;
```

16. Minden input, select és textarea elem számára határozza meg a baloldali margó értékét 30 pixel méretűre. [2 pont]

```
Stílusszabály  
Választó: input, select, textarea  
margin-left: 30px;
```

Mentsen el és zárjon be minden fájlt és zárjon be minden alkalmazást.

45. FELADAT


2. Indítson el egy webszerkesztő programot. Nyissa meg az index.html nevű fájlt a megadott helyről.
A fodráshelyiség... mondattól a szöveg kerüljön új bekezdésbe.
A Szombati napon... mondat elé szúrjon be egy sortörést. [2 pont]
3. Törölje a félkövérré tevő jelölőket a 45 m² alapterületen szövegrészeiről, valamint a dőltté tevő jelölőket az 5 fodrász szövegrészeiről. [2 pont]
Mentse el és zárja be az index.html fájlt.
4. Nyissa meg a kapcsolat.txt fájlt.
Egészítse ki a fájlt a hiányzó html nyitó és záró jelölőivel.
Adjon oldalcímet a következő szöveggel: Fodor & Bodor fodrászat. [2 pont]
5. Alakítsa számozatlan felsorolás stílusúvá az Elérhetőség, Munkaidő, stb. sorokat. [2 pont]
6. Alakítsa hiperhivatkozássá a fodorbodor@... email címet.
Állítson be hiperhivatkozást az on-line kifejezésre, amely mutasson a Bejelentkezés című oldalra. [2 pont]
7. Szúrja be a comfort.jpg képet a kep_jobbra osztályú elemen belülre.
(Kapcsolat címsor után!)
Adjon alternatív szöveget a képnek szék értékkel. [2 pont]
Mentse el a fájlt weboldalként kapcsolat.html néven és zárja be.
8. Nyissa meg az arlista.html fájlt.
Adjon táblázatcímet az oldalon található táblázatnak Árlista szöveggel. [2 pont]

```
<table>  
  <caption>Árlista</caption>  
  <thead> <tr>
```

9. Vonja össze a Férfi hajvágás szárítással valamint a Gyermek hajvágás szárítással sorok melletti ár celláit a mellettük lévő üres cellákkal. [2 pont]
Mentse el és zárja be az arlista.html fájlt.

10. Nyissa meg a bejelentkezes.html fájlt.

A Telefon felirathoz tartozó űrlapelembe írható karakterek száma maximum 15 legyen, alapértelmezetten pedig „06-” szöveg látszódjon a mezőben. [2 pont]



11. Az űrlap alján található submit típusú nyomógomb feliratát módosítsa küldés-re, a reset típusú felirata pedig adatok törlése legyen. [2 pont]

```
<div class="cimke">&nbsp;</div>  
<div class="mezo"><input name="ok" value="küldés" type="submit"> <input  
name="vissza" value="adatok törlése" type="reset"></div>  
</div>
```

Mentse el és zárja be a bejelentkezes.html fájlt.

12. Nyissa meg a styles.css fájlt.
Módosítsa a CSS szabályokat az alábbiak szerint:
A h1 elemek betűszínére határozzon meg #f28 értéket, a betű mérete pedig az alap betűméret 1,8-szorosa legyen. [2 pont]

Stílusszabály

Választó: h1

```
font-size: 1.8em;  
color: #ff2288;
```

13. A kep_jobbra osztályú elemeken belüli img elemek szélességét állítsa 120 pixel méretűre, és határozzon meg 2 pixel vastag, pontozott mintázatú és kék (blue) színű keretet. [2 pont]

Stílusszabály

Választó: .kep_jobbra img

```
border: 2px dotted blue;  
margin: 5px 20px 20px 0;  
width: 120px;  
float: right;
```

14. A table elemek háttérszínének adjon fehér (white) színt, a betűszínnek pedig #f66 értéket. [2 pont]

Stílusszabály

Választó: table

```
border: 2px solid #eeeeee;  
border-collapse: collapse;  
width: 100%;  
background-color: white;  
color: #ff6666;
```

15. Alkalmazzon középre történő szövegigazítást minden olyan td elemre, amelynél 3 egymás melletti cella van összevonva. [2 pont]

16. A text típusú input elemek szélességét állítsa 300 pixel méretűre. [2 pont]

Stílusszabály

Választó: input[type="text"]

```
width: 300px;
```

Mentsen el és zárjon be minden fájlt és zárjon be minden alkalmazást.

46. FELADAT

(forrásokat a másolás, megnyitás után át kell nézni!!!!)

- Indítson el egy webszerkesztő programot. Nyissa meg az index.html nevű fájlt a megadott helyről.
Módosítsa a Köszöntjük Önt! szöveget a következőre: Köszönti kedves látogatóit az Ukulele Zeneiskola!
Tegye ezt a sort 1. szintű címsorrá. [2 pont]
- Az Elérhetőségeinket a... mondat elé szúrjon be egy sortörést.
A Kellemes böngészést... mondat kerüljön új bekezdésbe. [2 pont]
Mentse el és zárja be az index.html fájlt.
- Nyissa meg a kapcsolat.txt fájlt.
Adjon oldalcímet Ukulele zeneiskola szöveggel.
Rendelje a fájlhoz a styles.css stíluslap állományt. [2 pont]
- A cím alatti sorokat szerkessze definíciós lista típusúvá. [2 pont]

```
<dl>
  <dt>Székhely:</dt>
  <dd>9999 Budapest, Kodály Zoltán u. 76.</dd>
  <dt>Levelezési cím:</dt>
  <dd>9999 Budapest, Pf. 9999.</dd>
  <dt>Telefon / fax:</dt>
  <dd>1-234-5678, Mobil: 06/99-9999-999</dd>
  <dt>Igazgató:</dt>
  <dd>Nagy Dénes</dd>
  <dt>Igazgató-helyettes:</dt>
  <dd>Takács János</dd>
  <dt>E-mail:</dt>
  <dd>titkarsag@ukuleleiskola.hu info@ukuleleiskola.hu</dd>
</dl>
```

- Alakítsa hiperhivatkozássá az oldalon szereplő két email címet. [2 pont]
- Szúrja be a piano.jpg képet a kep_jobbra osztályú elemen belülre.
Adjon a képnek alternatív szöveget zongora értékkel. [2 pont]
Mentse el a fájlt weboldalként kapcsolat.html néven és zárja be.
- Nyissa meg a kepzeseink.html fájlt.
Az oldalon található táblázatból törölje a Megjegyzés oszlopot, valamint a fuvola sort. [2 pont]
- Javítsa a táblázatban a hegedű kezdési idejét május 4-re, a klarinét képzési díját pedig 95 000 Ft-ra. [2 pont]
Mentse el és zárja be a kepzeseink.html fájlt.

10. Nyissa meg a vendegkonyv.html fájlt.

Az oldalon lévő űrlapba szúrjon be egy űrlapelemet, amelynek Email a felirata, a hozzá tartozó űrlapelem pedig egysoros szöveges beviteli mező legyen. [2 pont]

```
<p>Név:<br>  
<input name="nev" value="" type="text"></p>  
<p>E-mail:<br>  
<input name="email" value="" type="text"></p>
```

11. Adjon magyarázó feliratot (legend) az oldalon lévő mezőcsoportnak a következő szöveggel:
Kérjük, írjon a vendégkönyvbe! [2 pont]

```
<fieldset>  
<legend>Kérjük, írjon a vendégkönyvbe!  
</legend>
```

Mentse el és zárja be a vendegkonyv.html fájlt.

12. Nyissa meg a styles.css fájlt.

Módosítsa a CSS szabályokat az alábbiak szerint:

A h1 elemek betűméretét állítsa az alap betűméret 1,8-szorosára, a szövegigazítást pedig középre. [2 pont]

```
Stílusszabály  
Választó: h1  
color: green;  
font-size: 1.8em;  
text-align: center;
```

13. A dt elemekben a szöveg betűképe legyen kiskapitális, betűstílus félkövér. [2 pont]

```
Stílusszabály  
Választó: dt  
font-variant: small-caps;  
color: green;  
font-weight: bold;
```

14. A megjegyzes osztályú elemekre a betűméretet állítsa az alap betűméret 0,9-szeresére és dőltté. [2 pont]

```
Stílusszabály  
Választó: .megjegyzes  
font-size: 0.9em;  
font-style: italic;
```

15. A table elemek margóját állítsa be a következőképpen: a felső és alsó értéke legyen 5 pixel, a bal- és jobboldali margók értékét állítsa be úgy, hogy az elem középre rendeződjön. [2 pont]

```
Stílusszabály  
Választó: table  
margin: 5px auto;  
background-color: #ee9966;
```

16. A textarea elemek háttérszínét állítsa #ccf értékre. [2 pont]

```
Stílusszabály  
Választó: input[type="textarea"]  
background-color: #ccccff;
```

Mentsen el és zárjon be minden fájlt és zárjon be minden alkalmazást.

47. FELADAT

2. Indítson el egy webszerkesztő programot. Nyissa meg az index.html nevű fájlt a megadott helyről.
Tegye 1. szintű címsorrá az Üdvözljük honlapunkon!, valamint A századok kódéből... sorokat. [2 pont]
3. Állítson be hiperhivatkozást a konyha remekei szövegrészre, amely mutasson a Specialitások című oldal foetelek könyvjelzőjére.
Állítson be hiperhivatkozást az édességek szóra is, ez mutasson a Specialitások című oldal desszertek könyvjelzőjére. [2 pont]
Mentse el és zárja be az index.html fájlt.
4. Nyissa meg a business.txt fájlt.
Egészítse ki a fájlt a hiányzó head nyitó és záró jelölőivel.
Adjon oldalcímet Palmerius étterem szöveggel. [2 pont]
5. Alakítsa számozott felsorolás stílusúvá A menü tartalma: alatti sorokat. [2 pont]
Mentse el a fájlt weboldalként business.html néven és zárja be.
6. Nyissa meg a spec.html fájlt.
Szűrjön be horgonyt (könyvjelzőt) a Főételek táblázata elé foetelek értékkel, valamint a Desszertek táblázata elé desszertek értékkel. [2 pont]
7. A táblázatokban lévő képek megjelenési szélességeit állítsa egységesen 140 pixel értékűre. [2 pont]
8. Vonja össze a táblázatok fejléc cella sorait a velük szomszédos üres cellákkal. [2 pont]
Mentse el és zárja be a spec.html fájlt.
9. Nyissa meg a foglalas.html fájlt.
Az űrlapon rádiógombokhoz tartozó feliratokat tegye címke (label) típusúvá. [2 pont]

```
<div class="cimke">Melyik napra?</div>
<div class="mezo"> <input name="nap" value="ma" id="napma"
type="radio"><label for="ma">mai napra</label><br>
<input name="nap" value="holnap" id="napholnap" type="radio"><label
for="holnap">holnapra</label><br>
<input name="nap" value="hutan" id="naphutan" type="radio"><label
for="hutan">holnap
utánra </label></div>
```

10. A Személyek száma felirathoz tartozó űrlapelemet módosítsa úgy, hogy az elem minden értéke látszódjon.
Alapértelmezésben az 1. érték legyen kiválasztott állapotban. [2 pont]

```
<select name="szemszam" size="6">
<option value="1" selected="selected">1</option>
<option value="2">2</option>
<option value="3">3</option>
<option value="4">4</option>
<option value="5">5</option>
<option value="6">6</option>
</select>
```

11. A nyomógomb név értéke ok, a felirata küldés legyen. [2 pont]

```
<div class="cimke">&nbsp;</div>
<div class="mezo"><input name="ok" value="küldés" type="submit"> <input
name="vissza" value="adatok törlése" type="reset"></div>
</div>
```

Mentse el és zárja be a foglalas.html fájlt.

12. Nyissa meg a styles.css fájlt.
Módosítsa a CSS szabályokat az alábbiak szerint:
A tartalom azonosítójú elemen belüli közep osztályú elemekre a szövegigazítás középre történjen. [2 pont]

Stílusszabály	
Választó:	#tartalom .kozep
	text-align: center;

13. A th elemekre határozzon meg #060 háttérszínt, valamint #fff betűszínt. [2 pont]

Stílusszabály	
Választó:	th
	padding: 5px;
	background-color: #006600;
	color: #ffffff;

14. A td elemeknek állítsa a bélés (padding) értékét 5 pixelre, függőleges igazítását pedig alulra. [2 pont]

```
Stílusszabály  
Választó: td  
border-bottom: 1px dotted #888888;  
padding: 5px;  
vertical-align: bottom;
```

15. A form elemeknek állítsa be a margóját a következőképpen: felül és alul a margó 0 méretű legyen, a bal- és jobboldali margót állítsa be úgy, hogy az elem középre rendeződjön. [2 pont]

```
Stílusszabály  
Választó: form  
margin: 0px auto;  
background-color: #eeeeee;  
width: 900px;
```

16. A legend elemek számára állítson be félkövér betűstílust és 20 pixeles betűméretet. [2 pont]

```
Stílusszabály  
Választó: legend  
font-size: 20px;  
font-weight: bold;
```

Mentsen el és zárjon be minden fájlt és zárjon be minden alkalmazást.

48. FELADAT

2. Indítson el egy webszerkesztő programot. Nyissa meg az index.html nevű fájlt a megadott helyről.

Vonja össze a Csúcs, hogy... kezdetű bekezdést az azt követő bekezdéssel, a Legutóbbi kalandozásom... mondat elé szúrjon be egy sortörést. [2 pont]

3. Állítson be hiperhivatkozást az oldalon szereplő Párizs szó mindkét előfordulására, a hivatkozás mutasson a Párizs című oldalra. [2 pont]

Mentse el és zárja be az index.html fájlt.

4. Nyissa meg a parizs.txt fájlt.

Rendelje a fájlhoz a styles.css stíluslap állományt.

Adjon oldalcímet Jani utazós web site-ja szöveggel. [2 pont]

5. Alakítsa félkövérré a szövegben szereplő Rómát szót, valamint dőltté a Le jardin kifejezést. [2 pont]

6. Az oldalon lévő táblázat első oszlopát módosítsa fejléc cella típusúvá. [2 pont]

7. Cserélje meg a táblázat két sorát, felül legyenek a képek és alatta a szöveg. [2 pont]

8. Adjon alternatív szöveget a táblázatban található képeknek, amely ugyanaz legyen, mint a képekhez tartozó helyszín szövege. [2 pont]

9. A képek megjelenési magasságát egységesen 190 pixelben határozza meg. [2 pont]

Mentse el a fájlt weboldalként parizs.html néven és zárja be.

10. Nyissa meg a kapcsolat.html fájlt.

Módosítsa az Üzenet felirathoz tartozó beviteli mezőt többsorossá, a sorok száma 5, a soron belüli karakterek száma pedig 45 legyen. [2 pont]

```
<p>Üzenet:<br>  
<textarea cols="45" rows="5" name="uzenet"></textarea></p>
```

11. A nyomógomb mellé vegyünk fel egy másik, reset típusú nyomógombot is, amelynek felirata üzenet törlése legyen. [2 pont]

```
<p><input name="ok" value="üzenet küldése" type="submit"><input  
name="torol" value="üzenet törlése" type="reset"></p>
```

Mentse el és zárja be a kapcsolat.html fájlt.

12. Nyissa meg a styles.css fájlt.
Módosítsa a CSS szabályokat az alábbiak szerint:
Az oldal azonosítójú elemen belüli hivatkozás jelölő elemekre, és azok link és visited állapotaira alkalmazza a következő szabályokat: a szöveg ne legyen aláhúzott, a betű színének pedig #ffd értéket adjon. [2 pont]
13. A table elemek szélessége legyen 100%. [2 pont]

Stílusszabály

Választó: #oldal a, #oldal a:link, #oldal a:visited

color: #ffffdd;
text-decoration: none;

Stílusszabály

Választó: table

width: 100%;

14. A th és td elemekre a szövegigazítás vízszintesen középre történjen, a függőleges igazítás pedig felülre. [2 pont]

Stílusszabály

Választó: th, td

padding: 5px;
font-size: 0.85em;
text-align: center;
vertical-align: top;

15. A textarea elemekre határozzon meg #f6f6f6 értékű háttérszínt. [2 pont]

Stílusszabály

Választó: textarea

background-color: #f6f6f6;

16. A text típusú input elemek szélességét állítsa 300 pixelre. [2 pont]

```
Stílusszabály  
Választó: input[type="text"]  
width: 300px;
```

Mentsen el és zárjon be minden fájlt és zárjon be minden alkalmazást.

49. FELADAT

2. Indítson el egy webszerkesztő programot. Nyissa meg az index.html nevű fájlt a megadott helyről.
Alakítsa félkövérré és dőltté a szövegben található Ponta de Sagres és az Algarve kifejezéseket. [2 pont]
3. Állítson be hiperhivatkozást a foglalja le szövegrészre, amely mutasson a Foglалás című oldalra.
Állítson be hiperhivatkozást a Lépjen velünk kapcsolatba szövegrészre is, ez mutasson a kapcsolat.html oldalra. [2 pont]
4. Állítsa be az oldalon található hotel.jpg kép megjelenési magasságát 164 pixelre.
Adjon alternatív szöveget a képnek Cape Hotel értékkel. [2 pont]
Mentse el és zárja be az index.html fájlt.
5. Nyissa meg a szolg.txt fájlt.
Egészítse ki a fájlt a hiányzó body nyitó és záró jelölőivel.
Adjon oldalcímet Cape Hotel értékkel. [2 pont]
6. A Szolgáltatásaink alatti sorokat alakítsa számozatlan felsorolás stílusúvá. [2 pont]
7. Javítsa az oldalon található képfájl nevét, a megjelenési szélességét pedig 425 pixelben határozza meg. [2 pont]
Mentse el a fájlt weboldalként szolg.html néven és zárja be.
8. Nyissa meg a szobak.html fájlt.
A fürdőszoba... kezdetű mondat elé szúrjon be egy sortörést.
Az alábbi táblázat... kezdetű mondat pedig kerüljön új bekezdésbe. [2 pont]
9. Az oldalon lévő táblázat első sorát és első oszlopát alakítsa fejléc cella típusúvá. [2 pont]
Mentse el és zárja be a szobak.html fájlt.
10. Nyissa meg a foglalas.html fájlt.
A Hotel felirathoz tartozó úrlapelemet módosítsa úgy, hogy minden értéke látszódjon, alapértelmezésben pedig a Cape Hotel legyen kiválasztott állapotban. [2 pont]

```
<p>Hotel:<br>
<select name="hotel" size="4">
<option value="0">Válasszon hotel!</option>
<option value="ch" selected="selected">Cape Hotel</option>
<option value="lp">La Palace</option>
<option value="mm">Manchester Marlet</option>
</select>
</p>
```

11. A Különleges kérések felirathoz tartozó beviteli mező legyen többsoros, sorainak száma 5, a soron belüli karakterek száma pedig 50 legyen. [2 pont]

```
<p>Különleges kérések:<br>  
<textarea cols="50" rows="5" name="keres"></textarea></p>
```

Mentse el és zárja be a foglalas.html fájlt.

12. Nyissa meg a styles.css fájlt.

Módosítsa a CSS szabályokat az alábbiak szerint:

A tartalom azonosítójú elemen belüli h3 elemekre a betűméretet határozza meg 24 pixelben, a szövegigazítás pedig középre történjen. [2 pont]

Stílusszabály

Választó: #tartalom h3

font-size: 24px;
text-align: center;

13. A th elemekhez rendeljen 5 pixel méretű felső és alsó, valamint 10 pixel bal- és jobboldali bélés (padding) értékeket. [2 pont]

Stílusszabály

Választó: th

padding: 5px 10px;
background-color: #eeeeee;

14. A td elemeknél a szöveg jobbra igazodjon. [2 pont]

Stílusszabály

Választó: td

text-align: right;

15. A caption elemekben a betűvastagság legyen félkövér. [2 pont]

```
Stílusszabály  
Választó: caption  
font-weight: bold;
```

16. A submit típusú nyomógombok szélességét állítsa 80 pixel méretűre. [2 pont]

```
Stílusszabály  
Választó: input[type="submit"]  
width: 80px;
```

Mentsen el és zárjon be minden fájlt és zárjon be minden alkalmazást.

50. FELADAT

- Indítson el egy webszerkesztő programot. Nyissa meg az index.html nevű fájlt a megadott helyről.
Alakítsa 2. szintű címsorrá az Ideális pálya minden sízőnek, valamint a Járat információk sorokat. [2 pont]
- Tegye félkövérére és dőlte a 105 pályát 75 sílift szövegrészt.
Az izgalmas síprogramokkal szövegrésztől vegye le a dőlte típusú alakító jelölőket. [2 pont]
- Cserélje le a jet.jpg képet a timetable.jpg képre.
Határozza meg a kép megjelenési szélességét 250 pixel méretűre. [2 pont]
Mentse el és zárja be az index.html fájlt.
- Nyissa meg az ido.txt fájlt.
Egészítse ki a fájlt a hiányzó body nyitó és záró jelölővel.
Adjon oldalcímet White Valley sípálya értékkel. [2 pont]
- Javítsa ki a szövegben a decembertől egészen márciusig szövegrészt a következőre: novembertől egészen februárig.
Javítsa továbbá a Márciustól októberig szöveget erre: Februártól novemberig. [2 pont]
- Állítson be hiperhivatkozást a Jelentkezzen időben, nehogy lemaradjon! mondatra, amely mutasson a Kapcsolat című oldalra.
Állítson be hiperhivatkozást a különjáratokat szóra is, ez mutasson az inf.html oldalra. [2 pont]
Mentse el a fájlt weboldalként ido.html néven és zárja be.
- Nyissa meg az inf.html fájlt.
Az oldalon lévő táblázatokból törölje a Zürichből 12.00 órakor érkező, valamint az Oslóba 12.15-kor induló járatokat. [2 pont]
- Módosítsa a Zürichbe 16.20-kor induló járat indulási idejét 15.00 órára.
Helyezze át ezt a sort úgy, hogy a járatok időrendi sorrendben legyenek. [2 pont]
Mentse el és zárja be az inf.html fájlt.
- Nyissa meg a kapcsolat.html fájlt.
Az űrlapon lévő rádiógombok közé vegyen fel egy újat, amelynek címkéje Egyéb legyen.
Alapértelmezetten az Információ kérés legyen bejelölt állapotban. [2 pont]

```
<p>Téma:<br>
<input name="tema" value="informacio" id="informacio"
checked="checked" type="radio"><label for="informacio">Információ kérés</label><br>
<input name="tema" value="reklamacio" id="reklamacio" type="radio"><label
for="reklamacio">Reklamáció</label><br>
<input name="tema" value="Egyeb" id="informacio" type="radio"><label
for="egyeb">Egyéb</label><br>
</p>
```

11. Az Üzenet felirathoz tartozó beviteli mezőt módosítsa többsorossá, a sorainak száma 5, a sorokon belüli karakterszáma 50 legyen. [2 pont]

```
<p>Üzenet:<br>  
<textarea cols="50" rows="5" name="uzenet"></textarea></p>
```

Mentse el és zárja be a kapcsolat.html fájlt.

12. Nyissa meg a styles.css fájlt.

Módosítsa a CSS szabályokat az

alábbiak szerint:

A nav azonosítójú elemen belüli hivatkozás jelölőelemekre, valamint azok link és visited állapotára állítsa a betűszínt sárgára (yellow), a szöveg pedig ne legyen aláhúzva. [2 pont]

Stílusszabály

Választó: #nav a, #nav a:link, #nav a:visited

```
color: yellow;  
text-decoration: none;
```

13. A header azonosítójú elemen belüli h1 elemekre határozzon meg 25 pixel méretű betűközt, valamint középre történő szövegigazítást. [2 pont]

Stílusszabály

Választó: #header h1

```
margin: 0;  
padding: 8px 0;  
height: 58px;  
text-align: center;  
letter-spacing: 25px;
```

14. A table elemek szélességére állítson be 500 pixelt, a háttérszínre pedig #fff0f0 értéket. [2 pont]

Stílusszabály

Választó: table

```
border: 1px solid #ffcccc;  
margin: 0;  
padding: 0;  
border-collapse: collapse;  
width: 500px;  
background-color: #fff0f0;
```

15. A th elemekre határozzon meg 5 pixel felső és alsó, valamint 10 pixel bal- és jobboldali bélés (padding) értékeket. [2 pont]

```
Stílusszabály  
Választó: th  
padding: 5px 10px;  
color: #006666;  
background-color: #ff9999;
```

16. A text típusú input elemek szélességét állítsa 450 pixel nagyságúra. [2 pont]

```
Stílusszabály  
Választó: input[type="text"]  
width: 450px;
```

Mentsen el és zárjon be minden fájlt és zárjon be minden alkalmazást.